



1. Ściana murowana
- cegła ceramiczna
2. Mocowanie :kleje systemowe
3. Izolacja termiczna
- styropian tradycyjny -typu FASADA $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$,
4. Mocowanie dodatkowe
- łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o średnicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona i siatka zbrojąca z włókna szklanego- systemowe
6. Podkładowa masa tynkarska -systemowa
7. Tynk silikatowy :zgodnie z projektem - elewacje- kolorystyka



Usługi Projektowe Adam Madrzak
58-100 Świdnica, Bolescin 49d

NIP 884-101-18-39 REGON 890242840
kom. 502 509 850 e-mail: adamm1703@gmail.com

ZADANIE:	Termomodernizacja budynku pawilonu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu	
ADRES:	Strzegom ul. Kościuszki 31, dz. nr 106/2 obr. Śródmieście nr 3, jedn. Strzegom	
INWESTOR:	Powiat Świdnicki	
ADRES:	58-100 Świdnica ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7	
Architekt:	Adam Madrzak	
nr upr.:	UAN.V-7342/3/135/94	
nazwa pliku:	LO-Strzegom	data:
skala:	1:100	szczegół- ściana