



1. Ściana ocieplona w jednym z systemów
2. Okno cofnięte względem lica ściany
3. Obróbka parapetu np. wklejoną listwą glazurniczą
4. Parapet zewnętrzny
5. Wypełnienie uzupełniające z materiału termoizolacyjnego
6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopioną siatką zbrojącą
7. Uszczelnienie kitem trwale plastycznym
8. Kit trwale plastyczny
9. Taśma uszczelniająca





Usługi Projektowe Adam Madrzak  
58-100 Świdnica, Bolescin 49d

NIP 884-101-18-39 REGON 890242640  
kom. 502 509 850 e-mail: adam1703@gmail.com

ZADANIE:	Termomodernizacja budynku pawilonu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu		
ADRES:	Strzegom ul. Kościuszki 31, dz. nr 106/2 obr. Śródmieście nr 3, jedn. Strzegom		
INWESTOR:	Powiat Świdnicki		
ADRES:	58-100 Świdnica ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7		
Architekt: nr upr.:	Adam Madrzak UAN.V-7342/3/135/94		
nazwa pliku:	LO-Strzegom	data:	
skala:	1:100	szczegół- parapet	
Rys nr 9			