

	FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I	
	Strona	
	Z ogólnej liczby stron	

/pieczęć Wykonawcy/

CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, terminie związania ofertą

Przetarg ofertowy na:

„Dostawę odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla pracowników PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu.”

Kod CPV: Odzież ochronna i zabezpieczająca: 35113400-3

Specjalna odzież robocza: 18130000-9

Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki: 18100000-0

Obuwie ochronne: 18830000-6

Dane identyfikacyjne wykonawcy:

1. Zarejestrowana nazwa firmy:
2. Zarejestrowany adres firmy:
3. Numer telefonu:
4. Numer faksu:
5. e-mail
6. Nazwa Banku:
7. Numer konta bankowego:
8. Numer NIP:
9. REGON:
10. Powiat:
11. Województwo:

Oświadczenie o cenie:

Na podstawie warunków zamówienia zawartych w SWZ, podejmujemy się realizacji zakresu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i należyłą starannością, obejmującego : Dostawę obuwia roboczego i ochronnego oraz odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu o następującym asortymencie i podanych ilościach sztuk lub par – poz.1 do 23.

Nr poz.	Nazwa artykułu	WYMAGANIA KONIECZNE	Szacunkowa ilość sztuk/par	Cena j. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Buty - Trzewiki skórzane Exena SARDEGNA S3 SRC lub równoważne posiadające wszystkie wymienione cechy charakterystyczne opisane w wymaganiach koniecznych	Materiał: - skóra naturalna bydlęca, - wodoodporny. Trzewiki robocze - wielosezonowe Kolor: czarny Wykonanie: CHOLEWKA: - skóra naturalna bydlęca, - wodoodporna, - kołnierz łączony ze skórą w kolorze czarnym okrywający kostkę. PODESZWA : - PU/PU lub PU/TPU - samoczyszczący protektor, - antystatyczna, - spody odporne na oleje, smary, - rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne. - Podeszwa zachodząca na cholewkę na czubku chroni miejsce nad podnoskiem ochronnym przed przetarciem oraz z absorberem energii w części piętowej. PODNOSEK : – kompozytowy (200J). WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA – kewlarowa. Gwarancja : 12 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)	200 par				

2.	Ubranie robocze /letnie/, typ szwedzki (wzmocnione) EMERTON, ALVIN. Z pasami odblaskowymi lub równoważne, posiadające wszystkie wymienione cechy charakterystyczne opisane w wymaganiach koniecznych	Materiał: - 65% poliester, 35% bawełny, - gramatura od 260 g/m² do 300 g/m² - wzmocnione 600D poliester Kolor: przeważający niebieski lub granatowy Wykonanie : Bluza : - zapinana na zamek błyskawiczny, kryty listwą na guziki lub napy, - podwójne szwy, - transpiratory powietrza - wentylacja pod pachami, - ściągacze na dole bluzy na napy lub gumka ściągająca, - minimum 4 kieszenie, - wzmocnienia na łokciach, - regulacja rękawów na końcach, LOGO Na plecach logo PWiK (wzór poniżej tabelarycznego zestawienia) w kolorze białym i błękitnym (wysokość całego logo około 75 mm szerokość 165 mm. Wielkość liter w logo : napis PWiK wysokość 22 mm. Napis PRZEMYŚL wysokość 7mm). Na lewej przedniej kieszeni logo PWiK (wzór poniżej tabelarycznego zestawienia) w kolorze białym i błękitnym. Wielkość logo dopasowana do kieszeni. PASY ODBŁASKOWE BLUZA : Jeden pas odblaskowy o szerokości min. 4 cm, bez materiału tła – taśma odblaskowa, rozmieszczone wokół tułowia i odpowiednio wokół rękawów. Odblaskowość pasów zgodnie z PN – EN 20471 Spodnie : - regulowane w pasie obustronne rozciągnięcia zamykane na 3 guziki, - regulowane szelki z automatyczną klamrą, - podwójne szwy na nogawkach, - uchwyty do zawieszenia narzędzi, - metalowy zamek błyskawiczny w rozporku, - dwie kieszenie tylne, - wzmocnione kieszenie boczne, - kieszeń na miarkę i szlufka na młotek, - miejsca na nakolanniki oraz wzmocnienie na kolanach,	172 szt.				
----	--	---	----------	--	--	--	--

		- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, LOGO Na przedniej kieszeni logo PWiK (wzór poniżej tabelarycznego zestawienia) w kolorze białym i błękitnym Wielkość logo dopasowana do kieszeni. PASY ODBŁASKOWE SPODNI: Dwa pasy odblaskowe o szerokości min. 4 cm, bez materiału tła – taśma odblaskowa, rozmieszczone na nogawkach: jeden poniżej kolan, drugi około 15 cm powyżej końca nogawki. Odblaskowość pasów zgodnie z PN – EN 471 Gwarancja : 12 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)					
--	--	--	--	--	--	--	--

3.	Ubranie robocze /letnie/, typ szwedzki (drelichowe) ALVIN, EMERTON lub równoważne, posiadające wszystkie wymienione cechy charakterystyczne opisane w wymaganiach koniecznych	Materiał: - 65% poliester i 35% bawełny, - gramatura od 260 g/m² do 300 g/m², - wzmocnione 600D poliester Kolor: przeważający niebieski lub granatowo Wykonanie: Bluza: - zapinana na zamek błyskawiczny, kryty listwą na guziki lub napy, - podwójne szwy, - transpiratory powietrza-wentylacja pod pachami, - ściągacze na dole bluzy na napy lub gumka ściągająca, - minimum 4 kieszenie, - wzmocnienia na łokciach, - regulacja rękawów na końcach, LOGO Na plecach logo PWiK (wzór poniżej tabelarycznego zestawienia) w kolorze białym i błękitnym (wysokość całego logo około 75 mm szerokość 165 mm. Wielkość liter w logo: napis PWiK wysokość: 22 mm. Napis PRZEMYSŁ wysokość: 7mm). Na lewej przedniej kieszeni logo PWiK (wzór poniżej tabelarycznego zestawienia) w kolorze białym i błękitnym Wielkość logo dopasowana do kieszeni Spodnie: - regulowane w pasie obustronne rozcięcia zamykane na 3 guziki, - regulowane szelki z automatyczna klamrą, - Podwójne szwy na nogawkach, - uchwyty do zawieszenia narzędzi, - metalowy zamek błyskawiczny w rozporku, - dwie kieszenie tylne, - wzmocnione kieszenie boczne, - kieszeń na miarkę i szlufka na młotek, - miejsca na nakolanniki oraz wzmocnienie na kolanach, - podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, LOGO Na przedniej kieszeni logo PWiK (wzór poniżej tabelarycznego zestawienia) w kolorze białym i błękitnym Wielkość logo dopasowana do kieszeni rozmiarów.	200 szt.				
----	--	--	----------	--	--	--	--

		Gwarancja : 12 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)					
4.	Fartuch biały (laboratoryjny)	Materiał: - 100% bawełna, - nieprzezroczysty, - Kolor: biały Wykonanie: - zapinany na guziki lub nierdzewne zatrzaski, - rękaw długi, - z kołnierzykiem, - patka z tyłu do regulacji - 3 kieszenie z przodu Gwarancja : 12 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)	16 szt.				
5.	Koszulka T-shirt	Materiał: - bawełna 100%, - z krótkimi rękawami, - gramatura min. 150g/m ² - okrągły kołnierz, Kolor: niebieski lub granatowy - Logo firmy z lewej strony (wzór poniżej tabelarycznego zestawienia) w kolorze białym i błękitnym) Gwarancja : 12 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)	324 szt.				
6.	Koszula robocza flanelowa /jesienno-zimowa/	Materiał: - flanela gruba od min.170g/m ² , Kolor: kratka, jedna z barw niebieska lub granatowa, Gwarancja : 12 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)	48 szt.				
7.	Koszula robocza flanelowa /letnia/	Materiał: - flanela cienka max do 120 g/m ² , Kolor: kratka, jedna z barw niebieska lub granatowa, Gwarancja : 12 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)	180 szt.				
8.	Czapka robocza baseballowa /letnia/	Materiał: - czapka z wentylacją Kolor: niebieski lub granatowy Wykonanie: - Czapka robocza letnia baseballowa ze sztywnym daszkiem i regulowanym obwodem z tyłu głowy. Gwarancja : 12 miesięcy (realizacja u Wykonawcy zamówienia)	8 szt.				

9.	Czapka zimowa	Materiał: - bawełna min. 90 % Kolor: granat lub niebieski Gwarancja : 12 miesięcy (realizacja u Wykonawcy zamówienia)	41 szt.				
10.	Ubranie przeciw-deszczowe z kapturem (dwuczęściowe)	Materiał : - 30% PCV i 70% poliester - 100 % przeciwdeszczowy Kolor: niebieski lub granatowy Kurtka: - składany kaptur, - regulowany kaptur, Spodnie: - ściągacze w nogawkach, - ściągacze w pasie Gwarancja : 12 miesięcy (realizacja u Wykonawcy zamówienia)	48 szt.				
11.	Kurtka przeciwdeszczowa	Materiał: - 100 % przeciwdeszczowa Kolor: niebieski lub granatowy Taśmowane szwy Składany kaptur Materiał : 30% PCV i 70% poliester Gwarancja : 12 miesięcy (realizacja u Wykonawcy zamówienia)	58 szt.				
12.	Buty gumowe męskie	Materiał: - PCV z metalowym noskiem, - spełniający normy S-5. Kolor: czarny Wykonanie: - wysokość butów min. 38,5 cm. Zgodne z normą EN 20345, EN20344 Gwarancja : 36 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)	66 par				

13.	Trzewiki ocieplane męskie ADAMANT C93890 S3 SRC SI lub równoważne posiadające wszystkie wymienione cechy charakterystyczne opisane w wymaganiach koniecznych	NORMA: PN EN ISO 20345:2011, środek ochrony indywidualnej kat. S3 CHOLEWKA: - skóry naturalne bydlęce, wodoodporne - kołnierz łączony ze skórą w kolorze czarnym okrywający kostkę, PODSZEWKA: - z tkaniny ocieplającej typu „miś” PODESZWA: - PU/PU, - samoczyszczący protektor, - spody odporne na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne, - podeszwa zachodząca na cholewkę na czubku chroni miejsce nad podnoskiem ochronnym przed przetarciem - antystatyczne, WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: - wkładka antyprzebiciowa odporna na przebicie ostrymi elementami od podłoża min. 1100 kN, - odporna na przenikanie wody PODNOSEK OCHRONNY: - wkładki antystatyczne, - wkładki przeciwpotne, - właściwości higroskopijne, - właściwości przeciwwgrzybiczne, Oznaczenie CE trwale umieszczone na obuwu, Data produkcji (rok) trwale umieszczona na obuwu Gwarancja : 36 miesięcy (realizacja u Wykonawcy zamówienia)	62 par				
14.	Koszulka POLO	Materiał: - bawełna 100%, - z krótkimi rękawami, - gramatura min. 180g/m² Zapinana pod szyją na guziki lub zamek w kolorze tkaniny, Kolor: niebieski lub granatowy - Logo firmy z lewej strony (wzór poniżej tabelarycznego zestawienia) w kolorze białym i błękitnym Gwarancja : 12 miesięcy (realizacja u Wykonawcy zamówienia)	20 szt.				

15.	Obuwie profilaktyczne	Materiał: - wierzch ze skóry naturalnej z możliwością regulacji tęgłości (2 paski), - z odkrytymi palcami, bez paska na pięcie, - podeszwa antypoślizgowa, - wkładka ze skóry naturalnej, Podeszwa: - kolebkowy profil - (obuwie damskie) - wykonany z poliuretanu (PU) Kolor: biały Obuwie spełniające wymagania normy EN 20347 Męskie i damskie Gwarancja : 18 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)	16 par				
16.	Kalesony bawełniane męskie	Materiał: - min. 90% bawełny Kolor: niebieski lub szary (bez wzorów) Wykonanie: Kalesony bawełniane męskie, długie nogawki Gwarancja : 12 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)	13 szt.				
17.	Buty gumowe	Materiał: - guma lub PCV Kolor: zielony, niebieski, czarny Wykonanie: Buty gumowe damskie i męskie (z wyjmowaną wkładką), wysokość butów min. 25 cm. Gwarancja : 36 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)	21 par				

18.	Ubranie robocze ocieplane /zimowe/, typ szwedzki (drelichowe)	Materiał: - 65% poliester i 35% bawełny lub 99% bawełna i 1% włókno węglowe - gramatura 260-300 g/m² (dot. kurtki i spodni) - szwy wykonane nicią antystatyczną, - możliwość prania w temp. do 60°C, Kolor: niebieski Wykonanie: KURTKA: - dł. 3/4, - z odczepianym kapturem, - zapinana na zamek błyskawiczny i kryte listwą na zatrzaski, - zaopatrzona w 3 kieszenie zewnętrzne zamykane na zamek błyskawiczny. - na plecach logo PWiK (wzór poniżej tabelarycznego zestawienia) w kolorze białym i błękitnym (wysokość całego logo około 75 mm szerokość 165 mm. Wielkość liter w logo: napis PWiK wysokość: 22 mm. Napis PRZEMYSŁ wysokość: 7mm). SPODNIĘ TYPU „OGRODNICZKI”: - z 3 kieszeniami, - kieszeń na piersiach zapinana na zamek błyskawiczny, - nogawki zakończone prosto. Kurtka i spodnie ocieplone materiałem antyelektrostatycznym. Gwarancja : 36 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)	52 szt.				
-----	---	--	---------	--	--	--	--

19.	Ubranie robocze ocieplane /zimowe/, typ szwedzki (drelichowe) z pasami odblaskowymi	Materiał: - 65% poliester i 35% bawełny lub 99% bawełna i 1% włókno węglowe - gramatura 260-300 g/m² (dot. kurtki i spodni), - szwy wykonane nicią antystatyczną, - możliwość prania w temp. do 60°C, Kolor: niebieski Wykonanie: KURTKA: - dł. 3/4, z odczepianym kapturem, - zapinana na zamek błyskawiczny i kryte listwą na zatrzaski, - zaopatrzona w 3 kieszenie zewnętrzne zamykane na zamek błyskawiczny. - na plecach logo PWiK (wzór poniżej tabelarycznego zestawienia) w kolorze białym i błękitnym (wysokość całego logo około 75 mm szerokość 165 mm. Wielkość liter w logo: napis PWiK wysokość: 22 mm. Napis PRZEMYSŁ wysokość: 7mm). SPODNIE TYPU „OGRODNICZKI” - z 3 kieszeniami, kieszeń na piersiach zapinana na zamek błyskawiczny, - nogawki zakończone prosto. Kurtka i spodnie ocieplane. PASY ODBŁASKOWE BLUZA: - Dwa pasy odblaskowe o szerokości min. 4 cm, - bez materiału tła – taśma odblaskowa, - rozmieszczone wokół tułowia i odpowiednio wokół rękawów. Odblaskowość pasów zgodnie z PN – EN 20471, PASY ODBŁASKOWE SPODNIE: - Dwa pasy odblaskowe o szerokości min. 4 cm, - bez materiału tła – taśma odblaskowa, - rozmieszczone na nogawkach: jeden poniżej kolan, drugi około 15 cm powyżej końca nogawki. Odblaskowość pasów zgodnie z PN – EN 20471 Gwarancja : 36 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)	30 szt.	Ubranie robocze ocieplane /zimowe/, typ szwedzki (drelichowe) z pasami odblaskowymi			
-----	---	--	---------	---	--	--	--

20.	Kamizelka robocza męska	Materiał: - 65% poliester i 35% bawełny - gramatura 260-300 g/m² - kolor: granatowy lub niebieska Wykonanie: - kamizelka robocza ocieplana, - z włókniną syntetyczną na podszewce bawełnianej, - posiadająca kieszenie zewnętrzne, - kieszeń wewnętrzną, - patki regulujące obwód w pasie, - zapinana na zamek błyskawiczny kryty listwą na zatrzaski. Norma PN-EN ISO 13688. Gwarancja : 36 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)	45 szt.	Kamizelka robocza męska			
21.	Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem w kolorze ostrzegawczym z paskami odbłaskowymi	Skład tkaniny: - 100 % poliester powlekany PCV, - poliester oddychający 300D, - 100% przeciwdeszczowa, Pasy odbłaskowe: - dwa pasy odbłaskowe o szerokości min. 4 cm, - bez materiału tła – taśma odbłaskowa, - rozmieszczone wokół tułowia i odpowiednio wokół rękawów. Materiał: odporny na deszcz Kolor: żółty lub pomarańczowy. Norma PN-EN ISO 2047, PN-EN ISO 13688 Gwarancja : 36 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)	32 szt.	Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem w kolorze ostrzegawczym z paskami odbłaskowymi			
22.	Fartuch ochronny damski	Krótki fartuch ochronny przedni, damski. Materiał: - 65% poliester i 35% bawełna - gramatura 240 g/m² Wykonanie: - dwie duże kieszenie w dolnej partii Kolor niebiesko-biały Gwarancja : 36 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)	8 szt.	Fartuch ochronny damski			

23.	Kamizelka robocza ocieplana damska (bezrękawnik)	Materiał: - materiał zewnętrzny 100% poliestr, wewnętrzna strona ocieplona polarem Gwarancja : 36 miesięcy (reklamacja u Wykonawcy zamówienia)	2 szt.	Kamizelka robocza ocieplana damska (bezrękawnik)			
	SUMA	X	X	X		X	

Ostateczny wzór logotypu zostanie przesłany za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail ustalony pomiędzy stronami w terminie 3 dni od podpisania umowy wraz z listą pracowników oraz wskazaniem daty dokonania pomiaru odzieży i obuwia pracowników.

Ustalenie rozmiaru odzieży i obuwia pracowników powinno trwać minimum 3 dni robocze na obiekcie BAZA ul. Rokitniańska 4, oraz minimum 5 dni roboczych na terenie Zakładu Uzdatniania Wody ul. Rosłowski 15 i w Zakładzie Oczyszczania Ścieków ul. Piaskowa 22 w Przemyśle, w godz. 7.00 do 19.00.

Odzież jak i logotyp winna spełniać wymogi norm: Odzież ochronna – Wymagania ogólne: PN-EN 340-2006 Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne: PN-EN 1149-5:2018-10 11 Odzież ochronna powinna spełniać wymogi normy „PN EN ISO 13688:2013-12” – odzież ochronna – wymagania ogólne.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- do 31.12.2025 r. począwszy od dnia podpisania umowy.
- Termin pierwszej dostawy do 30 dni od dnia podpisania umowy i przestania specyfikacji zamawianego towaru.
- Następna dostawa będzie realizowana w czerwcu 2025 r.
- Dostawy pojedynczych kompletów odzieży i obuwia będą zrealizowane w momencie zatrudnienia nowych pracowników, w terminie 7 dni roboczych od przekazania informacji przez Zamawiającego.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Termin płatności: **30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.**

OŚWIADCZENIE VAT:

Oświadczamy, że jesteśmy/ nie jesteśmy* podatnikami podatku VAT i posiadamy NIP nadany przez Urząd Skarbowy w

* niewłaściwe skreślić

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni.

WARUNKI UMOWY:

Akceptujemy warunki umowy określone w Załączniku nr 1 do SWZ.

PODWYKONAWCY:

Zamierzam powierzyć Podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

Lp.	Wskazanie części zamówienia, której/ych* wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy/om*	Firma/y* Podwykonawcy/ów*

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu./*

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

/* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

* niewłaściwe skreślić

Osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy:

Data:

.....

Podpis i pieczęć

	FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ II	
	Strona	
	Z ogólnej liczby stron	

/pieczęć Wykonawcy/

CZĘŚĆ II - „OŚWIADCZENIE WYKONAWCY”

1. Oświadczamy, że:
 - 1.1 nie podlegamy wykluczeniu z powodu warunków określonych w § 26 ust. 1 Regulaminu;
 - 1.2 spełniamy warunki określone w § 24 ust. 1 Regulaminu dotyczące:
 - a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
 - b) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 - c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 - d) zdolności technicznej lub zawodowej.
 - 1.3. zapoznaliśmy się z treścią SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uwag; warunki umowy, zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do przetargu ofertowego, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 - 1.4. pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).
2. Do niniejszego oświadczenia Wykonawcy dołączone są dokumenty opisane w SWZ :
 - 2.1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
 - 2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
 - 2.3. Upoważnienie do podpisywania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, której uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

Osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy :

Data:

.....
podpis i pieczęć