

„Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku Strzelce – Grabowno Wielkie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej.”

OBIEKT: Droga Powiatowa nr 1480D na odcinku Strzelce – Grabowno Wielkie

Lokalizacja:

- dz. nr 322 AM – 4 obręb Strzelce gm. Dobroszyce
- dz. nr 868 AM – 3 obręb Dobroszyce gm. Dobroszyce
- dz. nr 424 AM – 4 obręb Grabowno Wielkie gm. Twardogóra
- dz. nr 8 AM – 1 obręb Grabowno Wielkie gm. Twardogóra
- dz. nr 191/2 AM – 5 obręb Grabowno Wielkie gm. Twardogóra

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 52 c
56-400 Oleśnica

Opracowała: Mgr inż. Maria Krysiak

Data opracowania 02.02.2025

Zawartość opracowania:

I . Dane ewidencyjne.

II. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
2. Cel i zakres opracowania.
3. Opis stanu istniejącego.
4. Zakres robót.
5. Ochrona środowiska.
6. Uwagi końcowe

III. Część rysunkowa

1. Rys. Projektu zagospodarowania terenu rys. 1-13
2. Przekrój konstrukcyjny rys. 14,15

IV. Załączniki

1. Opinia konserwatorska.
2. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska we Wrocławiu

I. DANE EWIDENCYJNE

Temat opracowania: Dokumentacja techniczna dla zgłoszenia robót w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku Strzelce – Grabowno Wielkie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej.”

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Branża: Drogowa

Podstawowe dane techniczne:

- długość drogi – ok. 7140 mb = 7,140 km
- szerokość jezdni - 5,00 - 6,00 m
- powierzchnia jezdni – 42 000 m²
- warstwa jezdni – mieszanka mineralno – asfaltowa

II. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725.)
- Przepisy techniczno-budowlane dotyczące DRÓG PUBLICZNYCH Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20,
- Obowiązujące normy i przepisy,
- Wizja w terenie oraz własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje drogę powiatową nr 1480D obręb Strzelce gm. Dobroszyce oraz obręb Grabowno Wielkie gm. Twardogóra.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr dz. nr 322 AM – 4 obręb Strzelce gm. Dobroszyce, dz. nr 868 AM – 3 obręb Dobroszyce gm. Dobroszyce, dz. nr 424 AM – 4 obręb Grabowno Wielkie gm. Twardogóra, dz. nr 8 AM – 1 obręb Grabowno Wielkie gm. Twardogóra i dz. nr 191/2 AM-5 obręb Grabowno Wielkie w województwie dolnośląskim, powiat oleśnicki. Opracowanie rozpoczyna się w km. ok. 13+265,00 (km wg opracowania projektowego – kilometr lokalny), a kończy w km ok. 6+455,00 (km wg opracowania projektowego – kilometr lokalny) oraz km. ok. 6+180,00 (km wg opracowania projektowego – kilometr lokalny), a kończy w km ok. 5+850,00 (km wg opracowania projektowego – kilometr lokalny).

1.3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1480D, polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej wraz z regulacją zjazdów indywidualnych, a mająca na celu poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników i zapewnienia właściwej nośności i trwałości konstrukcji jezdni. Całość robót zamyka się w obrębie istniejącego pasa drogowego i trwałych linii zagospodarowania terenu. Projekt nie zmienia podstawowych parametrów geometrycznych ulicy (jej szerokości, długości, przebiegu, klasy, funkcji) ani zasad obsługi komunikacyjnej terenów przyległych. *Zmianie ulega natomiast parametr techniczny jezdni tj. podwyższenie jej nośności i stateczności, a zmieni się to poprzez zastosowanie trzech warstw konstrukcyjnych: warstwy profilująco-wyrównawczej, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej oraz siatki wzmacniającej, w miejsce istniejącego obecnie przekroju konstrukcyjnego składającego się z dwóch warstw konstrukcyjnych.* Przebudowa drogi mieści się w całości w obrębie istniejącego pasa drogowego i nie wymaga korekt w zakresie zagospodarowania drogi, nie spowoduje zwiększenia natężenia ruchu pojazdów i sposobu korzystania z drogi.

W zakresie zadania przewidziano wykonanie robót po istniejącym śladzie komunikacyjnym bez ingerencji poza pas jezdni.

III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

JEZDNIA

Droga powiatowa nr 1480D klasy: Z na odcinku Strzelce - Grabowo Wielkie o nawierzchni bitumicznej. Droga jednojezdniowa, dwupasmowa o zmiennej szerokości od 5,00 – 6,00. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna została uszkodzona, posiada ubytki i nierówności. Całkowita długość drogi przewidzianej do przebudowy to ok. 7,14 km. Odcinek drogi na całej długości zlokalizowany jest w ewidencyjnym pasie drogowym i nie przewiduje się zajęcia nowych gruntów. Droga jest własnością Powiatu Oleśnickiego w Zarządzie Dróg Powiatowych. W wyniku eksploatacji nawierzchnia jest zdeformowana z punktowymi obniżeniami, koleinami i wybojami, bez zachowania spadków poprzecznych i podłużnych. Droga posiada pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne, w łukach spadki jednostronne.

ODWODNIENIE

Na całym odcinku drogi, w części dwustronnej zlokalizowane są rowy przydrożne (odwadniające).

IV. ZAKRES ROBÓT

Zakres robót na drodze 1480D wykonany będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie:

- dz. nr 322 AM – 4 obręb Strzelce gm. Dobroszyce
- dz. nr 868 AM – 3 obręb Dobroszyce gm. Dobroszyce
- dz. nr 424 AM – 4 obręb Grabowno Wielkie gm. Twardogóra
- dz. nr 8 AM – 1 obręb Grabowno Wielkie gm. Twardogóra
- dz. nr 191/2 AM 5- obręb Grabowno Wielkie gm. Twardogóra

Zakres robót obejmuje:

JEZDNIA:

- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm mające na celu wpasowanie wysokościowe z istniejącymi nawierzchniami bitumicznymi – 130,00 m²;
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) – 42 000,00 m²;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) – warstwa profilująco-wyrównawcza o średnio 125 kg/m² - grubość w osi jezdni min. 2 cm - 42 000,00 m²;
- renowacja spękanej nawierzchni bitumicznej przez nałożenie siatki wzmacniającej z włókien szklanych o wytrzymałości min. 100kN/m - 42 000,00 m²;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - 42 000,00 m²;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4cm (warstwa ścieralna) - 42 000,00 m²;
- mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm i szerokości około 1,0 m;
- wyprofilowanie i utwardzenie poboczy;
- wyprofilowanie istniejących zjazdów.

Zakres prac nie wymaga ingerencji w sieci uzbrojenia terenu, w razie wystąpienia kolizji, lokalizację tych urządzeń należy uzgodnić z właściwym zarządcą.

W zakresie zadania przewidziano wykonanie robót drogowych po istniejącym śladzie.

komunikacyjnym bez ingerencji poza pas jezdni oraz zmiany głębokości istniejących warstw.

W odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego nie będą wykonywane roboty ziemne na objętym opracowaniem odcinku.

ODWODNIENIE:

Odwodnienie drogi realizowane jak dotychczas, powierzchniowo poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych i podłużnych celem odprowadzenia wody do istniejących, oczyszczonych rowów przydrożnych.

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu.

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Wykonanie i wdrożenie projektu docelowej organizacji ruchu.

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA

Działka nr 322 AM – 4 obręb Strzelce gm. Dobroszyce leży o obrębie obszaru Natura 2000 PLH020078 Kumaki Dobrej, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem nr WPN.43.142.2024.PT nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na specjalny obszar ochrony siedlisk Kumaki Dobrej.

Ponad to:

- w ramach remontu nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów;
- odpady nie możliwe do zagospodarowania na miejscu wytworzenia zostaną przekazane uprawnionemu podmiotowi do zagospodarowania - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

Brak realizacji przedsięwzięcia przebudowy drogi powiatowej nr 1480D wpływać będzie negatywnie na środowisko. Stan istniejący to nieuporządkowanie rowy odwadniające drogę, pobocza, kruszejąca nawierzchnia powodują dalszą jej degradację. Obecnie negatywny wpływ na środowisko przejawia się przede wszystkim w emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym emisji hałasu i spalin (spowodowany brakiem zachowania płynności jazdy). Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na otoczenie, gdyż sposób użytkowania terenu, na którym jest zlokalizowana nie ulegnie zmianie.

VI. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTEKÓW

W załączeniu opinia konserwatorska stwierdzająca brak konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych.

VII. UWAGI KOŃCOWE

- Wszystkie prace związane z powyższymi robotami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej.
- Roboty drogowe należy oznakować zgodnie z instrukcją o oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym opracowując w tym celu stosowny projekt organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami.


DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW



52644917

ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław
tel. (71) 344 38 92, (71) 395 80 10

WZA.5183.4851.2023.JB
rkp 40715-2023



dwkz: dwkz.pl
ePUAP: /dwkz/skrytka
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



Wrocław 17.10.2023 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 52c
56-400 Oleśnica

Dotyczy: opinii w zakresie ochrony konserwatorskiej dla remontu drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Strzelce-Grabowno Wielkie, w zakresie wykonania nakładki bitumicznej, na dz. nr 322 obr. Strzelce, 868 obr. Dobroszyce, gm. Dobroszyce i nr 424, 8 obr. Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra (w zakresie określonym na dołączonym do wniosku projekcie zagospodarowania terenu).

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.09.2023 r., wpł. 13.09.2023 r., w sprawie jak wyżej informuję, że dla przedmiotowej inwestycji nie warunkuję konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne oraz nie wnoszę uwag w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego.

Obowiązują następujące uwarunkowania konserwatorskie:

W razie odkrycia trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prace, zabezpieczyć ten przedmiot przy użyciu dostępnych środków niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów przywołanej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

Powyższe stanowisko nie zwalnia od konieczności uzyskania wszystkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

[Handwritten signature]

Otrzymują

I. Adresat
a/a gm. Dobroszyce, gm. Twardogóra
JB/ŁN



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU**

**UL. JANA DŁUGOSZA 68
51-162 WROCŁAW**

Wrocław, dnia 4 lipca 2024 r.

WPN.43.142.2024.PT

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 ust. 5 i 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 19 czerwca 2024 r., w sprawie stwierdzenia, czy istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Strzelce – Grabowno Wielkie na działkach nr 322 obręb Strzelce, 868 obręb Dobroszyce, gmina Dobroszyce, 8, 424 i 191/2 obręb Grabowno Wielkie gmina Twardogóra na obszar na specjalny obszar ochrony siedlisk Kumaki Dobrej (PLH020078).

Uzasadnienie

W dniu 26 czerwca 2024 r. do tut. Dyrekcji wpłynął wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, zawierający komplet dokumentów określonych w art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymaganych do stwierdzenia, czy istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie w części realizowane będzie w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kumaki Dobrej (PLH020078).

Przedsięwzięcie to zalicza się do przedsięwzięć innych niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, a które potencjalnie może oddziaływać na obszar Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie polega na remoncie drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Strzelce – Grabowno Wielkie na działkach nr 322 obręb Strzelce, 868 obręb Dobroszyce,

gmina Dobroszyce, 8, 424 i 191/2 obręb Grabowno Wielkie gmina Twardogóra. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że inwestycja będzie wiązała się z wykonaniem nakładki bitumicznej bez ingerencji poza pas jezdni. Ponadto realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wycinki drzew i krzewów.

Z materiałów będących w posiadaniu tut. Dyrekcji, tj. ekspertyz wykonanych na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kumaki Dobrej (PLH020078) w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” wynika, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia stwierdzono występowanie płatów siedliska przyrodniczego 9190 kwaśne dąbrowy (*Quercion robori-petraeae*), wymienionego w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kumaki Dobrej PLH020078 (Dz. U., poz. 2128) i będącego przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000. Z uwagi na brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz zakres inwestycji, nie powinna ona negatywnie wpływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 Kumaki Dobrej.

Tutejszy organ stwierdził, iż w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary wodno-błotne, obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek oraz obszary przylegające do jezior. Inwestycja zlokalizowana będzie w części w obrębie obszarów leśnych, jednak z uwagi na jej charakter i lokalizację w istniejącej drodze, nie wpłynie negatywnie na ten element środowiska przyrodniczego.

Ponadto oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania i stwierdzono, iż oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia co prawda występować będzie na etapie jego realizacji, jednakże nie będzie ono wpływać na integralność ww. obszaru Natura 2000 i spójność sieci Natura 2000.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, tut. organ uznał, że nie powinno ono znacząco oddziaływać na ww. obszar Natura 2000.

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na specjalny obszar ochrony siedlisk Kumaki Dobrej (PLH020078).

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Rafał Klodek
Naczelnik Wydziału Ochrony
Przyrody i Obszarów Natura 2000

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

W załączeniu

Stosownie do postanowień art. 61 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przekazuję informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679

Otrzymuje

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy - ePUAP

Do wiadomości:

Starosta Oleśnicki – ePUAP