




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Nasz znak ZP 64/24

Poznań, dnia 08.01.2025 roku

Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - 37 pakietów

Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 2 i 5

Czy Zamawiający zgodzi się na realizację tych pakietów od dnia 01.07.2025 ?

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji pakietów nr 2 i 5 od dnia 01.07.2025 ?

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do wyceny :

Immunoglobulina ludzka normalna 50 mg (w tym co najmniej 95% immunoglobuliny G, Dostępne dawki do wyboru przez Zamawiającego: 2,5g/50ml; 5g/100ml; 10g/200 ml, Rozkład poszczególnych podklas IgG (wartości przybliżone): IgG1 \geq 62,1% IgG2 \geq 34,8% IgG3 \geq 2,5% IgG4 \geq 0,6% Maksymalna zawartość IgA wynosi 50 mikrogramów/ml

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Tiopental Panpharma, 500 mg, prosz.d/sp.rozt.d/wstrz.,10fiol z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wskazanym przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań , pod warunkiem że wymaga ilość nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści do wyceny:

- a)W poz. 2 Nosox Classic, 0,05%, aer.do nosa, 10 ml, butel.
- b)W poz. 3 Nosox Junior, 0,025%, aer.do nosa, 10 ml, butel.?

Odpowiedź :

- a)Zamawiający dopuszcza nie wymaga
- b)Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Xolair, 150 mg/1 ml, roztw.do wstrzyk., 1 amp-strzyk.?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 30

Czy Zamawiający dopuści do wyceny: Baclofen , 2 mg/ml; 5 ml, (10 mg/ 5ml) roztw.do infuz., 5 amp. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wskazanym przez Zamawiającego?

Odpowiedź :

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań , pod warunkiem że wymaga ilość nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 30 poz.1

Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo terapii z zastosowaniem pompy baclofenowej wymaga, aby Produkty oferowane w pakiecie nr 30 miały potwierdzoną zapisem w CHPL stabilność we wszczepianym systemie infuzyjnym przez co najmniej 3 miesiące? Zadeklarowana w CHPL stabilność leku podanego do pompy baclofenowej potwierdza, że co najmniej przez ten czas zachowane będą parametry fizyko-chemiczne, co pozwala na precyzyjne określenie czasu działania leku. Jednocześnie ma wpływ na ekonomiczny aspekt związany z farmakoterapią, gdyż dłuższy czas stabilności pozwala na rzadszą konieczność uzupełniania pompy.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 28

Czy Zamawiający, celem wprowadzenia konkurencyjności oraz równego traktowania wykonawców w ramach postępowania nr ZP 64/24, wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 28 poz produktu leczniczego: Cyclophosphamid w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań: w pozycji 1 w dawce 200 mg w ilości 250 op (fiolek), w pozycji 2 w dawce 1000 mg w ilości 200 fiolek oraz w pozycji 3 w dawce 1000 mg w ilości 100 fiolek?

Obecnie zaproponowana przez Zamawiającego treść opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 28 narusza i ogranicza uczciwą konkurencję oraz zasady równego traktowania wykonawców. Zamawiający bowiem parametry te określił w sposób nadmierny oraz w sposób charakterystyczny dla produktu leczniczego wyłącznie jednego producenta, a w konsekwencji – wykluczył w sposób nieuzasadniony produkty innych producentów, faktycznie dopuszczając do realizacji zamówienia wyłącznie jednego wykonawcę – Sandoz Polska Sp. z o.o., co w efekcie stanowi naruszenie przepisu art. 16 pkt 1), 2) i 3) ustawy PZP w związku z art. 99 ust. 4, 5 i 6 ustawy PZP. Podkreślić należy, że obecne brzmienie OPZ w zakresie pakietu 28 Postępowania wskazuje na konkretne produkty konkretnego producenta, co z pewnością nie pozwala złożyć oferty większej liczbie oferentów, a co z kolei ma oczywisty wpływ na nieuzyskanie atrakcyjnej ceny oferty w ramach przetargu z uwagi na brak w nim konkurencji. Takie działanie Zamawiającego nie korzysta z ochrony prawnej i nie znajduje uzasadnienia. Wskazać należy, iż Zamawiający, jako organizator postępowania posiada uprawnienie przede wszystkim do przygotowania dokumentacji zamówienia dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. Jednakże uprawnienie to nie oznacza dokonania opisu wymagań co do przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, nadmiernych, nieadekwatnych do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie posiada interesu w dokonaniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający konkurencję, gdyż właśnie poprzez dokonanie takiego opisu jego potrzeby mogą nie zostać zabezpieczone ze względu na mniejszą liczbę wykonawców składających ofertę w postępowaniu.

Podkreślić należy dodatkowo, że zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy PZP, zamawiający przygotowuje i prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Wskazany przepis stanowi o bezwzględnym zakazie przygotowania postępowania, w tym opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu w sposób, który ogranicza dostęp do zamówienia wykonawcy potencjalnie będącemu w stanie je wykonać. Wymagania stawiane wykonawcom muszą mieć walor istotnych, znaczących dla całego zamówienia, nie mogą mieć charakteru subiektywnego albo więcej – zmierzającego do wyeliminowania niektórych podmiotów, bądź wyrażać preferencji dla konkretnego podmiotu.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 28

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu 28 oczekuje zaoferowania produktu bez zawartości substancji pomocniczych: etanolu (alkoholu)?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 10 dot. wzoru umowy § 2 ust.12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną w ciągu godziny po dostawie, za pomocą poczty e-mail łączny rejestr temperatury w formie PDF, z rejestratorów umieszczonych w środkach transportu (samochodzie dostawczym / kontenerze) i komorach przeładunkowych?

Jeżeli tak, prosimy o podanie adresu email na który ma zostać wysłany rejestr.

Odpowiedź :

Tak Zamawiający wyraża zgodę email : apteka@skp.ump.edu.pl

Pytanie nr 11 dot. wzoru umowy § 2 ust.5

Zamawiający w paragrafie 2 ust 5 umowy wskazał, iż:

„Towar należy dostarczyć do Apteki Zamawiającego do godz. 13.00”

W nawiązaniu do powyższego czy Zamawiający wyrazi zgodę na o wydłużenie godzin dostaw do 14:00 z powodów logistycznych dla pakietu nr 32?

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający wyraża zgodę dla Pakietu nr 32.

Pytanie nr 12 dot. wzoru umowy §10 ust.1 lit. a),b)

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 10 ust. 1 lit. a),b) w ten sposób, że:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w maksymalnej wysokości:

a) 10 % netto wartości niezrealizowanej umowy, o której mowa w § 8 ust 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od całej umowy z winy Wykonawcy

b) 10 % netto wartości niezrealizowanej części / pakietu którego dotyczy odstąpienie, gdy Zamawiający odstąpi od części pakietu umowy z winy Wykonawcy.

Uzasadnienie:

Zdaniem Wykonawcy niewłaściwym są postanowienia Umowy, w których kara umowna naliczana jest od kwoty zamówienia stanowiący przedmiot niniejszej umowy co może skutkować obciążeniem Wykonawcy nadmiernym i niewspółmiernie wysokim ryzykiem gospodarczym w stosunku do naruszonych postanowień Umowy. Kara umowna ma pełnić funkcję mobilizującą wykonawcę do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz funkcję odszkodowawczą, jeżeli wykonawca wykona przedmiot umowy nieterminowo lub w sposób nieprawidłowy.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 2

Zwracam się Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez udzielenie wyjaśnień, czy w zakresie Pakietu nr 2 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkt Kiovig, tj. Immunoglobulina ludzka normalna, 100 mg (10%), dostępne dawki: 2,5g/25ml; 5g/50ml; 10g/100ml,

o rozkładzie podklas:

IgG1 \geq 56,9 %

IgG2 \geq 26,6 %

IgG3 \geq 3,4 %

IgG4 \geq 1,7 %

IgA max 0,14 mg (140 mikrogramów/ml)?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 14 dot. wzoru umowy §5 ust. 1 lit. d)

Do §5 ust. 1 lit. d) wzoru umowy prosimy o dodanie słów: "W przypadku wydłużenia czasu trwania niniejszej umowy, które nastąpi za zgodą Wykonawcy w drodze aneksu, strony zastrzegają możliwość zmian wysokości wynagrodzenia."

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 15 dot. wzoru umowy § 5 ust.2 lit. a)

Do §5 ust. 2 lit. a) wzoru umowy: Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? Jednocześnie, prosimy o dopuszczenie dostawy zamienników również w innych poza wymienionymi przez Zamawiającego okolicznościach powodujących czasową niedostępność asortymentu w obrocie.

Odpowiedź :

- 1) W przypadku braku możliwości dostarczenia zamiennika leku objętego zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z obrotu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), **z przyczyn niedotyczących od Wykonawcy** – zgodnie z §5 ust. 2 lit. a projektu umowy, Zamawiający dopuszcza zakup przedmiotu umowy zamiennego, równoważnego (np. leki w zamiennych opakowaniach lub lek o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale jego cena *nie może przerysować ceny przedmiotu umowy podstawowego*. W sytuacji braku zamiennika w cenie rynkowej niższej niż cena pierwotna, strony mogą modyfikować umowę w oparciu o art. 455 ust 1 pkt 4 pzp (zamówienia dodatkowe) lub art. 455 ust 2 pzp (wartość zmiany zakresu zamówienia do 10 % wartości pierwotnej umowy)
- 2) Okoliczności wskazane w §5 ust. 2 lit. a projektu umowy mają charakter katalogu otwartego („w szczególności”) i mogą obejmować inne okoliczności niż te które zostały wymienione w przedmiotowym zapisie umowy

Pytanie nr 16 dot. wzoru umowy § 5 ust.5

Do §5 ust. 5 wzoru umowy: Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §5 ust. 5 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 17 dot. wzoru umowy § 1 ust. 1 lit. c) oraz d)

Do §10 ust. 1 lit. c) oraz d) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary z tytułu opóźnienia w dostawie lub w realizacji reklamacji, tak aby wynosiła ona 0,3% wartości netto NIEDOSTARCZONEJ w terminie części zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 18 dot. wzoru umowy § 1 ust. 1 lit. e)

Do §10 ust. 1 lit. e) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary z tytułu nienależytego wykonywaniu zamówienia (w sposób inny niż zwłoka), tak aby wynosiła ona 0,3% wartości netto NIENALEŻYCIE wykonywanego zamówienia za każdy dzień?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 19 dot. Pakietu nr 30

Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo terapii z zastosowaniem pompy baclofenowej wymaga, aby Produkty oferowane w Pakiecie nr 30 miały potwierdzoną zapisem w CHPL stabilność we wszczepianym systemie infuzyjnym przez co najmniej 3 miesiące? Zadeklarowana w CHPL stabilność leku podanego do pompy baclofenowej potwierdza, że co najmniej przez ten czas zachowane będą parametry fizyko-chemiczne, co pozwala na precyzyjne określenie czasu działania leku. Jednocześnie ma wpływ na ekonomiczny aspekt związany z farmakoterapią, gdyż dłuższy czas stabilności pozwala na rzadszą konieczność uzupełniania pompy.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 20 dot. Pakietu nr 30

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w Pakiecie nr 30 produkt znajdował się na liście leków z ustaloną ceną zbytu?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 21 dot. wzoru umowy § 1.3

Czy Zamawiający wykreśli w par. 1.3 zastrzeżenia zawarte w punktach a - c? Zgodnie z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP umowa winna wskazywać minimalną wartość zamówienia, bez dodatkowych zastrzeżeń. Realizacja każdej umowy obarczona jest ryzykiem i w toku jej wykonywania może wystąpić wiele zdarzeń losowych, ograniczających zamówienie. Mimo to ustawodawca zdecydował o obligatoryjnym zapisie umowy, który musi gwarantować Wykonawcy realizację określonego minimum wartościowego. Jeśli zatem minimum takie określono, to nie są dopuszczalne dalsze wyłączenia lub warunki w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- w przypadku zmiany ceny refundowanej istnieje możliwość zmiany umowy w tym zakresie (zgodnie z postanowieniem zawartymi w §5 ust 4 umowy
- natomiast brak zapotrzebowania z strony pacjenta z uwagi na jego stan prosimy traktować jako okoliczność niezależna od stron, której nie dało się przewidzieć w momencie zawarcia umowy

Pytanie nr 22 dot. wzoru umowy § 5.1.d

Czy Zamawiający w par. 5.1.d zamiast 48 miesięcy wpisze 3 miesiące? Wykonawca nie może być związany postanowieniami umowy przez okres trzykrotnie (sic) dłuższy, niż pierwotnie zakładany, przy niezmięniętej cenie towaru; nie jest w takim wypadku możliwe skalkulowanie racjonalnej ceny produktów, a także nie można wykluczyć, że po tak długim czasie produkt nie będzie dostępny (np. wskutek zaprzestania produkcji).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i nie wprowadza zmiany o której mowa w pytaniu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że z treści §5 ust 1 lit d projektu umowy wynika wprost, że umowa może zostać przedłużona o dalszy czas określony, z tym że łączne zmiany umowy nie mogą powodować przekroczenia 48 miesięcy i przekroczenia wartości umowy. Granica 48 miesięcy wynika z art. 434 ust 1 pzp.

Ponadto, Zamawiający nie ma prawa do jednostronnej zmiany umowy w zakresie zmiany okresu obowiązywania umowy. Każda zmiana umowy dla swojej skuteczności wymaga zgody wszystkich stron czynności prawnej w formie w jakiej dana czynność prawna została dokonana tj. w tym przypadku przez podpisanie stosowanego aneksu do umowy.

Pytanie nr 23 dot. wzoru umowy § 5.3.1

Czy w par. 5.3.1 Zamawiający wprowadzi automatyzm zmiany stawki podatku VAT? Zmiana stawki podatku VAT powinna wchodzić automatycznie, z dniem wprowadzenia stosownych przepisów; inaczej grozi to Wykonawcy rażąca stratą. Wykonawca musi oczekiwać na akceptację propozycji zmian, w tym czasie przecież jednak będzie wystawiać faktury za bieżące dostawy. To samo stanie się w razie odmowy zawarcia aneksu w przedmiotowej kwestii.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie nr 24 dot. wzoru umowy § 5.5

Czy Zamawiający w par. 5.5 dopisze, że wskutek zastosowania tych wskaźników cena towaru nie może spaść poniżej ceny ofertowej lub innej, proponowanej w danym momencie zgodnie z umową? Praktyka wykazuje, że Zamawiający w przypadku obniżenia 'wskaźnika inflacji' żądają obniżenia cen dostarczanych produktów. Rozumowanie takie jest jednak całkowicie błędne, gdyż w Polsce nie mamy – i długo nie będziemy mieć do czynienia – z deflacją. Niższy wskaźnik w kolejnym okresie oznacza w istocie, w obecnym okresie, że wyhamowało tempo inflacji, ale nie, że ceny spadły do niższego poziomu. Jeśli cena ofertowa wynosi 100, to wskutek 'ujemnego wskaźnika inflacji' nie może ona spaść np. do poziomu 95, gdyż oznaczałoby, to ceny w Polsce spadają, a tak nie jest. Ujemny wskaźnik w stosunku do poprzedniego okresu oznacza jedynie mniejsze tempo inflacji, ale nie deflację.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Opracował sekretarz komisji Przetargowej : Beata Zoellner

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACIENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem