



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Poznaniu**

PO.ZUZ.4.4210.858.2023.SW

Poznań, dnia 2 lutego 2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7), a ponadto art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. a) i f), art. 16 pkt 69), a także art. 393 ust. 4 i 5, art. 396, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i 6, art. 401 ust. 4 i 8, art. 403 ust. 1 i 2 pkt 2), 12) i 14), art. 407 ust. 1 i 2 i art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), jak i art. 104, art. 107 § 1-3 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), a ponadto art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 listopada 2023 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 14 listopada 2023 r.), uzupełnionego pismem z dnia 1 grudnia 2023 r. (data wpływu do tut. organu: 6 grudnia 2023 r.) złożonego przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Pl. Niepodległości 1

62-035 Kórnik

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU

orzeka:

I. udzielić na rzecz Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzeń wodnych:
 - a) siedmiu fragmentów rowów przydrożnych, zlokalizowanych w obrębie działek ewid. nr: 38, 39, 41/11, 41/5, 41/6, 44, 45/14, 45/15, 47/34, 47/39, obręb Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
 - b) pięciu wylotów kanalizacji deszczowej do rowów drogowych, zlokalizowanych w obrębie działek ewid. nr: 45/14, 45/15, 44, 38, 90, obręb Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
 - c) zespołu studni chłonnych zlokalizowanego w obrębie działki ewid. nr 45/3, obręb Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
- 2) usługi wodne polegające na odprowadzaniu do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z planowanej do wykonania ul. Wiatrakowej, projektowanymi wylotami do rowów przydrożnych i zespołu studni chłonnych zlokalizowanych w obrębie działek ewid. jw.;

w ramach budowy ul. Wiatrakowej w miejscowości Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

II. ustalić warunki wykonania pozwolenia:

1. w zakresie wykonania urządzeń wodnych – siedmiu fragmentów rowów przydrożnych:

- a) cel: umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi;
b) parametry rowów:

nazwa	lokalizacja: działka ewid., obręb Dachowa	współrzędne PL-ETRF2000		nachylenie skarp	długość [m]	szerokość dna [m]	sposób wykonania
		początek	koniec				
Rów nr 1	47/34, 47/39	X: 5796971,23 Y: 6437888,26	X: 5796958,97 Y: 6437913,41	1:1,5	27,98	0,4 – 0,7	dno i skarpy wykonane z ubitej ziemi i obsiane trawą, minimalna głębokość rowów: 0,5 m
Rów nr 2	45/14	X: 5796937,43 Y: 6437969,59	X: 5796934,39 Y: 6437982,75	1:1,5	13,51	0,4 – 1,12	
Rów nr 3	45/15	X: 5796940,94 Y: 6438008,92	X: 5796948,29 Y: 6438022,37	1:1,5	15,33	0,69 – 1,72	
Rów nr 4	44	X: 5796958,13 Y: 6438106,40	X: 5796955,07 Y: 6438121,31	1:1,5	15,21	0,4	
Rów nr 5	44	X: 5796953,98 Y: 6438125,00	X: 5796949,90 Y: 6438135,74	1:1,5	11,49	0,4	
Rów nr 6	38, 41/5, 41/6	X: 5796853,84 Y: 6438270,33	X: 5796829,00 Y: 6438296,61	1:1,5	36,16	0,4	
Rów nr 7	38, 41/5, 39	X: 5796816,18 Y: 6438310,21	X: 5796720,66 Y: 6438416,39	1:1,5	142,82	0,4	

2. w zakresie wykonania urządzeń wodnych – pięciu wylotów do rowów przydrożnych:

- a) cel: umożliwienie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi;
b) parametry wylotów:

wylot	lokalizacja: obręb Gwarzewo, działka ewid. nr:	współrzędne PL-ETRF2000		rzędna dna wylotu [m n.p.m.] PL-KRON86-NH	umocnienie: warstwa kamieni ustabilizowanych cementem o grubości 20 cm na długości:
W1	45/14	X: 5796936,59	Y: 6437970,42	82,37	2,85 m
W2	45/15	X: 5796941,11	Y: 6438010,06	81,62	2,75 m
W3	44	X: 5796950,34	Y: 6438134,13	81,49	3,13 m
W4	41/6 i 38	X: 5796852,97	Y: 6438270,98	79,49	2,75 m
W5	90	X: 5796681,38	Y: 6438493,36	78,74	4,30 m

3. w zakresie wykonania urządzeń wodnych – zespołu studni chłonnych:

- a) cel: umożliwienie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi;
b) parametry zespołu studni chłonnych:

Zespół studni chłonnych	lokalizacja: obręb Gwarzewo, działka ewidencyjna nr:	współrzędne osi skrajnych studni chłonnych PL-ETRF2000		rzędna dna [m n.p.m.] PL-KRON86-NH	powierzchnia studni chłonnych [m ²]
S1-S8	45/3	X: 5796956,72	Y: 6438074,62	79,63	6,28
		X: 5796957,08	Y: 6438083,50		

4. w zakresie usługi wodnej – odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych:

- a) za pomocą wylotów:

wylot	Q _{śr.roczn.} [m ³ /rok]	Q _{sek.max} [m ³ /s]	F _z [m ²]	F _{zr} [m ²]	odbiornik wód
W1	141,7	0,0034	390,2	336	rowy przydrożne
W2	89	0,0021	240	211	
W3	124	0,0030	342,4	295	
W4	232,7	0,0056	624,6	552	
W5	214,6	0,0052	586,4	509	

b) za pomocą zespołu studni chłonnych:

zespół studni chłonnych	$Q_{\text{śr.roczn.}} [\text{m}^3/\text{rok}]$	$Q_{\text{sek.max}} [\text{m}^3/\text{s}]$	$F_z [\text{m}^2]$	$F_{zr} [\text{m}^2]$	odbiornik wód
S1-S8	179,3	0,0049	552,7	486	ziemia

c) rodzaj odwadnianej powierzchni: droga lokalna klasy D;

d) rodzaj urządzenia do podczyszczania wód: brak;

e) urządzenie do retencjonowania: brak;

III. zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. zachowania wymogów jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);
2. uporządkowania terenu w miejscu wykonywania prac po zakończeniu ich wykonywania;
3. utrzymywania urządzeń wodnych, użytkowanych w ramach przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w należytym stanie technicznym i wykonywania prac konserwacyjnych oraz naprawczych;
4. odprowadzania do przedmiotowych rowów i ziemi wyłącznie wód opadowych i roztopowych pochodzących z planowanej inwestycji;
5. w przypadku wystąpienia awarii – niezwłocznego usunięcia jej przyczyn i skutków;
6. przestrzegania zapisów niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;

IV. zastrzec, że:

1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ww. ustawy);
3. wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych;
4. niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli;
5. zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne;

V. ustalić termin obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne: od dnia ostateczności niniejszej decyzji na okres 30 lat;

VI. wskazać, iż obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Uzasadnienie

Pełnomocnik, występujący w imieniu i na rzecz Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik (Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik), wnioskiem z dnia 7 listopada 2023 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 14 listopada 2023 r.) zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. siedmiu fragmentów rowów przydrożnych, zlokalizowanych w obrębie działek ewid. nr: 38, 39, 41/11, 41/5, 41/6, 44, 45/14, 45/15, 47/34, 47/39, obręb Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie; pięciu wylotów kanalizacji deszczowej do rowów drogowych, zlokalizowanych w obrębie działek ewid. nr: 45/14, 45/15, 44, 38, 90, obręb Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie; zespołu studni chłonnych zlokalizowanego w obrębie działki ewid. nr 45/3, obręb Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie oraz usługi wodne polegające na odprowadzaniu do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z planowanej do wykonania ul. Wiatrakowej, projektowanymi wylotami do rowów przydrożnych i studni chłonnych zlokalizowanych w obrębie działek ewid. jw., w ramach budowy ul. Wiatrakowej w miejscowości Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Przedłożony wniosek nie spełniał wymogów formalnych oraz nie zawierał wszelkich danych niezbędnych do wszczęcia postępowania, wobec czego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 21 listopada 2023 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.858.1.2023.SW wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku poprzez przedłożenie: oryginału bądź urzędowo poświadczonej kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opisu urządzenia wodnego, w tym podstawowych parametrów charakteryzujących to urządzenie, jak i uzupełnienie części graficznej operatu o zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz wskazanie: w jakim układzie podane zostały charakterystyczne rzędne i współrzędne oraz powierzchni rzeczywistej i zredukowanej zlewni odwadnianej przez każdy wylot.

W odpowiedzi na powyższe, pełnomocnik wnioskodawcy pismem z dnia 1 grudnia 2023 r. (data wpływu do tut. organu: 6 grudnia 2023 r.) uzupełnił złożony wcześniej wniosek we wskazanym zakresie.

Tutejszy organ po analizie wniosku wraz z załącznikami stwierdził, że załączone dokumenty spełniają wymagania określone dla tego typu przedsięwzięć i mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania.

Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 11 grudnia 2023 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.858.2.2023.SW, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Spełniając wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zapewnił stronom prawo do brania czynnego udziału w postępowaniu oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, wskazując jednocześnie termin na dokonanie powyższego.

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zawiadomił strony, że postępowanie w niniejszej sprawie nie mogło być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, podając powód i nowy termin załatwienia sprawy. Nadto, Dyrektor poinformował, że na podstawie art. 37 ww. ustawy, stronie w przypadkach niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, jak również w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia, które wnosi się do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu). Żadna ze stron nie złożyła ponaglenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz na stronie podmiotowej BIP Wód Polskich.

W związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania, dnia 19 i 21 grudnia 2023 r. dwie ze stron prowadzonego postępowania administracyjnego stawily się w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Poznaniu w celu zapoznania się z aktami sprawy, nie wnosząc żadnych uwag.

Następnie, w związku ze śmiercią jednej ze stron postępowania oraz faktem, iż Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nie wskazano czy przeprowadzono, bądź zostało zakończone postępowanie spadkowe dotyczące ww. nieruchomości, tut. organ pismem z dnia 4 stycznia 2024 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.858.4.2023.SW poinformował, iż z powodu nieaktualnych danych zwartych w ewidencji gruntów i budynków jednej ze stron tego postępowania, zastosował regulacje zgodną z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 401 ust. 4 i 8 ustawy Prawo wodne, tj. w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, bądź braku danych w ewidencji gruntów i budynków pozwalających na ustalenie właściciela nieruchomości – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, innych czynnościach organu lub o wydaniu decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, następuje w drodze obwieszczeń.

Dodatkowo, tut. organ zawiadomił strony postępowania o niezakończonym niniejszej sprawy w wymaganym terminie oraz pouczył o możliwości wniesienia ponaglenia. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia.

Zgodnie z regulacją art. 401 ust. 7 ustawy Prawo wodne, obwieszczenie o zmianie przedmiotu postępowania administracyjnego zostało podane do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz na stronie podmiotowej BIP Wód Polskich.

W niniejszej sprawie nie wpłynęły dalsze uwagi ani wnioski dotyczące wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, ponadto z aktami sprawy nie zapoznała się żadna ze stron postępowania.

Po analizie zebranego materiału dowodowego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu stwierdza, co następuje.

Celem wnioskodawcy jest wykonanie urządzeń wodnych, tj. siedmiu fragmentów rowów przydrożnych, zlokalizowanych w obrębie działek ewid. nr: 38, 39, 41/11, 41/5, 41/6, 44, 45/14, 45/15, 47/34, 47/39, obręb Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie; pięciu wylotów kanalizacji deszczowej do rowów drogowych, zlokalizowanych w obrębie działek ewid. nr: 45/14, 45/15, 44, 38, 90, obręb Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie; zespołu studni chłonnych zlokalizowanego w obrębie działki ewid. nr 45/3, obręb Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie oraz usługi wodne, obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z planowanej do wykonania ul. Wiatrakowej, projektowanymi wylotami do rowów przydrożnych i studni chłonnych zlokalizowanych w obrębie działek ewid. jw., w ramach budowy ul. Wiatrakowej w miejscowości Dachowa, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Materiałną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zgodnie z brzmieniem art. 397 ww. ustawy, organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są właściwe organy Wód Polskich. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich jest właściwy

w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1), niewymienionych w pkt 1) lit. a), c) i d).

W związku z powyższą właściwością rzeczową oraz zgodnie z właściwością miejscową określoną w § 18 pkt 33 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.

Zgodnie z art. 389 pkt 6) ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Stosownie do art. 16 pkt 65) lit. a), f) ustawy Prawo wodne, poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym m.in. wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz rowy.

Zgodnie z brzmieniem art. 389 pkt 1) w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne zachodzące poprzez odprowadzanie do wód lub urządzeń wodnych, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych i systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

W świetle przepisu art. 16 pkt 69) ustawy – poprzez wody opadowe lub roztopowe rozumie się wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

W myśl art. 407 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

- 1) operat wodnoprawny, spełniający wymagania określone w art. 409, z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem", wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
- 2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
- 2a) w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.);
- 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
- 4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
- 5) wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych;
- 6) potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli jest wymagane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.).

Wnioskodawca jest obowiązany przedłożyć tut. organowi dokumenty, które spełniają wymogi określone przepisami prawa. Zakres dokumentu – operatu wodnoprawnego, który winien zostać dołączony do wniosku, określają szczegółowo zapisy art. 408 i 409 ustawy Prawo wodne.

W niniejszej sprawie do wniosku dołączono m.in.: operat wodnoprawny wykonany w listopadzie 2023 r., w formie opisowej i graficznej oraz na informatycznym nośniku danych, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego na północ od ulicy Poznańskiej oraz w rejonie ulicy Okrężnej, obręb Dachowa, gmina Kórnik, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta i Gminy Kórnik, z dnia 8 listopada 2023 r., znak: WB1-PP.6727.1.185.1.2023, uproszczone wypisy z rejestru gruntów Starosty Poznańskiego według stanu na dzień 10 sierpnia 2023 r., znak: GKG.GZW.4060.15314.2023 oraz dokument pełnomocnictwa.

Zgodnie z oświadczeniem pełnomocnika wnioskodawcy z dnia 7 listopada 2023 r., planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wobec czego załącznik graficzny, o którym mowa w art. 407 ust. 2 pkt 2a) nie jest wymagany.

Teren objęty wnioskiem nie jest zlokalizowany w granicach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1)-5) i 7)-9) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie środowiska, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, a także w obrębie cieków naturalnych, wobec powyższego przedłożenie potwierdzenia skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie było wymagane.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752), który stanowi zamknięty katalog inwestycji i działań, ocena wodnoprawna dla przedmiotowego zadania nie była wymagana do wniosku o pozwolenie wodnoprawne.

Przedmiotowe zamierzenie prowadzone będzie w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z art. 11d ust. 4 ww. ustawy, w sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się przepisów art. 396 ust. 1 pkt 7) oraz art. 407 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo wodne – ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [...], jak i nie ma obowiązku dołączenia do wniosku wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...].

Dyrektor zauważa, iż w art. 11d ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nie wymieniono art. 407 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo wodne, jako przepisu, którego nie stosuje się w przypadku realizacji inwestycji w myśl ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 5) ww. ustawy do wniosku należy dołączyć wypis z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

W niniejszej sprawie dołączono wypisy z rejestru gruntów Starosty Poznańskiego według stanu na dzień 10 sierpnia 2023 r., znak: GKG.GZW.4060.15314.2023 na podstawie którego określono, w części opisowej operatu wodnoprawnego, stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania [...].

Ponadto zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2) lit. e) ustawy Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 2 pkt 8) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) przez ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości)

rozumie się jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

Nadto, choć w art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określono, iż dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości – nie wskazano jednoznacznie, czy organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego winien wystąpić do katastru jw., czy też wnioskodawca. Skoro inwestor załącza do wniosku wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, które jako dane ewidencyjne są generowane z systemu teleinformatycznego bazy danych obejmujących m.in. ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) – uznaje się, iż warunek określony w art. 11d ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zostaje spełniony. W świetle powyższego wypis z rejestru gruntów lub uproszczony wypis z rejestru gruntów są tożsame z katastrem nieruchomości, a skoro są ze sobą tożsame to można było określić krąg stron postępowania w niniejszej sprawie (nazwę podmiotu i jego adres) na podstawie dołączonych do wniosku uproszczonych wypisów z rejestru gruntów.

„Podstawą oznaczenia nieruchomości zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 707) są dane z katastru nieruchomości. Kataster nieruchomości i ewidencja gruntów w myśl art. 2 pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne to są pojęcia tożsame [...]” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 364/14).

Wobec powyższego, przedłożony operat wodnoprawny wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami jw., zawierał wszelkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

- 1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
- 2) ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
- 3) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
- 4) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
- 5) ustaleń programu ochrony wód morskich;
- 6) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
- 7) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 8) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Zgodnie z treścią art. 399 ust. 1 ustawy Prawo wodne, udzielenia pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli sposób korzystania z wód narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1)–7) ustawy Prawo wodne lub nie spełnia wymagań, wyszczególnionych art. 396 ust. 1 pkt 8) (...).

Zgodnie z art. 11 d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się przepisów art. 396 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z obowiązującym planem gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry teren objęty wnioskiem znajduje się w granicach zlewni jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie Kopel do Głuszynki i kodzie RW600010185747. Jest to naturalna część wód, której aktualny stan określono jako zły. Celem środowiskowym jest osiągnięcie umiarkowanego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Natomiast zgodnie z oceną ryzyka JCWP została określona jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Ponadto, przedmiotowy teren znajduje się na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600060, dla której określono dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych ocenione jest jako zagrożone ilościowo i chemicznie.

Przewidywana do realizacji inwestycja nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych. Planowana do realizacji inwestycja nie narusza ustaleń wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz nie będzie negatywnie wpływać na realizację celów środowiskowych określonych dla JCWP oraz JCWPd. Ponadto planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody podziemne ani na powierzchniowe.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i nie narusza zapisów obowiązującego od dnia 23 marca 2023 r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie narusza zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy rozporządzenia.

Zamierzenie objęte wnioskiem, z uwagi na swoją lokalizację oraz rodzaj przedsięwzięcia, nie będzie naruszało ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz ustaleń planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

W zasięgu oddziaływania przedmiotowego zamierzenia nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.).

Zgodnie z oświadczeniem pełnomocnika wnioskodawcy z dnia 7 listopada 2023 r., planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *ws. substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej – terenów przemysłowych, (...), dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha (...) – mogą być odprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w treści przepisu art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających wartość 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych oraz 100 mg/l zawiesiny ogólnej.

Stosownie do zapisu zawartego w § 17 ust. 2 ww. Rozporządzenia wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzane do wód lub urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 75 a ustawy Prawo wodne, bez oczyszczania.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji, ustalono, iż wody opadowe lub roztopowe będą pochodzić z powierzchni drogi lokalnej klasy D, zlokalizowanej poza terenami miasta, w związku z czym, według tut. organu nie wymagają one oczyszczenia.

Wody opadowe i roztopowe, co wynika ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji¹, przed odprowadzeniem do odbiornika nie będą oczyszczane. W związku z powyższym, tut. organ odstąpił od zobowiązania wnioskodawcy do m.in. dokonywania przeglądów urządzeń oczyszczających.

Załączona dokumentacja spełnia wymagania wynikające z art. 407 oraz art. 409 ustawy Prawo wodne w zakresie formalnym oraz merytorycznym. Pozwolenie wodnoprawne nie narusza art. 396 ustawy Prawo wodne. Analiza zebranych w toku postępowania materiałów oraz dowodów nie dała podstaw do odmowy wydania decyzji na podstawie art. 399 ww. ustawy.

Zgodnie z brzmieniem art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia, obowiązki istotne z uwagi na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Zgodnie z regulacją art. 403 ust. 2 pkt 2) i pkt 14) ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do typu działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód, bądź ziemi, w tym maksymalną ilość m³ na sekundę oraz średnią ilość m³ na rok, powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot, jak również sposób postępowania w przypadku rozruchu lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji danego pozwolenia wodnoprawnego, rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych warunków, zaś na podstawie art. 403 ust. 2 pkt 12) powyższej ustawy w decyzji ustala się opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące urządzenie i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem, bądź numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych.

Powyższe zostało wskazane w ust. II oraz ust. III niniejszego pozwolenia wodnoprawnego. Obowiązki nałożone na uprawnionego do korzystania z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego są zgodne z treścią przedłożonego operatu wodnoprawnego, ustawą Prawo wodne oraz przepisami odrębnymi.

Według art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

W ust. V niniejszej decyzji wskazano termin obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, spełniając tym samym warunek wskazany powyżej.

Ponadto, na podstawie art. 400 ust. 6 ww. ustawy obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, co zostało wskazane w niniejszej decyzji. Należy również zaznaczyć, iż zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. W ust. VI niniejszej decyzji ustalono termin na dokonanie powyższego.

Po przeanalizowaniu akt sprawy ustalono, iż spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju czynności prawnej. W związku z powyższym, nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z przepisem wynikającym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony przed upływem terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne pobrano opłatę za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 500 zł. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej wnioskodawca jest podmiotem zwolnionym od opłat skarbowych. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.



DYREKTOR

Artur Grześkowiak

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Adres do korespondencji:

- Bartosz Prałat – Biuro Projektowe FORMA Julia Prałat
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznań
2. Pozostałe strony postępowania – zawiadomiono zgodnie z art. 401 ust. 4 i 8 ustawy Prawo wodne w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 3. ZUZ aa

Do wiadomości:

1. System Informacyjny Gospodarowania Wodami (2 egz.)

