

Nr postępowania: WI.271.1.2025.AM

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: **Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Lubawka 2025.**

Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Główny przedmiot:

Kody CPV:

- 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
- 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów
- 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
- 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
- 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
- 45233140-2 - Roboty drogowe
- 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
- 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w oparciu o pisemne zlecenie robocze przekazywane Wykonawcy.

Prace konserwacyjne polegać będą na:

1. Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej z wycinką piłą spalinową – przyjęto średnią głębokość remontu 7 cm:

a) z podbudową,

b) bez podbudowy.

2. Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej bez wycinki piłą spalinową – przyjęto średnią głębokość remontu 7 cm bez podbudowy.

3. Uzupełnieniu zniszczonych nawierzchni mieszanką mineralno-emulsyjną przy użyciu remontera ciśnieniowego typu Patcher,.

a) powyżej 100 m² w jednym miejscu,

b) poniżej 100 m² w jednym miejscu.

4. Regulacji obrzeży, krawężników:

- a) betonowych,
- b) kamiennych.

5. W budowanie obrzeży i krawężników betonowych.

6. Przebrukowaniu nawierzchni z kostki:

- a) kamiennej,
- b) betonowej.

7. Uzupełnieniu bruku z kostki:

- a) kamiennej,
- b) betonowej.

8. Korytowanie wraz z ułożeniem kostki:

- a. betonowej,
- b. kamiennej.

9. Remont zniszczonej nawierzchni przy zastosowaniu frezowiny, powyżej 100 m² w jednym miejscu, ułożenie z materiału Zamawiającego

10. Regulacja studni kanalizacji deszczowej.

11. Regulacja wpustów ulicznych

12. Inne nie ujęte wyżej prace związane z bieżącą konserwacją nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów rozliczane będą przyjętą stawką i narzutami w oparciu o indywidualną wycenę (stawka R-g).

13. Wykonawca zobowiązany będzie do:

- a) wykonania wszystkich prac konserwacyjnych, zgodnie z SST robót drogowych, które między innymi ustalają zasady prowadzenia zespołu zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu oraz związanych z procesem hamującym powiększanie się powstałych uszkodzeń,
- b) uzgodnienia terminu i zakresu zajęcia pasa drogowego,
- c) właściwego oznakowania i zabezpieczenia odcinka drogi, na którym wykonywane będą konserwacje ,
- d) zrealizowania przedmiotu umowy z własnych materiałów,
- e) bieżącego informowania Zamawiającego o stanie wykonywanych prac,

f) składania wniosków dotyczących poprawy stanu dróg,

g) etapowego rozliczania zadań.

14. Naprawa dróg gruntowych

a) dowóz kruszyw,

b) praca koparko - ładowarki wraz z operatorem,

c) praca samochodu pod koparkę 10 t wraz z operatorem,

d) praca zagęszczarki płytowo – wibracyjnej wraz z operatorem,

e) praca brygady robotniczej dwuosobowej.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność Cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonywaniem umowy.

16. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek ustalić z Zamawiającym zakres prac i ich kolejność.

17. Po wykonaniu robót, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wykonanie prac w celu ich odbioru.

18. Zamawiający nie dopuszcza wykonania remontu nawierzchni ulic materiałami pochodzącymi z recyklingu.

19. Zamawiający wymaga udzielenia minimalnego okresu 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od daty odbioru poszczególnych zleceń roboczych.