PARTER BUD. A- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POM.	WYKOŃCZENIE	POW.(m.)
0.01	wiatrołap		10,00
0.02	komunikacja_hol		103,90
0.03	komunikacja		13,65
0.04	pom. hig.- sanit.		4,62
0.05	pom. hig.- sanit.		5,00
0.06	pom. socjalne		7,42
0.07	portiernia		7,20
0.08	pom. socjalne		10,39
0.09	pok. dla koordynatora		8,00
0.10	rejestracja		14,36
0.11	komunikacja- Izba P.		54,80
0.12	pom. hig.- sanit.		3,72
0.13	gabinet obserwacji		14,64
0.14	pom. hig.- sanit.		6,45
0.15	gabinet przyjęć ginekologicznych		33,23
0.16	magazyn		3,03

PARTER BUD. A- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POM.	WYKOŃCZENIE	POW.(m.)
0.17	gabinet przyjęć położniczych		17,71
0.18	gabinet przyjęć noworodków		17,63
0.19	komunikacja		19,58
0.20	przebieralnia		4,95
0.21	pom. techniczne		2,97
0.22	pom. porządkowe		3,63
0.23	brudownik		3,95
0.24	komunikacja		28,90
RAZEM			399,73

0.09 POK. KOORDYNATORA 8,00m² GRES
0.08 POM. SOCJALNE 10,39m² GRES
0.07 PORTIERNIA 7,20m² GRES
0.01 WIATROŁAP 10,00m² GRES
0.18 GAB. PRZYJĘĆ NOWORODKÓW 17,63m² GRES
0.17 GAB. PRZYJĘĆ POŁOŻNICZYCH 17,71m² GRES
0.22 POM. PORZĄDKOWE 3,63m² GRES
0.21 POM. TECHNICZNE 2,97m² GRES
0.20 PRZEBIERALNIA 4,95m² GRES
Podłączenie do istniejącej instalacji w piwnicy, na podst. dokumentacji archiwalnej
0.15 GAB. PRZYJĘĆ GINEKOLOGICZNYCH 33,23m² GRES
0.13 GAB. OBSERWACJI 14,64m² GRES
0.10 REJESTRACJA 14,36m² GRES
0.14 POM. HIG.-SANITARNE 6,45m² GRES
0.16 MAGAZYN 3,03m² GRES
0.12 POM. HIG.-SANITARNE PERSONEL 3,72m² GRES
0.11 KOMUNIKACJA IZBA PRZYJĘĆ 54,80m² GRES
0.02 KOMUNIKACJA_HOL 103,90m² GRES
0.03 KOMUNIKACJA 13,65m² GRES
0.04 POM. HIG.-SANITARNE DOSTĘP OGÓLNY 4,62m² GRES
0.05 POM. HIG.-SANITARNE PERSONEL ADMIN. 5,00m² GRES
0.23 BRUDOWNIK 3,95m² GRES
0.19 KOMUNIKACJA 19,58m² GRES
0.25 KOMUNIKACJA 74,18m² WYKŁADZINA PCV
0.24 KOMUNIKACJA 28,90m² WYKŁADZINA PCV
USG
WINDA
SAMOZAMYKACZ
Przejście ppoż. typu EI60, x3
Przejście ppoż. typu EI60, x2
SSP1
RSWO
POZ. 2.1. (31160)
REI 60
A
A1
B
B1

LEGENDA:

PROJEKTOWANA INSTALACJA WEWN. WODY ZIMNEJ/ CIEPŁEJ/ CYR/KLIMA/I - RURA PE-RT/AL/PE-RT PRESS LBP

ZW 16 x 2,0	ŚREDNICE ZEWN. RUROCIĄGÓW INSTALACJI WODY ZIMNEJ
CW 16 x 2,0	ŚREDNICE ZEWN. RUROCIĄGÓW INSTALACJI WODY CIEPŁEJ
CYR 16 x 2,0	ŚREDNICE ZEWN. RUROCIĄGÓW INSTALACJI WODY CIEPŁEJ
5	PUNKT ROZDZIELCZEGO POŁĄCZENIA RODZIWIĘCIA

UWAGI (BRANŻA SANITARNA):

1. PODEJŚCIA INSTALACJI WODY DO PRZYBORÓW SANITARNYCH WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM WĘZYKÓW ZBROJONYCH Z ZASTOSOWANIEM ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ĆWIERĆOBROTOWYCH
2. INSTALACJE CIEPŁEJ WODY WYKONAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM KOMPENSACJI WYDŁUŻEŃ TERMICZNYCH DLA ZASTOSOWANYCH RUROCIĄGÓW
3. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ TJ. CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ I OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI
4. PO ZMONTOWANIU I URUCHOMIENIU INSTALACJI WYKONAĆ REGULACJĘ WYDAJNOŚCI ZGODNIE Z ZALECENIAMI PROJEKTU POTWIERDZONĄ PROTOKOŁEM POMIAROWYM
5. WSZELKIE ZMIANY WYKONAWCZE POWSTAŁE PODCZAS PRAC NA BUDOWIE NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
6. URZĄDZENIA PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE STANOWIĄ JEDYNIE PROPOZYCJĘ ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. MOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH DO PROJEKTOWANYCH.

BIURO 87A s.c. 45-231 OPOLE NIP 754-292-64-01	ul. Oleska 87a tel. 609 341 037 www.Biuro87a.com	faza: PROJEKT TECH. -WYKONAWCZY	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIĄGOWA		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Mateusz Pietrukaniec	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:50
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	OPL/0911/POOS/13		
DATA SPORZĄDZENIA	grudzień 2024		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Rafał Kuchta	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYS. PT-S-1
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	OPL/1905/PBS/21		
DATA SPRAWDZENIA	grudzień 2024		