



Symbol	Nazwa	Rodzaj papieru	Szerokość rolki w mm	Długość rolki w mm	Średnica wewnętrzna gilzy w mm	Pakowanie		Kompatybilność / przeznaczenie
						Sztuk w zgrzewce	Sztuk w kartonie	
MDP.055.210.025.17.BPAF	Papier do EKG 210 mm x 25 m 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	210	25	17	5	40	Aspel: AsCard 612, AsCard Mr Gold; Bionet: CardioCare 2000; BTL: 08LC, 08LT; Edan: SE-6, SE-12, SE-12 Express, SE-1200
MDP.055.110.010.12.BPAF	Papier do EKG 110 mm x 10 m 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	110	10	12	10	150	Aspel: AsCard 33, AsCard 36
MDP.055.058.025.12.BPAF	Papier do EKG 58 mm x 25 m 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	58	25	12	10	160	Aspel: AsCard B1, AsCard B5, AsCard Mr Green, AsCard Mr Green 2, AsCard B5 ECO; BTL: 08SD1, 08SD3, 08SD6
MDP.055.060.025.12.BPAF	Papier do EKG 60 mm x 25 m 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	60	25	12	10	160	Aspel: AsCard B5, AsCard Mr Red
MDP.055.104.040.16.BPAF	Papier do EKG 104 mm x 40 m 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	104	40	16	10	40	Aspel: AsCard 3
MDP.055.080.025.12.BPAF	Papier do EKG 80 mm x 25 m 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	80	25	12	10	120	Comen: CM-300; Edan: SE-301, SE-300; Farum: E-30G; Kenz: Cardico 306; Mindray: DECG-03A, BeneHeart R3; Zoll: X series
MDP.055.215.030.17.PW.BPAF (nadruk do wewnątrz)	Papier do EKG 215 mm x 30 m 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	215	30	17	5	35	Bionet: CardioTouch 3000; Comen: CM-1200, CM-1200A
MDP.055.106.025.17.BPAF	Papier do EKG 106 mm x 25 m 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	106	25	17	10	80	Corpus 3, Mortara: ELI 100, Physio-Control
MDP.055.050.020.12.BPAF	Papier do EKG 50 mm x 20 m 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	50	20	12	10	200	Artema / Innomed: CardioAid; Contec: 80A, 90A; Innomed: HeartScreen 80G-L1; Mindray: BeneHeart D3, BeneHeart D6; Philips: Efficia DFM100
MDP.055.050.030.12.BPAF	Papier do EKG 50 mm x 30 m 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	50	30	12	10	200	Farum: E-10, E-100; Physio-Control: Lifepak 9, Lifepak 9P, Lifepak 10, Lifepak 12, Lifepak 20, Lifepak 20E, Lifepak 300, Philips HeartStart
MDP.055.107.023.12.BPAF	Papier do EKG 107 mm x 23 m 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	107	23	12	10	80	Physio-Control: Lifepak 12, Lifepak 15
MDP.055.216.030.17.PW.BPAF (nadruk do wewnątrz)	Papier do EKG 216 mm x 30 m 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	216	30	17	5	35	Bionet: CardioTouch 3000, Comen: CM-1200, CM-1200A
MDP.055.112.025.12.BPAF	Papier do EKG 112 mm x 25 m 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	112	25	12	5	80	Aspel: AsCard A4, AsCard B56, AsCard Mr Blue, AsCard Mr Silver, AsCard Mr Grey; Contec: 600G, BTL
MDP.055.104.040.17.BPAF	Papier do EKG 104 mm x 40 m - BEZ NADRUKU	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	104	40	17	10	40	Aspel: AsCard 3
MDP.055.110.035.19.BPAF	Papier do EKG 110 mm x 35 m - 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	110	35	19	8	48	Farum: E-300, E-330, E-60, E-600, E-600G, E-600GC
MDP.055.110.040.19.BPAF	Papier do EKG 110 mm x 40 m - 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	110	40	19	8	48	Farum: E-300, E-330
MDP.055.130.025.17.BPAF	Papier do EKG 130 mm x 25 m - 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	130	25	17	10	40	Cardiorapid: K-300P; Farum: Midicard
MDP.055.210.040.17.BPAF	Papier do EKG 210 mm x 40 m - 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	210	40	17	4	24	Aspel: AsCard 612, AsCard Mr Gold; Bionet: CardioCare 2000; BTL: 08LC, 08LT; Edan: SE-6, SE-12, SE-12 Express, SE-1200
MDP.055.060.012.12.BPAF	Papier do EKG 60 mm x 12 m - 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	60	12	12	10	200	Aspel: AsCard 31
MDP.055.100.040.19.BPAF	Papier do EKG 100 mm x 40 m - 1+0 eko	Powlekany termicznie, bez bisfenolu-A; 55g/m ²	100	40	19	8	48	Farum: E-30



Awers

Strona powlekana termicznie
Nadruk - 1 kolor czerwony



Rewers



Strona niepowlekana
Nadruk - brak



*dotyczy rolek z PW w symbolu

Awers

Strona niepowlekana
Nadruk - brak



Rewers

Strona powlekana termicznie
Nadruk - 1 kolor czerwony

