

CZĘŚĆ NR 2

Formularz asortymentowo-cenowy na okres 24 miesięcy: profesjonalne środki do czyszczenia i mydło w płynie

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa	Jedn. miary	Wielkość opak.	Ilość	Ilość opak.	Cena netto za jedn. miary z kol. 5	Wartość netto (kol. 7x kol. 9)	Podatek		Wartość brutto (kol. 10+ kol. 12)
										%	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Neutralny preparat w koncentracji do codziennego mycia powierzchni. Posiadający doskonałą kompatybilność materiałową oraz właściwości myjące. Produkt nadający się do czyszczenia powierzchni wodoodpornych w tym podłóg emaliowanych, drzwi, szkła i tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, malowanego drewna, mebli, okuć metalowych itp. na bazie alkoholu etoksylogowanego 2,5%-10%, kwasu dodecylobenzenosulfonowego do 2,5% oraz etylenodiaminotetraoctan tetrasodu z dodatkiem środka kompleksującego. pH 7, gęstość 1042,3kg/m3. Ciecz w kolorze jasnoniebieskim lub błękitnym. Stężenie robocze od 0,1%	Goodpoint	Cyclone 7 cena za op. 5 litrów 91,25 netto.	litr	5L	4 000	800	18,25 zł	73 000,00 zł	23%	16 790,00 zł	89 790,00 zł
2	Środek czyszczący do wszystkich powierzchni sanitarnych, toalet, wanien, umywalek, pryszniców, płytek łazienkowych oraz fug. Skutecznie usuwa brud, korozję i osady soli wapniowych, osady mydlane, tłuszczowe, a także spowodowane nimi zapachy. Nadaje się również do czyszczenia powierzchni wykonanych z miedzi, mosiądzu, brązu i stali nierdzewnej, a także do usuwania kamienia. Skuteczny do czyszczenia wszystkich powierzchni kwasoodpornych. pH <1, gęstość 1108,8kg/m3 Preparat na bazie kwas fosforowego 10-25%, kwas alkilobenzenosulfonowego, kwasu etidronowego do 2,5%. Zawierający środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. Ciecz w kolorze czerwonym. Stężenie robocze od 0,1%	Goodpoint	Sancleaner cena za op. 5 litrów 169,00 netto	litr	5L	3 000	600	33,80 zł	101 400,00 zł	23%	23 322,00 zł	124 722,00 zł
		Goodpoint			1L	500	500	42,50 zł	21 250,00 zł	23%	4 887,50 zł	26 137,50 zł
3	Środek do mycia szyb i luster. Skutecznie usuwa brud, kurz i zafuszczenia. Może być stosowany do powierzchni szklonych. Nie pozostawia smug i zacieków. Posiada właściwości antystatyczne. Dzięki technologii Anti-Fog umyte powierzchnie są zabezpieczone przed osadzaniem pary. Preparat z zawiera 1-metoksypropan-2-ol – 2,5-5%, propan-2-ol – 2,5-5%, 2-butoksyetanol – 1,5-2,5% pH 10-11	Merida	Vitrinex Plus. cena za op. 147,00 netto	litr	10L	800	80	14,70 zł	11 760,00 zł	23%	2 704,80 zł	14 464,80 zł
4	Preparat myjący dezynfekujący do wszystkich wodoodpornych powierzchni na bazie QAV oraz innych substancji czynnych. Spektrum bójcze w stężeniu 0,25% B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HVC, Corona, Vaccinia, Adeno) w czasie do 15min. z możliwością rozszerzenia spektrum o V (Polio, Adeno, Noro), oraz S (C. difficile) wg. Normy EN 17126. pH 10-11, Preparat o podwójnej rejestracji jako wyrób medyczny kl. IIa oraz produkt biobójczy.	Goodpoint	Globacid SF MED. cena za op. 5 litrów 225,00 netto	litr	5L	600	120	45,00 zł	27 000,00 zł	8%	2 160,00 zł	29 160,00 zł

5	Skoncentrowany, płynny preparat odtłuszczający przeznaczony do usuwania silnych zabrudzeń z powierzchni i urządzeń kuchennych. Preparat do ręcznego odtłuszczania powierzchni i urządzeń kuchennych takich jak: podłogi, okapy kuchenne oraz blaty kuchennek itp. Preparat bez zawartości wodorotlenku sodu oraz potasu, bezpieczny dla elementów gumowych. pH 12,5-13,5 gęstość 1060 - 1070kg/m3 . Ciecz w kolorze zielonym. Stężenie robocze od 0,1%	Merida	Fatex Plus cena za opakowanie 10 litrów 165,00 netto	litr	10L	200	20	16,50 zł	3 300,00 zł	23%	759,00 zł	4 059,00 zł
6	Produkt na bazie polimerów i wosków do nabyśzczania podłóg. Szczególnie zalecany do gumolitów, linoleum, płytek PCW i lastryka. Charakteryzujący się metalicznym połyskiem, nie przyjmujący kurzu i brudu, posiadający właściwości antypoślizgowe. pH 8-9 gęstość 1020kg/m3-1030kg/m3. Ciecz w kolorze białym o zapachu lawendy.	Merida	Effectin Plus. cena za op. 10 litrów 390,00 netto	litr	10L	1 600	160	39,00 zł	62 400,00 zł	23%	14 352,00 zł	76 752,00 zł
7	Specjalny zdzieracz do usuwania powłok polimerowych i woskowych z podłóg wodoodpornych. Preparat przeznaczony jest do gruntownego czyszczenia podłóg, przed ponownym nałożeniem nowej powłoki. Szybko i skutecznie usuwa warstwy starych powłok z podłóg odpornych na działanie alkaliów, np.: PVC. Ciecz w kolorze żółtym, o zapachu cytrynowym bez zawartości wodorotlenków. pH 12-13, gęstość 1008-1018kg/m3	Merida	Stripet Plus cena za op. 10 litrów 265,00 netto	litr	10L	1 800	180	26,50 zł	47 700,00 zł	23%	10 971,00 zł	58 671,00 zł
8	Bezzapachowy i bezbarwny oraz przyjazny dla skóry preparat w płynie do częstego mycia rąk, ciała i włosów. Zawiera substancje nawilżające i zmiękczające, które regenerują warstwę lipidową skóry oraz składniki ochronne, które zachowują naturalną równowagę nawilżenia również w głębszych warstwach skóry, utrzymując siłę wiązania kolagenu w skórze, naturalną miękkość i prawidłowe pH. Przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Butelka wyposażona fabrycznie w pompkę, zabezpieczona dodatkowo przed otwarciem plombą typu VOID. Produkt zgłoszony jako kosmetyk.	Goodpoint	Daily	litr	1L	1 000	1 000	28,00 zł	28 000,00 zł	23%	6 440,00 zł	34 440,00 zł
9	Hipoalergiczny preparat do mycia rąk, skóry oraz włosów. Pozbawiony barwników i substancji zapachowych. Ph ok. 5,5, przebadany dermatologicznie. Produkt wegański. 96% surowców pochodzenia naturalnego. Może być stosowany w profilaktyce odleżynowej oraz do mycia pacjentów z odleżynami. Pozbawiony fenoksyetanolu oraz metyloizotiazolinu. Skuteczność mycia potwierdzona normami EN. Preparat wyprodukowany w standardach: ISO 16128; ISO 22716; ECOCERT; COSMOS. Produkt zgłoszony jako kosmetyk.	Medi-pro	Eco Soap cena za op. 5 litrów 58,50 netto	litr	5L	3 000	600	11,70 zł	35 100,00 zł	23%	8 073,00 zł	43 173,00 zł
RAZEM									410 910,00 zł	x	90 459,30 zł	501 369,30 zł

.....
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy
lub pełnomocnika

Wymagania :

Dostarczone produkty muszą posiadać termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia dostawy dotyczy poz. 1-7,9

Dostarczone produkty muszą posiadać termin ważności **nie krótszy niż 12 miesięcy po otwarciu** dotyczy poz. 8

Na opakowaniu jednostkowym musi znajdować się oryginalna etykieta producenta produktu zawierająca nazwę produktu, sposób użycia, termin ważności, nazwę producenta lub dystrybutora dotyczy poz. 1-7 i 9

Na opakowaniu jednostkowym musi znajdować się oryginalna etykieta producenta produktu zawierająca **nazwę produktu, znak PAO, nazwę producenta lub dystrybutora** dotyczy poz. 8

Wykonawca zobowiązany jest do: dotyczy Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa dotyczy poz. 1-7

a) przeprowadzenia nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego szkoleń produktowych dla personelu z zakresu bezpieczeństwa i skutecznego używania zaoferowanych środków i systemów dozujących w trakcie realizacji umowy 1x w roku oraz szkolenia przypominającego na żądanie Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzonego szkolenia oraz wydaniem imiennych certyfikatów dla wszystkich uczestników;

b) dostarczenia i zamontowania nieodpłatnie nowych urządzeń dozujących. Przepływowe urządzenia dozujące - mieszające, montowane na ścianie, do których można podłączyć 4 różne produkty chemiczne, używane w różnych stężeniach. Zapewniające zawsze odpowiednie dozowanie produktu chemicznego, dzięki czemu unika się pomyłek podczas dozowania zbyt dużej lub zbyt małej dawki produktu. Z możliwością szeregowego podłączenia urządzeń. Urządzenia działające w szerokim zakresie ciśnienia wody od 1 do 9 bar. Urządzenia dozujące w ilości 32 szt.;

c) naprawy systemów dozujących nie później niż do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii, oraz ich wymiana w razie konieczności na własny koszt;

d) zamontowania w/w urządzeń dozujących w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia obowiązywania umowy;

e) serwisu urządzeń dotyczący prawidłowego działania, na wezwanie Zamawiającego nieodpłatnie w ciągu obowiązywania umowy i potwierdzić wpisem w karcie serwisowej;

f) dostarczenia 32 szt. zaalaminowanych planów higieny, dotyczących postępowania z danym koncentratem, do produktu wymienionego w poz. 1 do 7 formularza asortymentowo-cenowego;

g) do produktu w pozycji 1 formularza asortymentowo-cenowego należy dostarczyć w ramach umowy butelki z pompką o dwustronnym działaniu z regulowaną nakrętką rozpylającą (dwustronne działanie oznacza prowadzenie oprysku zarówno podczas naciskania dźwigni pompki, jak i podczas jej powrotu do pozycji startowej) z elastycznym wężkiem ssącym z obciążeniem pozwalającym na aplikację cieczy niezależnie od położenia zbiornika - 360°o pojemności 500ml w kolorze niebieskim, komplet etykiet umożliwiających oznaczenie nazwą produktu, stężenia użytkowego oraz daty przygotowania roztworu, 125 szt.;

h) do produktu w pozycji 1 formularza asortymentowo-cenowego należy dostarczyć w ramach umowy butelki z pompką o dwustronnym działaniu z regulowaną nakrętką rozpylającą (dwustronne działanie oznacza prowadzenie oprysku zarówno podczas naciskania dźwigni pompki, jak i podczas jej powrotu do pozycji startowej) z elastycznym wężkiem ssącym z obciążeniem pozwalającym na aplikację cieczy niezależnie od położenia zbiornika - 360°o pojemności 500ml w kolorze czerwonym, komplet etykiet umożliwiających oznaczenie nazwą produktu, stężenia użytkowego oraz daty przygotowania roztworu, 125 szt.;

Wykonawca zobowiązany jest do: dotyczy Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa **dotyczy poz. 8**

a) dostarczenia i zamontowania nieodpłatnie nowych naściennych, dozowników manualnych, na czas trwania umowy w ilości 100 szt. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w terminie do 30 dni od dnia obowiązywania umowy; wraz z płytkami maskującymi otwory montażowe.

Opis dozownika:

manualny dozownik dedykowany do systemu,

idealnie nadający się do płynów dezynfekcyjnych, mydła w płynie oraz produktów do pielęgnacji,

wykonany w 50% z termoplastycznego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.

Cechy:

dozownik dedykowany do butelki 1L,

dozownik pozbawiony wewnętrznych elementów takich jak pompka, zbiornik, sprężyny ułatwiający utrzymanie w czystości, minimalizujący procedury higieniczne związane z myciem i dezynfekcją dozowników oraz zapewniający błyskawiczną wymianę preparatów.