


CC1200 1400 1600

szafa chłodnicza

CC 1200/ 1400/ 1600



Plug in

Powrót do spisu treści ↑

Wypożyczenie standardowe


- ↑ **drzwi pełne izolowane**
- CC 1200 / CC 1400 / CC 1600
- ↑ **drzwi przeszklone uchylne**
z szybą zespoloną CC 1200 GD
/ CC 1400 GD / CC 1600 GD
- ↑ **drzwi przeszklone przesuwne**
z szybą zespoloną CC 1200 SGD
/ CC 1400 SGD / CC 1600 SGD
- ↑ **chłodzenie grawitacyjne**
korpus izolowany pianką
poliuretanową
- ↑ elektroniczny termostat
z cyfrowym wyświetlaczem
- ↑ wnętrza szafy wykonane
z blachy aluminiowej
- ↑ korpus zewnętrzny lakierowany
na kolor biały
- ↑ 8 półek siatkowych stalowych
w kolorze białym z możliwością
zmiany wysokości zawieszenia
- ↑ oświetlenie wnętrza LED
dla szaf GD i SGD



+1/+10







Praca w otoczeniu:
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in)
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)



Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odprowadzenie skroplin (wyparka elektryczna)	kpl	malowanie korpusu wg palety Mawi RAL	kpl
chłodzenie wymuszone	kpl	zamek drzwi	szt
dodatkowa półka z kompletem zaczepów	szt	komplet kół	kpl
nakładka na półkę perforowana ze stali nierdzewnej	szt	zaczep półki	szt
oświetlenie LED w profilu kątowym na bokach szafy	kpl	plafoniera górna podświetlana	mb
wnętrze ze stali nierdzewnej (nie dotyczy półek)	kpl	agregat montowany na górze	kpl
korpus zewnętrzny ze stali nierdzewnej	kpl	wersja bez agregatu REM (termostat standard)	kpl
wykonanie wewnętrzne i zewnętrzne ze stali nierdzewnej - wersja INOX (nie dotyczy półek)	kpl	termostatyczny zawór rozprężny dla czynnika R448 / R449 / R452a dla wersji REM	szt
listwy cenowe dla szaf przeszklonych GD i SGD (zestaw 8 szt)	kpl	przegroda pionowa wewnątrz ze stali nierdzewnej	kpl

	 Szerokość	 Głębokość	 Wysokość	 Wymiary półki	 Ilość półek	 Pojemność komory brutto
CC 1200	1 200	700	1 990	485 x 490	8	1 015
CC 1400	1 400			600 x 490		1 195
CC 1600	1 600			710 x 490		1 377
CC 1200 GD	1 200			485 x 490		1 015
CC 1400 GD	1 400	650	1 990	600 x 490	8	1 195
CC 1600 GD	1 600			710 x 490		1 377
CC 1200 SGD	1 200			485 x 490		1 015
CC 1400 SGD	1 400			600 x 490		1 195
CC 1600 SGD	1 600			710 x 490		1 377