

MEDIKA 1500 ECT-F

Cech ogólne



Minimalna

Uwaga:
 Obrazy są poglądowe.
 Cechy i akcesoria mogą
 się różnić w zależności od
 wybranego wyposażenia.

Przeznaczenie	Lodówka przeznaczona do przechowywania i konserwacji szczepionek, produktów farmaceutycznych, kultur bakterii, próbek, materiałów analitycznych, produktów chemicznych i innych preparatów laboratoryjnych, wspomagających terapię i/lub profilaktykę w ośrodkach klinicznych, szpitalach, aptekach i laboratoriach.
Temperatura zakres	Nastawny +2°C / +15 °C
Ustawienia fabryczne Przyrost	+5°C 0,1°C
Klasa i temperatura otoczenia Klasa klimatyczna	Z +16°C Do +38°C N- ST
Pojemność	1355 l
Zewnętrzny wymiary (szer. x gł. x wys.)	144x83x207 cm
Wewnętrzny wymiary (szer. x gł. x wys.)	130x67x150 cm
Waga bez wszelkie wyposażenie wewnętrzne	223 kg
Struktura	Konstrukcja samonośna z uplastycznionej, nietoksycznej stali wewnątrz/na zewnątrz, pokryta specjalną powłoką antybakteryjną lub wewnątrz stal nierdzewna 18/10 Aisi 304. Zaokrąglone rogi i wnętrze spód w formie tacy.
Izolacja typ	Pianka PUR wysokiej gęstości (43 kg/m³) czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska,
Izolacja grubość	70 mm

Dot. Pkt. 1	Certyfikat CE
Dot. pkt. 2	Gwarancja 24 miesięcy
Dot. pkt 3	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Dot. pkt 18	Zasilanie 230V AC 50/60 Hz
Dot. pkt 20	Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania leków
Dot. pkt 21	Pojemność: 1355 litry
Dot. pkt 22	Wysokość zewnętrzna 2070 mm
Dot. pkt 23	Półki lub szuflady wysuwane
Dot. pkt 24	Wymiary półki, szuflady wysuwanej 49x60 mm
Dot. pkt 25	Materiał półek: aluminium
Dot. pkt 26	Półki lub szuflady – wysuwane z ogranicznikiem wypadania
Dot. pkt 27	Półki z dnem perforowanym lub szuflady farmaceutyczne
Dot. pkt 28	Panel sterowania -wyświetlacz + przyciski
Dot. pkt 29	Sterowanie elektroniczne
Dot. pkt 30	Alarmy min. otwarte drzwi, temperatury
Dot. pkt 31	Zakres temperatury min.: 2÷15 °C
Dot. pkt 32	Regulacja temperatury
Dot. pkt 33	Metoda odszraniania automatyczna
Dot. pkt 34	Materiał drzwi szkło

Dot. pkt 35	Drzwi szklane witrynowe
Dot. pkt 36	Ilość drzwi – 2 drzwi
Dot. pkt 37	Kierunek otwierania drzwi: na prawo / na lewo
Dot. pkt 38	Obudowa malowana na kolor biały
Dot. pkt 39	Oświetlenie wewnętrzne LED
Dot. pkt 40	Kółka z hamulcem
Dot. pkt 41	Czynnik R290
Dot. pkt 42	Waga max 220 kg