

Wrocław, 18.02.2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ ZAMORTYZOWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Spółka Nowy Szpital Wojewódzki sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Igielnej 2 we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na zakup amortyzowanych wyrobów medycznych

1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY I CENA WYWOŁAWCZA

Szczegółowy zakres przedmiotu sprzedaży wraz z cenami wywoławczymi zawiera tabela poniżej:

Lp.	Nazwa przedmiotu	Ilość	Jednostka	Cena wywoławcza netto
1	Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa ze sterowaniem elektronicznym 1115E	1	szt.	720,00 zł
2	Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych ze sterowaniem elektronicznym 1114E	1	szt.	900,00 zł
3	Wanna czterokomorowa do kąpieli elektrycznowodnych i naprzemiennych T4K/EN	1	szt.	900,00 zł

Cena wywoławcza została oszacowana na w oparciu o dokumentację techniczną oraz Procedurę wyceny zatwierdzoną przez Zarząd spółki

Do ceny został wliczony podatek VAT w wysokości 8% .

Koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej sprzedaży, w tym: koszt opakowania, odbioru i transportu obciążą Kupującego.

2. WIZJA LOKALNA:

- 1) Sprzedający dopuszcza odbycie wizji lokalnej przedmiotowych wyrobów medycznych.
- 2) Udział w wizji lokalnej nie stanowi warunku koniecznego do złożenia oferty.
- 3) Sprzedający wyznacza następujący termin wizji lokalnej: **20.02.2025 r. godz 13:00** oraz **27.02.2025 r. godz. 10:00**. Miejsce zbiórki: Szpital im. T. Marciniaka ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu, ul. Fieldorfa 2 – hall główny.
- 4) Chęć uczestnictwa w wizji lokalnej Oferent winien zgłosić Sprzedającemu:
 - pocztą e-mail na adres: marta.gniewkowska@nszw.pl lub sandra.gabrys@nszw.pl lub
 - pod numerem telefonu: **514 942 106** lub **515 776 132**

3. PRZYGOTOWANIE OFERTY

- 1) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę cenową.
- 2) Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jeden, dwa lub wszystkie wyroby medyczne objęte sprzedażą.

- 3) Cenę całkowitą za dany wyrób medyczny, będący przedmiotem sprzedaży należy skalkulować w oparciu o załącznik nr 1 do zapytania. Wypełniony załącznik nr 1 należy załączyć w miejscu KRYTERIA I WARUNKI FORMALNE – pkt 1 CENA.
- 4) Oferent złoży ofertę za dany wyrób medyczny nie niższą niż cena wywoławcza podana przez Sprzedającego.
- 5) W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Sprzedający wystąpi do Oferentów, którzy złożyli takie oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Oferent składa ofertę dodatkową z zastrzeżeniem, że nie może zaoferować ceny niższej niż zaoferował w złożonej wcześniej ofercie. Sprzedający dokonuje wyboru oferty z najwyższą ceną.
- 6) Oferty można składać do dnia **05.03.2025 r. do godz. 10:00** drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/nszw>

4. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.03.2025 r. o godz. 10:05** za pośrednictwem platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/nszw>
- 2) Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

Proponowana cena jednostkowa zakupu za przedmiot wyrobu medycznego objętego sprzedażą-100%

5. UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe uważa się za unieważnione, jeżeli:

- a) nie wpłynęła oferta,
- b) Sprzedający odrzucił wszystkie oferty lub nie wybrał żadnej oferty.

6. ROZSTRZYGNIECIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

- 1) Sprzedający wybiera Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, a w przypadku złożenia jednej oferty – tego Oferenta.
- 2) W przypadku zaoferowania, przez co najmniej dwóch Oferentów takich samych warunków cenowych, Sprzedający zwraca się do tych oferentów o oferty dodatkowe lub przeprowadza Negocjacje i wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Wszelkie wymogi formalne dotyczące złożenia oferty dodatkowej lub negocjacji zostaną zawarte przez Sprzedającego w zaproszeniu do złożenia oferty dodatkowej lub negocjacji.
- 3) Po zakończeniu zapytania ofertowego, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty a ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego zamieści na platformie zakupowej.

7. POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zakończenia zapytania ofertowego bez wyboru oferty i unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.
- 2) Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży do czasu całkowitego uiszczenia ceny przez Kupującego na podstawie przepisu zawartego w art. 589 KC
- 3) Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje w terminie uzgodnionym przez Strony.
- 4) Przedmiot sprzedaży nie podlega reklamacji. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych przedmiotów, nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży, nie jest on

również objęty gwarancją producenta. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 KC. Jeżeli kupującym jest konsument, okres rękojmi zostaje skrócony do 1 roku.

- 5) Przekazanie Kupującemu środka trwałego odbywa się w oparciu o sporządzony przez Sprzedającego „protokół zdawczo-odbiorczy” zawierający informację o zakupionym środku trwałym oraz klauzulę: „Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny środka trwałego i nie wnosi do tego stanu żadnych zastrzeżeń.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Załącznik nr 1 – oferta cenowa

Załącznik nr 2 – zdjęcia przedmiotów

Załącznik nr 3-opis przedmiotu sprzedaży

Załącznik nr 4 – wzór umowy



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OFERTA CENOWA NA ZAKUP ZAMORTYZOWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO **Oferent może złożyć ofertę - zaoferować cenę (nie niższą niż wywoławczą) - na jeden, dwa lub wszystkie wyroby medyczne objęte sprzedażą**

Dane identyfikujące Oferenta:

A. Podmioty gospodarcze:

<u>Pełna nazwa:</u>	
<u>Adres siedziby:</u>	
<u>Nr KRS (jeśli dotyczy):</u>	
<u>NIP:</u>	
<u>REGON</u>	
<u>Osoba wskazana do kontaktu (imię i nazwisko)</u>	
<u>Nr telefonu:</u>	
<u>Adres e-mail:</u>	

B. Osoby fizyczne:

<u>Imię i nazwisko:</u>	
<u>Adres zamieszkania:</u>	
<u>PESEL:</u>	
<u>Nr telefonu:</u>	
<u>Adres e-mail:</u>	

Proponowana cena za przedmiot sprzedaży:

Lp.	Nazwa przedmiotu	Ilość	Jednostka	Proponowana cena netto
1	Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa ze sterowaniem elektronicznym 1115E	1	szt.	
2	Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych ze sterowaniem elektronicznym 1114E	1	szt.	
3	Wanna czterokomorowa do kąpieli elektrycznowodnych i naprzemiennych T4K/EN	1	szt.	

.....
Data i podpis kupującego (osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**Opis przedmiotu umowy**

Wanna czterokomorowa do kąpielii elektrycznowodnych i naprzemiennych <i>Nazwa sprzętu</i>		
PHU Technomex <i>Producent</i>		
T-4K/EN <i>Model, typ</i>	H/1401/0016 <i>Numer seryjny</i>	2013 <i>Rok produkcji</i>
Opis, informacje: Zgodnie z zapisami paszportu technicznego systematycznie były wykonywane coroczne kontrole bezpieczeństwa i dokładności aparatu. Z racji wieku wanny konieczna jest wymiana uszczelek. Wanna nie była używana. Brak krzesła dla pacjenta. Wanna czterokomorowa T-4K/EN wykorzystywana jest do kąpielii elektryczno-wodnych, a także naprzemiennych, które wykorzystują naprzemienne natryski ciepłą i zimną wodą. Wanna posiada panel dotykowy, co pozwala na wygodne przeprowadzenie terapii z wykorzystaniem prądów: galwanicznego, faradycznego lub diadynamicznego. Można ustawić czas zabiegu, natężenie prądu i kierunek przepływu oraz polaryzację na elektrodach. Podczas kąpielii naprzemiennych sterownik nadzoruje temperaturę wody, czas pojedynczego cyklu (zimna-ciepła woda) oraz ilość cykli. Zabieg wykonujemy w wybranej kombinacji komór - np. tylko w jednej. Dane techniczne: wymiary (dł. / szer. / wys.) 1000 / 1020 / 1250 mm górna: 18 l, pojemność użytkowa dolna: 28 l		

Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa

Nazwa sprzętu

PHU Technomex

Producent

1115EZ

Model, typ

H/1401/0017

Numer seryjny

2013

Rok produkcji

Opis, informacje:

Zgodnie z zapisami paszportu technicznego systematycznie były wykonywane coroczne kontrole bezpieczeństwa i dokładności aparatu. Konieczna jest wymiana uszczelek. Wanna nie była używana. Brak stopnia do wanny.

Wanna 1115 przeznaczona jest do masażu wirowego kończyn dolnych (stopy, podudzia, uda) oraz kręgosłupa. Masaż prowadzony jest za pomocą 12 dysz. Możliwość napełniania wanny do wybranego poziomu gwarantuje ekonomiczne zużycie wody. Masaż prowadzony jest za pomocą 12 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody, podzielonych na 3 niezależne sekcje. Takie rozwiązanie pozwala na 7 różnych kombinacji pracy dysz. Sterowanie elektroniczne ułatwia pracę obsługującym urządzenie, umożliwiając automatyczne napełnianie wody, wyłączenie urządzenia po upływie czasu zabiegu oraz zabezpieczając wannę przed uszkodzeniem pompy (tzw. praca na sucho).

Elementy wyposażenia:

- Pysznic ręczny +
- Regulacja napowietrzania – „bierny masaż perełkowy” +
- Elektroniczny panel sterowania +
- Ustawienie wybranego poziomu wody automatyczny
- System napełniania automatyczny
- Ustawienie pracy dysz +
- Zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho" +
- Timer +
- Automatyczne wyłączanie urządzenia po upływie zadanego czasu +
- Elektroniczny termometr +

Parametry techniczne:

- wymiary: dł.x szer.x wys.: 1440 x 680 x 900 mm
- pojemność użytkowa: poziom 1: 80 l, poziom 2: 210 l
- prysznic ręczny: tak
- system napełniania: automatyczny
- ustawienie wybranego poziomu wody: automatyczne

Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych ze sterowaniem elektronicznym

Nazwa sprzętu

PHU Technomex

Producent

1114E

Model, typ

H/1401/0018

Numer seryjny

2013

Rok produkcji

Opis, informacje:

Zgodnie z zapisami paszportu technicznego systematycznie były wykonywane coroczne kontrole bezpieczeństwa i dokładności aparatu. Konieczna jest wymiana uszczelek. Wanna nie była używana. Brak krzesła dla pacjenta.

Wirówka 1114E to wanna do hydroterapii przeznaczona do masażu okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych. Dzięki zastosowaniu dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody, pozwala przeprowadzić dokładną terapię kończyny górnej. Masaż perełkowy wzbogaca funkcjonalność. Wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Konstrukcja zapewnia łatwy dostęp pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Właściwości wirówki 1114E:

- prysznic ręczny,
- niewielkie wymiary,
- regulowana wysokość nóg,
- system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody (4 dysze),
- dotykowy panel sterowania

Wypożyczenie standardowe wirówki 1114E:

- 4 dysze do masażu podwodnego
- Prysznic ręczny
- Automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem
- Dotykowy panel sterowania
- Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
- Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”

Dane techniczne:

- wymiary wanny:
 - długość 77cm
 - szerokość 79cm
 - wysokość 93cm
- pojemność użytkowa: 20 litrów
- pobór mocy 0,7 kW
- korpus wanny wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym GFK
- wanna wykonana z konstrukcji samonośnej z czterema regulowanymi na wysokość nogami
- strumień cieczy wydobywającej się z dysz napędzany jest pompą i posiada możliwość regulacji ciśnienia za pomocą regulatora napowietrzania
- pompę napędza silnik prądu jednofazowego.

