


PRZEKRÓJ POSADOWIENIA  
RUROCIĄGU K.D. W WYKOPIE



a [cm]	b [cm]	c [cm]
20	30	100

- UWAGI:
1. NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE PIASEK GRUBY I ŚREDNI DOBRZE UZIARNIONY)  
ZACHOWUJĄC WYMAGANY WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA (SYSTEMAT. KONTROLUJĄC ZA POMOCĄ ODPowiednieGO SPRZĘTU NP.PENETROMETR)
  2. ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ PRZY UKŁADANIU I ZAGĘSZCZANIU OBSYPKI W OBSZARZE DO LINII SPRĘŻYNOWANIA  
ABY UZYSKAĆ WYMAGANY WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA
  3. ZAGĘSZCZENIE OBSYPKI WYKONAĆ JEDNOCZEŚNIE Z USUWANIEM (PODNOSENIEIM) OBUDOWY WYKOPU
  4. ZASIĘG POSZCZEGÓLNYCH PRZEKROJÓW WYNIKA Z PROFILU PODŁUŻNYCH LUB MAPY
  5. STREFA ZMNIEJSZONEGO ZAGĘSZCZENIA ZASYPKI WYKONANA BEZ UŻYCIA SPRZĘTU MECHANICZNEGO (SZER STREFY 0,7 DN)

TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKTANT	NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
<b>PRZEKRÓJ POSADOWIENIA RUROCIĄGU KD W WYKOPIE</b>	PROJEKTANT AUTOR OPRACOWANIA specjalność: konstrukcyjno-budowlana drogowa	tech. Dariusz MAJER	627/02	28.03.2025	
	PROJEKTANT specjalność: konstrukcyjno-budowlana	mgr inż. Dawid MAJER	SLK/0839/PBKb/23	28.03.2025	
<b>OBIEKT:</b> Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego Katowice ul. B. Krzywoustego 13 <b>INWESTOR:</b> Miasto Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4		SKALA	REWIZJA	RYS. NR <b>S-7</b>	
<b>"KOSZT-BUD"</b> <b>Dariusz MAJER</b> 44-190 KNURÓW UL. DWORCOWA 10/3				<b>KOSZT-BUD</b> ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I NADZORU INWESTORSKIEGO <b>Dariusz Majer</b>	