



UKŁAD SIECIOWY: TN-S SAMOCZYNNY WYLĄCZANIE

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE UPORZĄDKOWAĆ. ISTNIEJĄCE PRZEWODY PROWADZONE NATYNKOWO NA KLATCE SCHODOWEJ WKUĆ W TYNK. NIEDOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIA PRZEWODÓW NATYNKOWO. WYJĄTEK STANOWIĄ POWIERZCHNIE DREWNIANE.

PODCZAS PROWADZENIA PRAC ZWIĄZANYCH Z DOCIEPLENIEM DACHU I STROPÓW W PRZYPADKU ODKRYCIA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH NALEŻY JE ZABEZPIECZYĆ A W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA PRZEWODY TRZY ŻYŁOWE TYPU HDH_p KLASY B2CA PRZEKROJEM ZGODNYM Z PRZEKROJEM ŻYŁ PRZEWODU ISTNIEJĄCEGO. PRZEWODY W WARSTWIE IZOLACJI UKŁADAĆ W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH. W PRZYPADKU ODKRYCIA PRZEWODÓW ALUMINIOWYCH WYMIENIĆ JE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI.

NA PARTERZE BUDYNKU W MIEJSCU OZNACZONYM NA RYSUNKU ZABUDOWAĆ PRZELĄCZNICĘ ŚWIATŁOWODOWĄ PS. DO PRZELĄCZNICZY DOPROWADZIĆ RURKĘ HDPE40/3,7 OD ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU - REZERWA NA DOPROWADZENIE USŁUG. OD PRZELĄCZNICZY WYPROWADZIĆ PRZEWODY ŚWIATŁOWODOWE TYPU FTTh SM 2J DO TABLIC TS - TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA MIESZKANIOWA. ŚWIATŁOWODY WPROWADZIĆ DO TS I ZAROBIĆ NA GNIAZDACH ŚWIATŁOWODOWYCH.

PRZEWODY WEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ PO ELEWACJI UKŁADAĆ PODTYNKOWO.

PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO KLATKI ZAMONTOWAĆ PANEL ZEWNĘTRZNY DOMOFONU CYFROWEGO. W MIESZKANICH UNIFONY ZAMONTOWAĆ W POBLIŻU DRZWI WEJŚCIOWYCH. OPRZEWODOWANIE POMIĘDZY ZASILACZEM A PANELEM ZEWNĘTRZNYM, PANELEM ZEWNĘTRZNYM A UNIFONAMI, ORAZ POMIĘDZY PANELEM ZEWNĘTRZNYM A ELEKTROZACZEPEM UŁOŻYĆ PRZEWODAMI YTKSY1x2x1.0mm2. ZASILACZ DOMOFONU ZABUDOWAĆ W TAD. PRZEWODY UKŁADAĆ PODTYNKOWO.

LEGENDA:

"TS" TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA MIESZKANIOWA Z ZAROBIONYM GNIAZDEM ŚWIATŁOWODOWYM

"PS" PRZELĄCZNICZA ŚWIATŁOWODOWA 8 POŁOWA, ZE STELAŻEM ZAPASU, PRZEWODY ŚWIATŁOWODOWE OD MIESZKAŃ ZAROBIĆ I WPROWADZIĆ NA ADAPTERY ŚCIAPE



autorska agencja projektowa
ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno
tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

TYTUŁ PLANSZY	INSTALACJA ŚWIATŁOWODOWA I DOMOFONOWA I PIĘTRA	
INWESTOR	MIASTO LESZNO	
ADRES INWESTORA	ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno	
ADRES INWESTYCJI	ul. Osiecka 2a 64-100 Leszno	
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Woźniak upr. nr 877/86/Lo	
NR RYSUNKU		SKALA
E02		1:100
BRANŻA	STRONA	DATA
IE	13	13.11.2024