

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY		
<p align="center">BUDOWY BUDYNKÓW SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - SPIS WYPOSAŻENIA</p>		
INWESTOR:	<p align="center">Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</p>	
LOKALIZACJA:	<p align="center">działki nr: 16/193, 16/172, 13/2, 13/1 obręb ewidencyjny 0039, Roścęcino, Gmina Kołobrzeg,</p>	
KATEGORIE OBIEKTU:	<p align="center">XI</p>	
AUTORZY PROJEKTU		
<i>autor</i>	Program funkcjonalno-użytkowy	
<p>Mgr inż. Arch. Mirosław Zięba</p>		

SPIS WYPOSAŻENIA

1. Wymagania Zamawiającego dotyczące wyposażenia (dostawa, montaż):

Spis wyposażenia obejmuje elementy nie ujęte w koncepcji architektonicznej i opisie PFU i nie wynikające wprost z przepisów jakim powinny odpowiadać poszczególne pomieszczenia.

1.1 Wyposażeni pomieszczeń


Uwaga:

Wszystkie elementy wyposażenia powinny spełniać warunki ochrony pożarowej, wysokiej trwałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne (wandalizm).



Wszystkie elementy drewniane powinny mieć kolorystykę maksymalnie zbliżoną do elementów drewnopodobnych elewacji – tj. kolor buk naturalny (zwane dalej drewno-standard). Pozostałe elementy w kolorze grafitowym RAL 7016 lub kolor stal – ocynkowaną



Element opisany słowem – standard –oznacza że element się powtarza w zestawieniu i szczegółowy opis elementu znajduje się we wcześniejszej części opracowania.




	Ilość	Opis wyposażenia
Budynek główny		
01 – Pom. dla kotów		
Pudła/boksy	45 szt	Prostopadłościany drewniane wykonane ze sklejki kolor naturalny min. 15 mm o wymiarach min.75x75 cm z otworami okrągłymi o średnicy 30 cm (elementy muszą pozwalać się łączyć w tory przeszkód dla kotów i miejsca odpoczynku)
Mostki/ elementy wiszące	2 szt.	System elementów takich jak półki , mostki miejsca do siedzenia podwieszanych do ścian oraz stropów umożliwiający kotom przechodzenie. Elementy wykonane z sklejki kolor naturalny gr. min 15 mm
Drzewka/drapaki	4szt/	
01a – Woliera zewnętrzna		
Drzewka/drapaki	2szt/	
02 – Pom. młodych		
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym -standard	1 szt.	umywalka z wyłącznikiem kolanowym i wylewką 40x40x23,5cm stal nierdzewna spawana kształt zgodny z rysunkiem
Klatka weterynaryjna - standard	2 szt.	Klatka wykonana ze stali kwasoodpornej, szer. 125 cm, gł. 79 cm, wysokość 150 cm z podziałem na trzy klatki (dwie górne z kuwetą oraz jedną dolną z przegrodą. Zamknięcie zatraskowe. Klatki z wózkiem jezdny
03 – Pom. izolacji		
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym -standard	1 szt.	Opis powyżej
Klatka weterynaryjna -	2 szt.	Opis powyżej


standard		
04 – hol		
Siedzisko/pufa	12 szt.	Siedzisko/pufa o wymiarach szer. 60 cm, gł. 60 cm, wys. 40cm, z w kształcie prostopadłościanu możliwością łączenia w szereg (system modułowy). Prostokątny kształt siedzisk ma podkreślać szycie prowadzone na całości krawędzi Materiał skóropodobny trudno-plamiący się o dużej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 200 tys. cykli w skali Martindala), Kolor zbliżony do RAL7016 lub oliwkowy. Zgodnie z opracowanym na etapie projektu wykonawczego – projektem wnętrz.
Wieszak stojący na ubrania – stal nierdzewna - standard	2. szt.	Wieszak na ubrania stalowy w formie – trzech rurek łączonych Szer. 63 cm, gł. 63 cm, wys. ~170 cm -stal malowana proszkowo kolor RAL 7016 lub biały - stopki z tworzywa sztucznego -obciążenie min. 10 kg
Kosz na śmieci - standard	4 szt.	- kosz na odpadki pedałowcy 5l stal nierdzewna w prostej formie walca/koła. Wykonany z wysokiej jakości stali o podwyższonej odporności na odkształcenia z dodatkowo wzmocniony pełnym, zamkniętym dnem, z niewidocznym trwałym mechanizmem unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania, wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego, uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza, spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi. Kosz uwzględniający konieczność segregacji.
Kosz na śmieci 5x50l- standard		Kosze na odpadki z segregacją (pięcio-frakcyjny). Zestaw koszy 5 x 50 l. Wys. 60-65 cm, szer. 120-125 cm, gł. 35x40 cm. całość w formie prostopadłościanu - korpus stal malowana proszkowo kolor RAL 7016 lub płyta kompozytowa Alu-PE-Alu - nóżki gumowe EPDM - wkłady – tworzywo sztuczne - poszczególne frakcje opisane (czcionka LATO)
05 – Pom. kąty z małymi		
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym -standard	1 szt.	Opis powyżej
Klatka weterynaryjna - standard	2 szt.	Opis powyżej
07 – Pralnia		
Komora/zlew gospodarczy stalowy-standard	1 szt.	
Pralka przemysłowa	1 szt.	Profesjonalna pralka przemysłowa o wsadzie min 11 kg, drzwi otwierane 180°


Suszarka przemysłowa do pralni	1 szt.	Profesjonalna pralka przemysłowa o wydajności min. 15 kg/h, drzwi otwierane 180°
08 –Magazyn		
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym -standard	1 szt.	Opis powyżej
Regał stalowy-140x60x200-standard	6 szt.	Regał stalowy szer. 140 cm, gł. 60 cm, wysokość 200 cm. z pięcioma półkami, stal nierdzewna , konstrukcja spawana, stopki regulowane, półki z blachy grubości 0,8-1mm
09 –Magazyn		
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym -standard	1 szt.	Opis powyżej
Regał stalowy-140x60x200-standard	9 szt.	Opis powyżej
10 –Magazyn		
Regał stalowy-140x60x200-standard	6 szt.	Opis powyżej
Transporter kanelowy duży	4 szt.	Transporter dla psów o wadze do 25 kg: - materiał tworzywo sztuczne -kółka 4 sztuki w tym 2 z hamulcami -metalowe drzwiczki -dwa uchwyty -waga do 7,5 kg Wymiary około 55x60x80cm
Transporter kanelowy mały	6 szt.	Transporter dla psów o wadze do 25 kg: - materiał tworzywo sztuczne -kółka 4 sztuki w tym 2 z hamulcami -metalowe drzwiczki -dwa uchwyty -waga do 2,5 kg Wymiary około 35x60x80cm
Transporter panelowy/klatka dla zwierząt- metalowa	6 szt.	Wielofunkcyjna klatka /-kojec dla zwierząt – składana metalowa: - konstrukcja ocynkowana -brak ostrych krawędzi, klatka jest bezpieczna dla zwierząt - wysuwana, łatwa w czyszczeniu taca -odległość między prętami 40 mm -główne pręty konstrukcyjne Ø 4mm Wymiary około dł. 75, szer. 55 cm, wys. 60cm
Klatka żywo-łapka na psy-metalowa	2 szt.	Wielofunkcyjna klatka /-kojec dla zwierząt – składana metalowa: - konstrukcja ocynkowana -brak ostrych krawędzi, klatka jest bezpieczna dla zwierząt -odległość między prętami 30-40 mm -główne pręty konstrukcyjne Ø 4mm Wymiary około dł. 120, szer. 50 cm, wys. 80cm
Klatka żywo-łapka na koty-metalowa	6 szt.	Wielofunkcyjna klatka /-kojec dla zwierząt – składana metalowa: - konstrukcja ocynkowana -brak ostrych krawędzi, klatka jest bezpieczna dla zwierząt -odległość między prętami 25 mm -główne pręty konstrukcyjne Ø około 1.5 mm Wymiary około dł. 80, szer. 30 cm, wys. 30cm

Chwytnak na psy	4 szt.	
Chwytnak na koty	2 szt.	
Rękawice kevlarowe	6 szt.	Rękawice wykonane z kevlaru i skóry z dodatkowym ochronnym podszyciem w rękawie chroniącym przed miażdżącym ugryzieniem dł. min 45 cm
11 –Zespół szatniowy		
12 –Pom. biurowe		
		Biurko modułowe min 160x60 cm(lub 180x80) w formie prostopadłościanu ze stelażem stalowym prostym z profili o przekroju kwadratowym lub prostokątnym – kolor RAL 7016. Błat płyta melaminowana 18mm z opaską- kolor- drewno standard lub RAL 7016. Stopki z zakresem regulacji 0-15mm, Otwory przelotowe stalowe – malowane proszkowo RAL 7016
Biurko - standard	2 szt.	
		Kontener biurowy modułowy wys. 45-60 cm, szer.35-40 cm, gł. 55cm w formie prostopadłościanu Materiał- blacha stalowa lakierowana proszkowo kolor RAL 7016 . Kontener z trzema szufladami zamykanymi na klucz. Górna szuflada wyposażona została w organizer (piórnik). Kółka wyposażone w hamulce.
Kontener biurowy – standard	4 szt.	
		Krzesło biurowe – kolor RAL 7016 lub czarne Krzesła wyposażone: - Mechanizm synchroniczny samowążący z blokadą pozycji oparcia i siedziska w 4 położeniach. -Oparcie siatkowe zapewniające dobry przepływ powietrza. -Siedzisko tapicerowane, wysokoelastyczna pianka formowana wtryskowo. - Kształt oparcia odzwierciedlający naturalną krzywiznę kręgosłupa. -Regulowane podparcie lędźwiowe. -Podłokietniki 4D, regulacja wysokości (65 mm), miękka obrotowa nakładka PU z regulacją przód-tył (40 mm), prawo-lewo (25mm) -Regulacja głębokości siedziska (40 mm). -Amortyzator gazowy zapewnia miękkie resorowanie i płynną regulację wysokości. - Zagiętek z regulacją wysokości i kąta pochylenia.
Krzesła biurowe obrotowe na kółkach-standard	2 szt.	

		<ul style="list-style-type: none"> - Baza 5-ramienna, średnica 680mm. - Kółka twarde 60mm. - Zaokrąglona przednia krawędź siedziska zmniejsza ucisk na mięśnie ud. - Maksymalne obciążenie 136 kg 
Krzesło konferencyjne - standard	2 szt.	<p>Krzesło konferencyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> - wytrzymała rama wykonana z elementów stalowych, malowana proszkowo na kolor czarny -miękkie siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz wytrzymałą tkaniną -profilowane siedzisko umożliwia prawidłową cyrkulację krwi podczas siedzenia zapobiegając uciskowi pod kolanami -plastikowa osłona siedziska zapobiega przecieraniu się tkaniny podczas użytkowania - możliwość składowania w stosie (max. 12 szt.) - max dopuszczalne obciążenie: 110 kg - wysokość siedziska: 47 cm - wysokość krzesła: 82 cm - szerokość siedziska: 54 - 56 cm (w najszerszym punkcie) - głębokość siedziska: 42-44 cm (w najszerszym punkcie) - szerokość oparcia: 47-49 cm (w najszerszym punkcie) - wysokość oparcia: 35 cm (wysokość robocza) <p>Ścieralność tkaniny 30000 tyś. cykli Martindale</p> 
Szafa aktowa 195-200-standard	3 szt.	<p>Szafa aktowa modułowe wys. 195-200cm, szer.120 cm, gł. 43-45 cm w formie prostopadłościanu. Materiał- blacha stalowa lakierowana proszkowo kolor RAL 7016 . Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 półki przestawne - stopki poziomujące 0-10mm - zamek na klucz

		
Szafa aktowa 100-105-standard	1 szt.	<p>Szafa aktowa modułowe wys. 100-105cm, szer.120 cm, gł. 43-45 cm w formie prostopadłościanu. Materiał- blacha stalowa lakierowana proszkowo kolor RAL 7016 . Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 półki przestawne - stopki poziomujące 0-10mm - zamek na klucz 
Tablica suchościerlana magnetyczna - standard	1 szt.	<p>Tablica biała min 200x100cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wysokogatunkowa stal lakierowana na biało -rama stalowa malowana proszkowo kolor RAL 7016
Kosz na odpady -standard	2. szt.	Opis powyżej
Wieszak ścienny na ubrania – stal nierdzewna standard	1 szt.	<p>Wieszak na ubrania ścienny w formie listwy-stal nierdzewna</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilość haczyków 6 szt - haczyk wykonany z pręta średnicy min 5 mm 
13 –Zespół szatniowy		
14 –Sala wykładowa		
Burko - standard	12 szt.	Opis powyżej
Krzesło konferencyjne z pulpitem	24 szt.	<p>Krzesło konferencyjne z pulpitem (demnotowalnym) Kolor ramy RAL 7016 Kolor materiału obiciowego zbliżony do RAL 7016</p> <ul style="list-style-type: none"> - wytrzymała rama wykonana z elementów stalowych, malowana proszkowo na kolor czarny -miękkie siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz wytrzymałą tkaniną -profilowane siedzisko umożliwia prawidłową cyrkulację krwi podczas siedzenia zapobiegając uciskowi pod kolanami -plastikowa osłona siedziska zapobiega przecieraniu się tkaniny podczas użytkowania - możliwość składowania w stosie (max. 12 szt.) - max dopuszczalne obciążenie: 110 kg - wysokość siedziska: 47 cm - wysokość krzesła: 82 cm - szerokość siedziska: 54 - 56 cm (w najszerszym punkcie) - głębokość siedziska: 42-44 cm (w najszerszym



		<p>punkcie) - szerokość oparcia: 47-49 cm (w najszerszym punkcie) - wysokość oparcia: 35 cm (wysokość robocza) Ścieralność tkaniny 30000 tyś. cykli Martindale</p> 
Krzesło konferencyjne - standard	12 szt.	Opis powyżej
Tablica suchościeralna magnetyczna - standard	2 szt.	Opis powyżej
Tablica interaktywna	1 szt.	<p>Tablica multimedialna - przekątna tablicy min 95"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Format obrazu: 16:10 - Sposób obsługi: palec lub dowolny wskaźnik - Rodzaj powierzchni: matowa, magnetyczna, suchościeralna, uszkodzenie powierzchni nie może wpływać na działanie tablicy - obsługi tablicy palcem lub dowolnym wskaźnikiem tzw. funkcja ekranu dotykowego - obsługa dziesięciu punktów jednocześnie - umożliwia wspólną pracę wielu użytkowników przy jednej tablicy interaktywnej - możliwość przyczepiania magnesów do powierzchni tablicy - wyświetlanie obrazu z projektora z zachowaniem bardzo wysokich parametrów obrazu - odporność powierzchni na uszkodzenia - tablica wspierająca systemy Windows, 8.1 MAC, Linux, dzięki obsłudze standardu Plug&Play - półka interaktywna obsługująca min. 3 kolory pisaka (czarny, czerwony, niebieski) oraz funkcję wymazywacza - oprogramowanie w języku polskim
Wieszak ścienny na ubrania – stal nierdzewna standard	4 szt.	Opis powyżej
Wieszak stojący na ubrania – stal nierdzewna - standard	2. szt.	Opis powyżej
Kosz na odpady -standard	4 szt.	Opis powyżej
15 –biuro kierownika		
Biurko - standard	2 szt.	Opis powyżej
Kontenerek biurowy – standard	4 szt.	Opis powyżej
Krzesła biurowe obrotowe na kółkach-standard	2 szt.	Opis powyżej
Krzesło konferencyjne - standard	2 szt.	Opis powyżej
Szafa aktowa 195-200-standard	3 szt.	Opis powyżej
Szafa aktowa 100-105-standard	1 szt.	Opis powyżej
Tablica suchościeralna magnetyczna - standard	2 szt.	Opis powyżej
Kosz na odpady- 5l - standard	2 szt.	Opis powyżej




Kosz na śmieci 5x50l-standard	1 szt.	Opis powyżej
Wieszak ścienny na ubrania – stal nierdzewna standard	1 szt.	Opis powyżej
16 –pom. socjalne		
Zabudowa kuchenna	1 komplet.	<p>Zabudowa kuchenna szafki dolne płyta meblowa melaminowana w kolorze RAL 7016, cokół z uszczelką od dołu w kolorze RAL 7016, Błat laminowany drewno podobny – kolor – drewno standard h=90 cm, Szafki otwierane z domykiem, Uchwyt aluminiowy w kolorze RAL 7016 na całą długość szafki w kształcie litery U. Zlewozmywak ze stal nierdzewna wbudowany w blat – prostokątny duży z przelewem. Umywalka okrągła stal nierdzewna lub ceramiczna wbudowana w blat – stal nierdzewna Zlewozmywak i umywalka wyposażone w baterie z tej samej serii lub podobne co w przypadku zespołów szatniowych.</p> <p>Zmywarka do zabudowy – szer. 60 cm z samouchyłem i ukrytym panelem. Lodówka podblatowa do zabudowy. Tzw. fartuch pomiędzy szafkami górnymi i dolnymi o szerokości 60cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej – wywinięty na boki ścian na szerokość szafek dolnych – 60 cm</p> <p>Szafki górne do wysokości 240 cm z podziałem poziomym – płyta e laminowana w kolorze białym. Szafki otwierane z domykiem, Uchwyt aluminiowy w kolorze RAL 7016 na całą długość szafki w kształcie litery U. Wyposażenie – ociekacz w szafce nad zlewem.</p> <p>Kuchenka mikrofalowa do zabudowy,</p> <p>Zabudowa kuchenna powinna spełniać wszelkie założenia pomieszczenia zaplecza Sali konferencyjnej i pom. socjalnego.</p>
Stół jadalny	1 szt.	<p>Stół o wymiarach blatu min 120x80 cm w formie prostopadłościanu ze stelażem stalowym prostym z profili o przekroju kwadratowym lub prostokątnym – kolor RAL 7016. Błat identyczny jak blat zabudowy kuchennej. Stopki z zakresem regulacji 0-15mm,</p> 
Krzesła do jadalni	4 sztuki	
Tablica suchościerlana magnetyczna - standard	1 szt.	Opis powyżej
Kosz na odpady 5l-standard	1. szt.	Opis powyżej
Wieszak ścienny na ubrania – stal nierdzewna standard	1 szt.	Opis powyżej
17. Recepcja/archiwum		
Lada recepcyjna		<p>Lada recepcyjna w kształcie litery C– dł. 275 cm szer. min. 50 cm</p> <p>- płyta meblowa melaminowana w kolorze RAL 7016, cokół z uszczelką od dołu w kolorze RAL 7016, Błat i</p>




		boki - laminowany drewno podobny – kolor – drewno standard
Kontenerek biurowy – standard	2 szt.	Opis powyżej
Krzesła biurowe obrotowe na kółkach-standard	2 szt.	Opis powyżej
Szafa aktowa 195-200-standard	2 szt.	Opis powyżej
Szafa aktowa 100-105-standard	2 szt.	Opis powyżej
Tablica suchościerlana magnetyczna - standard	1 szt.	Opis powyżej
Kosz na odpady 5l-standard	2. szt.	Opis powyżej
Lampa owadobójcza - standard	1 szt.	Opis powyżej
Wieszak ścienny na ubrania – stal nierdzewna standard	1 szt.	Opis powyżej
18. Komunikacja		
19. WC Niepełnospr.		
20. WC		
21. Hol/Poczekalnia		
Sofa	2 sztuki	Sofa 4-5 osobowa o wymiarach min 300x70 cm. Możliwe rozwiązanie modułowe siedzisk do poczekalni i recepcji. Kształt oparty o prostopadłościan (prostokątny kształt siedzisk ma podkreślać szycie prowadzone na całości krawędzi). Materiał odporny na zaplamienia i ścieranie (powyżej 200 tys. cykli w skali Martindala),, Kolor RAL 7016 lub oliwkowy. Zgodnie z opracowanym na etapie projektu wykonawczego – projektem wnętrz
Tablica suchościerlana magnetyczna - standard	2 szt.	Opis powyżej
Wieszak stojący na ubrania – stal nierdzewna - standard	2. szt.	Opis powyżej
Wieszak ścienny na ubrania – stal nierdzewna standard	4 szt.	Opis powyżej
Kosz na odpady 5l-standard	2. szt.	Opis powyżej
Kosz na śmieci 5x50l-standard	1 szt.	Opis powyżej
22. Gabinet/przyjęcia		
Wyposażenie		Wyposażenie gabinetu zgodnie z opracowanym na etapie projektu wykonawczego – projektem wnętrz. Zgodnie z przepisami odrębnymi Kolorystyka standard dla całego obiektu tj/: - drewno – buk naturalny -RAL 7016 - NCS S0300-N Elementy wymagane: -zabudowa meblowa -aparat USG -stojak do kroplówki –stal nierdzewna 1 szt. -stół zabiegowy -szafka na leki -lampa bezcieniowa -mikroskop

		- wieszak stojący na ubrania – stal nierdzewna standard -umywalka z wyłącznikiem kolanowym-standard
Biurko - standard	1 szt.	Opis powyżej
Kontenerek biurowy – standard	2 szt.	Opis powyżej
Krzesła biurowe obrotowe na kółkach-standard	1 szt.	Opis powyżej
Krzesło konferencyjne - standard	2 szt.	Opis powyżej
Szafa aktowa 195-200-standard	2 szt.	Opis powyżej
23. Zaplecze socjalne		
24. Komunikacja		
25. Pom. porządkowe		
Komora/zlew gospodarczy stalowy-standard	1 szt.	Opis powyżej
Regał stalowy-140x60x200-standard	2 szt.	Opis powyżej
Wózek/zestaw do sprzątania - standard	2 szt.	Wózek/zestaw do sprzątania, stelaż ze stali nierdzewnej, dwa worki 70 l, dwa wiadra 20 l, 3 wiadra pomocnicze 6 l, prasa do mopów – stelaż wykonany ze stali nierdzewnej – podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne – uchwyt z zapinkami na dwa worki o pojemności 70 litrów – trzy wiadra pomocnicze o pojemności 6 litrów – trzy koszyki – dwa wiadra o pojemności 20 litrów – prasa do wyciskania mopów
Myjka parowa - średnia	4 szt.	Lekkie urządzenia o średnich gabarytach z krótką dyszą i zbiornikiem
Myjka parowa - duża	1 szt.	Pełnowymiarowe urządzenia o najszerszym zakresie zastosowania, które kształtem przypomina odkurzacz
Zgarniacz/ściągaczka do wody ze szczotką -standard	2 szt.	Zgarniacz do wody ze szczotką szer. robocza listwy min. 55 cm -konstrukcja listwy roboczej aluminiowa - gumowa nakładka szer. min 3 cm -kij aluminiowy z gwintem dł. min 160cm
26. Pom. adopcji		
Sofa	1 sztuki	Sofa 2-3 osobowa o wymiarach min 150x70 cm. Możliwe rozwiązanie modułowe siedzisk do poczekalni i recepcji. Kształt oparty o prostopadłościan (prostokątny kształt siedzisk ma podkreślać szycie prowadzone na całości krawędzi). Materiał odporny na zaplamienia i ścieranie (powyżej 200 tys. cykli w skali Martindala),, Kolor RAL 7016 lub oliwkowy. Zgodnie z opracowanym na etapie projektu wykonawczego – projektem wnętrz
Wieszak ścienny na ubrania – stal nierdzewna standard	1 szt.	Opis powyżej
Kosz na odpady 5l-standard	1. szt.	Opis powyżej
27. Magazyn		
Regał stalowy-140x60x200-standard	3 szt.	Opis powyżej


Szafa mroźnicza 640x720x2000-standard	2 szt.	Szafa mroźnicza –obudowa stal nierdzewna szer: 64-65 cm, głębokość: 70-75 cm, wys. 200 cm - standardowo wyposażona w zamek - komora wyposażona w 3 ruszty 470 x 510 [mm] - urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32 °C i wilgotności względnej powietrza do 60 % -samodomykacza - moc: 570 W-600W zasilanie: 230 V / 50 Hz zakres temp.: -14 ... -21 [°C] pojemność komory: 500 l
28. Magazyn		
Regał stalowy-140x60x200-standard	6 szt.	Opis powyżej
29 Mag. produktów leczn.		
Regał stalowy-140x40x200-standard	2 szt.	Regał stalowy szer. 140 cm, gł. 40 cm, wysokość 200 cm. z pięcioma półkami, stal nierdzewna , konstrukcja spawana, stopki regulowane, półki z blachy grubości 0,8-1mm
Szafa chłodnicza	1 szt.	Szafa chłodnicza–obudowa stal nierdzewna szer: 64-65 cm, głębokość: 70-75 cm, wys. 200 cm - standardowo wyposażona w zamek - komora wyposażona w 3 ruszty 470 x 510 [mm] - urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia do +32 °C i wilgotności względnej powietrza do 60 % -samodomykacza - moc: 510 W-600W zasilanie: 230 V / 50 Hz zakres temp.: -2 ... +10 [°C] pojemność komory: 500 l
Sejf na leki	1 szt.	Sejf na leki – atestowany –obudowa stal kolro RAL 7016 szer: 50-55 cm, głębokość: 41-45 cm, wys.180-200 cm -drzwiczki - zlicowane z powierzchnią drzwi -zamek mechaniczny
30. Komunikacja		
31. Sala zabiegowa		
Wyposażenie		Wyposażenie sali zabiegowej zgodnie z opracowanym na etapie projektu wykonawczego – projektem wnętr. Zgodnie z przepisami odrębnymi Kolorystyka standard dla całego obiektu tj/: - drewno – buk naturalny -RAL 7016 - NCS S0300-N Elementy wymagane: aparat RTG połączony z komputerem do odczytu fartuch ochronne RTg – 2 szt. lampa bezcieniowa mikroskop stojak na kroplówkę –stal nierdzewna 2 szt. stół operacyjny wirówka pompa infuzyjna -skaler do zębów umywalka z wyłącznikiem kolanowym –standard

		inkubator 2 szt. autoklaw lampa UV ozonator przyrząd do mierzenia ciśnienia aparat do sanacji wziewnej koncentrator tlenu aparat do inhalacji nosze szt.2
32. Mag. środków i sprzętu		
Regał stalowy-140x60x200-standard	3 szt.	Opis powyżej
33. Przygotownia/rozdziel.		
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym-standard	2 szt.	Opis powyżej
Stół z szafką otwartą i szufladami	2 szt.	<p>Stół z szafką otwartą i szufladami (z lewej - L lub z prawej - P) –stal nierdzewna spawana dł. 160cm stół na 6 nogach, szer. 60 cm, wys. 85 cm z tylnym rantem - stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, w zakresie regulacji +25/-10 mm</p> 
Półka wisząca 80-standard	4 szt.	<p>Półka wisząca –stal nierdzewna spawana dł. 80cm , szer. 40 cm, wys. 2,5 cm z tylnym rantem</p> 
Stół do pracy z półką 60	4 szt.	<p>Stół do pracy z półką –stal nierdzewna spawana dł. 60cm , szer. 60 cm, wys. 85 cm z tylnym rantem - stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, w zakresie regulacji +25/-10 mm</p>

		
Półka wisząca 60-standard	4 szt.	<p>Półka wisząca –stal nierdzewna spawana dł. 60cm , szer. 40 cm, wys. 2,5 cm z tylnym rantem</p> 
Stół z dwoma zlewami i szafką -standard	2 szt.	<p>Stół z dwoma zlewami i szafką - lewy (L) / stół prawy (P)–stal nierdzewna spawana dł. 140cm , szer. 70 cm, wys. 85 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - z tylnym rantem i szafką - powierzchnia robocza płyty ze zlewozmywakiem wyprofilowana jest z 10 mm zagłębieniem zabezpieczającym przed spływaniem wody poza obrys stołu - krawędzie wewnętrzne komory zlewozmywaka zaokrąglone, co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń - dno komory wyprofilowane jest w sposób zapewniający całkowite odprowadzanie wody - stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, w zakresie regulacji +25/-10 mm - ochronny kołek uziemiający, który umożliwia przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych 
Półka wisząca 70-standard	4 szt.	<p>Półka wisząca –stal nierdzewna spawana dł. 70cm , szer. 40 cm, wys. 2,5 cm z tylnym rantem</p>

		
Bateria zlewozmywakowa stojąca – spryskiwacz + wylewka-standard	2 szt.	<p>Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednouchwytowa, jednootworowa, z obrotową wylewką i spryskiwaczem. Głowica zaworu spustowego wylewki ceramiczna, ćwierćobrotowa. Wylewka górna typu „C”. Mieszanie wody zimnej i gorącej poprzez mieszacz ceramiczny. Bateria wyposażona w zawory zwrotne oraz elastyczne przyłącza w oplocie metalowym do wody zimnej i gorącej 3/8</p>
Stół do pracy z półką 90	2 szt.	<p>Stół do pracy z półką –stal nierdzewna spawana dł. 90cm , szer. 60 cm, wys. 85 cm z tylnym rantem - stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, w zakresie regulacji +25/-10 mm</p> 
Półka wisząca 90-standard	2 szt.	<p>Półka wisząca –stal nierdzewna spawana dł. 90cm , szer. 40 cm, wys. 2,5 cm z tylnym rantem</p> 
Kuchnia-czteropalnikowa	2 szt.	<p>Kuchnia- czteropalnikowa gazowa lub elektryczna –stal nierdzewna dł. 70cm , szer. 75-800 cm, wys. 85-90 cm - podstawa stal nierdzewna - stopki regulowane</p>
Okap gastronomiczny	1 szt.	<p>Okap – stal nierdzewna. Wymiar dobrany zgodnie z przepisami</p>
Lampa owadobójcza - standard	1 szt.	<p>lampa wisząca owadobójcza UV do zwalczania owadów latających - możliwość montażu na ścianie, podwieszenia bądź postawienia -obudowa łatwa do czyszczenia, z wyjmowaną dolną tacą, pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim</p>

		napięciu -uchwyt łańcuchowy -zasięg działania 50 m ²
34. pom. pozabiegowe		
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym -standard	1 szt.	Opis powyżej
Klatka weterynaryjna - standard	2 szt.	Opis powyżej
35. Zmywalnia/brudne		
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym -standard	1 szt.	Opis powyżej
		<p>Stół do pracy z półką –stal nierdzewna spawana dł. 80cm , szer. 70 cm, wys. 85 cm z tylnym rantem - stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, w zakresie regulacji +25/-10 mm</p> 
Stół z otworem na odpadki 80	1 szt.	
Półka wisząca 80-standard	3 szt.	Opis powyżej
Stół z dwoma zlewami i szafką -standard	1 szt.	Opis powyżej
Bateria zlewozmywakowa stojąca – spryskiwacz + wylewka-standard	1 szt.	Opis powyżej
		<p>Zmywarka kapturowa z koszem 50×50 cm– stal nierdzewna dł. 60-65cm , szer. 70-75 cm, wys. 150-189 cm - pole myjące w kształcie litery S -poczwórna filtracja ługu z czujnikiem zabrudzenia (sitko, filtr cylindryczny, filtr pompy myjącej.) -- wyświetlacz dotykowy - odzysk ciepła - wbudowany dozownik detergentu - czujnik detergentu - zintegrowany dozownik płynu nabłyszczającego- - program samoczyszczenia - program ECO, program krótki, program cichy, program intensywny, program do namaczania program odkamieniania - wskaźnik pustego pojemnika na detergent / nabłyszczacz - podwójny płaszcz kaptura - czujnik wycieku - system podwójnych koszy</p>
Zmywarka kapturowa	1 szt.	
Lampa owadobójcza - standard	1 szt.	Opis powyżej

36. Miski czyste		
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym -standard	1 szt.	Opis powyżej
Szafa przelotowa	1 szt.	<p>Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi – stal nierdzewna spawana dł. 140cm , szer. 60 cm, wys. 200 cm - drzwi suwane zawieszane na wózkach rolkowych oraz ochronny kolek uziemiający umożliwiający przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych -stopki regulowane wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa odpornego na zarysowania i chemikalia, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, o zakresie regulacji od 25 do - 10 mm. Maksymalne obciążenie każdej półki 700 N na metr kwadratowy.</p> 
Regał stalowy-120x40x200-standard	6 szt.	Regał stalowy szer. 120 cm, gł. 40 cm, wysokość 200 cm. z pięcioma półkami, stal nierdzewna , konstrukcja spawana, stopki regulowane, półki z blachy grubości 0,8-1mm
37. pom. tech./pralnia		
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym -standard	1 szt.	Opis powyżej
38. pom. pozabiegowe		
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym -standard	1 szt.	Opis powyżej
Klatka weterynaryjna - standard	3 szt.	Opis powyżej
39. magazyn sprzętu		
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym -standard	1 szt.	Opis powyżej
Regał stalowy-140x60x200-standard	1 szt.	Opis powyżej
Kosiarka spalinowa	1 szt.	
Kosa spalinowa	1 szt.	
Sprzęt gospodarczy	1 kompl.	

Taczka budowlana/ogrodowa dwukołowa – koleba-standard	1 szt.	Taczka dwukołowa mocna: Wys. 60-65 cm, szer. 60-65 cm, dł. Całkowita 140-150 cm -rama stalowa malowana proszkowo –Ral7016 -miska o pojemności min. 130 l. - ładowności min. 200 kg -koła 400 mm pompowane na stalowej feldze
40. magazyn		
Regał stalowy-140x60x200-standard	3 szt.	Opis powyżej
Wózek paletowy	1 szt.	Wózek paletowy wyposażony w kompaktową hydraulicznie z zaworem przeciążeniowym i mechanizm wspomagania ruszania. Udźwig nominalny 2500 kg. Wyposażony w koła gumowe przy dyszlu a także podwójne rolki poliuretanowe przy widłach -długość widel 115 cm

	Ilość	Opis wyposażenia
Budynek z boksami dla psów		
02. Pom. chłodni		
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym -standard	1 szt.	Opis powyżej
Zamrażarka skrzyniowa	2 szt.	Zamrażarka skrzyniowa poj. min 210 l - obudowa z aluminium - pokrywa zamykana na klucz - chłodzenie wymuszone z automatycznym rozmrażaniem, kompresor umieszczony pod komorą - izolacja z pianki o grubości 70 mm - cyfrowy wyświetlacz, ręczny regulator temperatury - wyposażony w 2 kółka i 2 regulowane nóżki - zakres temperatury: -26 do -18°C
Pojemnik chłodzący ze sprężarką	2 szt.	Box chłodzący ze sprężarką poj. min. 60 l -zasilanie 230v/12v -zakres chłodzenia od +20 do -20° C
03. pom. porządkowe		
Komorazlew gospodarczy stalowy-standard	1 szt.	Opis powyżej
Regał stalowy-140x60x200-standard	1szt.	Opis powyżej
Zgarniacz/ściągaczka do wody ze szczotką -standard	2 szt.	Opis powyżej
Lampa owadobójcza -standard	2 szt.	Opis powyżej
31. magazyn		
Regał stalowy-140x60x200-standard	1szt.	Opis powyżej
33. mycie psów		
Komorazlew gospodarczy stalowy-standard	1 szt.	Opis powyżej
Wanna groomerska	1 szt.	Wanna groomerska stal nierdzewna (gr 1,2 mm) z elektrycznym podnośnikiem i przesuwanymi drzwiczkami -mata antypoślizgowa wyjmowana

		<ul style="list-style-type: none"> - bateria wannowa z wylewką prysznicową (słuchawka z regulacją strumienia wody). - wbudowany wyciąg groomerski ze smyczami do przyłączenia psa - zabudowany tył oraz boki - stopki poziomujące - dł. Wew. 115-120cm (zew. 120-130cm) - szer. Wew. 60cm (zew. 65-70 cm) - gł. wanny: 35-40cm - szerokość otworu wejściowego: 37-40cm - regulacja wysokości (podłoga/spód wanny) w zakresie od około 30cm do około 90cm - wysokość przedniej krawędzi wanny: 67-131cm - wysokość tylnej krawędzi wanny: od około 105cm do około 170cm - dł. węży odpływowych: 200cm
Stół groomerski	1 szt.	<p>Stół groomerski do pielęgnacji</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat pokryty matą antypoślizgową w kolorze czarnym. - rama stalowa w kolorze RAL 7016 lub 9010 malowana proszkowo - wysokość blatu regulowana elektrycznie - regulowana na wysokość poprzeczka z trzema smyczami - szerokość 60-65cm - długość 120-125cm - wysokość regulowana 22 - 100cm - max wysokość poprzeczki 82,5cm
Maszynka do strzyżenia zwierząt	2 szt.	<p>Profesjonalna maszynka do strzyżenia zwierząt – bezprzewodowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pięciobiegowa - 8 nasadek ze stali nierdzewnej - dwa akumulatory litowo-jonowe - stacja ładowania z zasilaczem - silnik obrotowy - 1800-3800 SPM skoków na minutę - waga maszynki do 500g
Sprzęt groomerski	1 kompl.	<p>nożyczki różnych wielkości min. po 1szt. trymer 2 szt. sekator do pazurków 2 szt. suszarka dla zwierząt -2 szt.</p>
Półka wisząca 90-standard	2 szt.	Opis powyżej
36. magazyn		
Regał stalowy-140x60x200-standard	1szt.	Opis powyżej
Taczka budowlana/ogrodowa dwukołowa – koleba-standard	1 szt.	Opis powyżej
37. Pom. porząd./maga.		
Komora/zlew gospodarczy stalowy-standard	1 szt.	Opis powyżej
Regał stalowy-140x60x200-standard	2 szt.	Opis powyżej
Wózek/zestaw do sprzątania - standard	1 szt.	Opis powyżej
Urządzenie do mycia podłóg	1 szt.	<p>Profesjonalna maszyna czyszcząca z dużą szerokością czyszczenia – 55cm i dużymi zbiornikami na czystą i brudną wodę (40l),</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchwyt padów czyszczących - lekka rama ze stali nierdzewnej - oddzielne zbiorniki łatwe w demontażu - regulowany uchwyt sterujący

		-silnik szczotki – 1500W - silnik ssawy – 1000W - napięcie – 230V - szerokość szczotki – 550mm - obroty szczotki – 50Hz=150rpm - pojemność zbiornika – 2x40L - długość kabla – 20-25mm - waga – 60-70 kg Wymiary około – 55x1050x120 cm
Lampa owadobójcza - standard	2 szt.	Opis powyżej
85. magazyn		
Regał stalowy-140x60x200-standard	1szt.	Opis powyżej
86. magazyn		
Regał stalowy-140x60x200-standard	1szt.	Opis powyżej

	Ilość	Opis wyposażenia
Budynek z boksami dla psów agresywnych		
02. magazyn		
Regał stalowy-140x60x200-standard	1szt.	Opis powyżej
Taczka budowlana/ogrodowa dwukołowa – koleba-standard	1 szt.	Opis powyżej
03. pom. porządkowe		
Komora/zlew gospodarczy stalowy-standard	1 szt.	Opis powyżej
Regał stalowy-140x60x200-standard	1szt.	Opis powyżej
Wózek/zestaw do sprzątania - standard	1 szt.	Opis powyżej
Zgarniacz/ściągaczka do wody ze szczotką -standard	2 szt.	Opis powyżej
Lampa owadobójcza - standard	2 szt.	Opis powyżej