



RZUT DACHU
1:100



DETAL A
1:20



DETAL B
1:20

UWAGI:

1. Dokumentację konstrukcyjną należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją architektoniczną, sanitarną, elektryczną oraz pozostałą dokumentacją techniczną.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych sprawdzić wymiary na budowie.
3. Wszystkie wymiary w [mm], rzędne w [mm], o ile nie oznaczono inaczej.
4. Poziom porównawczy: 0,00 = wg architektury
5. Konstrukcję stalową wykonać zgodnie z normą PN-EN 1090-2, klasa wykonania EXC2.
6. Konstrukcję żelbetonową wykonać zgodnie z normą PN-EN 13670, klasa tolerancji 1.
7. Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, zasadami BHP i sztuką budowlaną.
8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych o nie gorszych parametrach technicznych i jakości jedynie za zgodą projektanta.
9. Jakikolwiek zmiany w projekcie dozwolone są jedynie za zgodą autorów.
10. Wszystkie zastosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
11. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe. Alternatywa: malowanie antykorozyjne (należy oczyścić do 2 stopnia czystości i wykonać zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie: 2-krotnie farbą tlenkową i dwukrotnie farbą nawierzchniową ogólnego stosowania). Łączna grubość warstw farby powinna wynosić minimum 150 µm. Stopień przygotowania powierzchni Sa 21 - obróbka strumieniowa.
12. Zabezpieczenie do wymaganej odporności ogniowej elementów stalowych zrealizowano poprzez zastosowanie malowania farbami pęczniejącymi. Wymagana odporność ogniowa ram stalowych R30.

STOSOWANE MATERIAŁY:
STAL PROFILOWA - S355
SRUBY - KL. 8.8 i 10.9 HV
PODBETON - C8/10

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Janusz Bieleń					
INWESTOR:	107 Szpital Wojskowy z Przzychodnią SPZOZ ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz				
TEMAT:	Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrii				
ADRES:	Wałcz, ul. Kołobrzeska 44, dz. nr 1856/22				
RYSUNEK:	K02 - RZUT DACHU				
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Talaga WKP/0057/P00K/10	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz Kaczmarek WKP/0009/P00K/19	OPRACOWAŁ: mgr inż. Wiktoria Pietrzak	DATA: sierpień 2023	SKALA: 1:20 1:100	NR RYS: K02