


LPD - Szafa wisząca jednoczęściowa, 21U, 600/600, RAL 7035



Panel krosujący 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

Panel krosujący 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u

Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności

2x 37x Kabel teleinformatyczny FI/UTP kat.6 4x2xAWG23 LSOH drut B2ca

37x Gniazdo 2xRJ45 kat. 6 ekranowane

Kabel światłowodowy FireHardy ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZN)BH - SM 24J 9/125 LSOH B2ca

do istniejącej szafy LPD "H" w pomieszczeniu 01/02

Przełącznica, 19", 1U, wysuwana, bez płyty czołowej, czarna

Płyta wypełniająca 1U 19" montaż beznarz.

Listwa zas. 19" 9xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), kontr.



## PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

### Janusz Bieleń

Inwestor:	107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz			
Temat:	Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrii			
Etap opr.:	Projekt wykonawczy			
Adres:	Wałcz, ul. Kołobrzeska 44, dz. nr. 1856/22			
Rysunek	Schemat instalacji niskoprądowej			
Projektował:	Sprawdził:	Data:	Skala:	Nr rys.
mgr inż. Jerzy Gerasimow UPR. BUD.WKP/0221/PWOE/22	mgr inż. Marek Sikora UPR. BUD. WKP/0457/PWOE/18	sierpień 2023	---	E10