



Beton konstrukcyjny	B25 (C20/25)
Zbrojenie główne	AIIN (R500W)
Otulina	- 2,5cm

UWAGA

1 Nad ścianami nośnymi wykonać wieniec żelbetowy 25x30cm lub 19x30cm

Pos.	Stal	#	Długość (mm)	Liczba		Długość łączna (mm)
				elementów	elementów	
880	12	8480	49	1	49	464,52
881	12	8850	12	1	12	106,20
882	12	4980	7	1	7	34,86
883	12	4980	6	1	6	29,88
884	12	2580	5	1	5	12,90
885	12	7050	158	1	158	2425,26
886	12	8400	28	1	28	235,44
887	12	8400	11	1	11	92,40
888	12	3440	19	1	19	97,76
889	12	3440	30	1	30	281,70
890	12	3152	30	1	30	281,70
891	12	11600	137	1	137	1632,25
892	12	8840	6	1	6	53,94
893	12	4680	9	1	9	36,72
894	12	5440	17	1	17	158,78
895	12	2250	9	1	9	20,25
896	12	5440	17	1	17	158,78
897	12	10570	16	1	16	169,12
898	12	2860	19	1	19	54,72
899	12	2530	221	1	221	559,13
900	12	12000	284	1	284	5168,00
901	12	3530	12	1	12	42,36
902	12	11100	64	1	64	710,40
903	12	4430	11	1	11	48,73
904	12	10000	11	1	11	110,00
905	12	2820	11	1	11	31,02
906	12	9100	10	1	10	91,00
907	12	3720	10	1	10	37,20
908	12	12000	19	1	19	228,00
909	12	12000	19	1	19	228,00
910	12	8570	19	1	19	111,53
911	12	6770	18	1	18	121,86
912	12	4470	11	1	11	49,17
913	12	6170	3	1	3	18,31
914	12	5760	3	1	3	17,34
915	12	4270	21	1	21	89,67
916	12	3660	3	1	3	10,98
917	12	6460	3	1	3	19,38
918	12	3970	3	1	3	11,61
919	12	1980	6	1	6	11,34
920	12	1950	6	1	6	11,10
921	12	2750	6	1	6	16,50
922	12	3970	9	1	9	34,83
923	12	3970	9	1	9	34,83
924	12	1560	16	1	16	34,20
925	12	900	5	1	5	4,60
926	12	8620	8	1	8	68,96
927	12	8620	8	1	8	72,48
928	12	1670	8	1	8	13,36
929	12	2570	6	1	6	20,96
930	12	7300	10	1	10	73,00
931	12	8600	30	1	30	258,00
932	12	8000	10	1	10	80,00
933	12	3370	21	1	21	70,77
Długość w szereg (m)						1639,4
Masa łączna w szereg (kg)						0,89
Masa łączna w szereg (kg)						10335,6
Masa łączna w szereg (kg)						10335,6
Opłatek (kg)						10335,6

Nazwa obiektu budowlanego: Budynek żłobka			
Tytuł rysunku: Zbrojenie dolne- strop Parteru		Data: 01.2025r.	Nr rysunku: K-38
Branża: KONSTRUKCJA		Faza: Skala: PT 1:100	
Projektant główny: mgr inż. Paweł Buczek uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		Nr uprawnień: PK0150/P00K/14	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Urszula Kulak uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		Nr uprawnień: PK0027/P00K/06	