

Lp.	Jedn. Ewid.	Obręb	Dz.Ewid.	Unikalny numer rośliny - ARBOTAG	Nazwa łacińska	Nazwa Polska	Obwody Pni [cm]	Średnica Korony [m]	Pow. krzewów [m2]	Wysok ość [m]	Żywotność [status]	Uwagi	Gniazda	Stan ogólny	Waloryzacja
1	Krowodrza	K-34	423	163423	Prunus serrulata 'Kanzan'	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	27	3		< 5	Drzewo żywe	odrosty pniowe		A	P
2	Krowodrza	K-34	423	163423k1	Thuja occidentalis	Żywotnik zachodni			3	3	Krzew żywy			A	A
3	Krowodrza	K-34	423	163423k2	Forsythia xintermedia	Forsycja pośrednia			9	3.5	Krzew żywy	kolizja z ogrodzeniem, przegęszczony		B	P
4	Krowodrza	K-34	423	163424	Acer platanoides	Klon pospolity	24	2		< 5	Drzewo żywe			A	A
5	Krowodrza	K-34	423	163425	Prunus serrulata 'Kanzan'	Wiśnia piłkowana 'Kanzan'	19	1		< 5	Drzewo żywe	zagruzowane podłoże, odrosty pniowe i korzeniowe, prace ziemne w odziomku, susz 20%, liczne mszyce		C	P+OBS
6	Krowodrza	K-34	423	163426	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	20	1.5		< 5	Drzewo żywe			A	A
7	Krowodrza	K-34	423	163427	Populus balsamifera	Topola balsamiczna	275	20		25-30	Drzewo żywe	cz. widoczny ukł. korzeniowy, liczne korzenie wyniesione z wypróchnieniami, gruby susz, susz 5%, budka dla ptaków, odrosty pniowe, korona wsp. dom, słabsza od S, ubytek wgłębny z wypróchnieniem, ślady amputacji		B	P+OBS
8	Krowodrza	K-34	423	163428	Populus balsamifera	Topola balsamiczna	159	13		20-25	Drzewo żywe	cz. widoczny ukł. korzeniowy, liczne korzenie wyniesione z wypróchnieniami, odrosty pniowe, wypróchnienia, pień pochylony 12°E, korona wsp. dom. silniejsza od E, ślady amputacji, susz 5%		B	P+OBS
9	Krowodrza	K-34	423	163429	Populus balsamifera	Topola balsamiczna	156; 120	16		25-30	Drzewo żywe	cz. widoczny ukł. korzeniowy, liczne korzenie wyniesione z wypróchnieniami, zrosnięte w odziomku, 2 dom. przewodniki, korzeń duszący, korona wsp. dom. odrosty pniowe		B	P+OBS
10	Krowodrza	K-34	423	163430	Populus balsamifera	Topola balsamiczna	111	12		25-30	Drzewo żywe	cz. widoczny ukł. korzeniowy, liczne korzenie wyniesione z wypróchnieniami, budka dla ptaków, korona wsp. dom., susz 10%		B	P+OBS
11	Krowodrza	K-34	423	163431	Populus balsamifera	Topola balsamiczna	86	9		20-25	Drzewo żywe	cz. widoczny ukł. korzeniowy, liczne korzenie wyniesione z wypróchnieniami, korona przygłuszona, odrosty pniowe, oberwane gałęzie susz 5%		B	P+OBS

12	Krowodrza	K-34	423	163432	Populus balsamifera	Topola balsamiczna	65	6		5-10	Drzewo żywe	cz. widoczny ukł. korzeniowy, liczne korzenie wyniesione z wypróchnieniami, uszkodzenie w wypróchnieniem od odziomka do 0.4 i na wys. 1.3 m, przygłuszona korona wsp. dom., odrosty pniowe, zdef. pokrój, uszkodzony wierzchołek	C	P+OBS
13	Krowodrza	K-34	423	163433	Populus balsamifera	Topola balsamiczna	105	9		15-20	Drzewo żywe	cz. widoczny ukł. korzeniowy, liczne korzenie wyniesione z wypróchnieniami, korona silniejsza od S, susz 5%	B	P+OBS
14	Krowodrza	K-34	423	163434	Populus balsamifera	Topola balsamiczna	155	15		25-30	Drzewo żywe	cz. widoczny ukł. korzeniowy, liczne korzenie wyniesione z wypróchnieniami, w ścisku, przegęszczona korona, odrosty pniowe, korona wsp. dom., ślady cięć i amputacji, pień wychylony N 5°	B	P+OBS
15	Krowodrza	K-34	423	163435	Populus balsamifera	Topola balsamiczna	139;179;185	13		30-35	Drzewo żywe	cz. widoczny ukł. korzeniowy, liczne korzenie wyniesione z wypróchnieniami, korzenie duszące, odrosty pniowe, przegęszczona korona, wsp. dom., 3 dom. przewodniki, rozwidlenie w odziomku, ubytek z wypróchnieniem od odziomka do 1.3 m na 1 przewodniku, susz 5%	B	P+OBS
16	Krowodrza	K-34	423	163436	Populus balsamifera	Topola balsamiczna	127;172	12		25-30	Drzewo żywe	cz. widoczny ukł. korzeniowy, liczne korzenie wyniesione z wypróchnieniami, odrosty pniowe i korzeniowe, przegęszczona korona, 2 dom. przewodniki, rozwidlenie w odziomku	B	P+OBS
17	Krowodrza	K-34	423	163437	Populus balsamifera	Topola balsamiczna	116;156	9		20-25	Drzewo żywe	cz. widoczny ukł. korzeniowy, liczne korzenie wyniesione z wypróchnieniami, 2 dom. przewodniki, przerzedzona korona, susz 10%, rozw. V w odziomku, budka dla ptaków	D	P+OBS
18	Krowodrza	K-34	423	163438	Salix alba	Wierzba biała	137	8		10-15	Drzewo żywe	zdeformowany pokrój, ubytek z wypróchnieniem od odziomka do wys. 2 m, odrosty pniowe, susz 20%, pień wychylony 28° E, korona cz. odroślowa, oberwane gałęzie	D	P+OBS

19	Krowodrza	K-34	423	163439	Salix alba	Wierzba biała	56	5		5-10	Drzewo żywe	obw. 88 cm na 5 cm, odrosty pniowe, pod okapem, zdef.pokrój, S-owaty pień, ubytek z wypróchnieniem w odziomku, susz 30%, zdef. pokrój		D	P+OBS
20	Krowodrza	K-34	423	163440	Populus balsamifera	Topola balsamiczna	191;211;176	14		25-30	Drzewo żywe	cz. widoczny ukł. korzeniowy, liczne korzenie wyniesione z wypróchnieniami, rozw. V w odziomku, 4 dom. przewodniki, 1 przewodnik suchy z owocnikami grzybów, wycieki na pniu, korona wsp. dominująca z sąsiednimi, odrosty pniowe, korzenie duszące, zagruzowane podłoże, susz 20%		C	P+OBS
21	Krowodrza	K-34	423	163441	Populus balsamifera	Topola balsamiczna	162	10		15-20	Drzewo żywe	cz. widoczny ukł. korzeniowy, liczne korzenie wyniesione z wypróchnieniami, korzenie duszące, zrakowacenia, odrosty pniowe, korona silniejsza od S, korona współdominująca z sąsiednimi, zagruzowane podłoże		B	P+OBS
22	Krowodrza	K-34	423	106918	Acer platanoides	Klon pospolity	18	1.5		< 5	Drzewo żywe			B	A
23	Krowodrza	K-34	423	163442	Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'	Wierzba płacząca	17	3		< 5	Drzewo żywe	1 palik, korona rachityczna, przeredzona		D	A
24	Krowodrza	K-34	423	163443	Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'	Wierzba płacząca	23	1.5		< 5	Drzewo martwe			E	U
25	Krowodrza	K-34	423	163444	Populus balsamifera	Topola balsamiczna	42	3		< 5	Drzewo żywe	obw. mierzony pod koroną, kolizja z ogrodzeniem, samosiew wrastający w siatkę, ślady cięć, obw. na 5 cm: 47 cm		C	RU
26	Krowodrza	K-34	423	163445	Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'	Wierzba płacząca	308	11		10-15	Drzewo żywe	zdeformowany pokrój, liczne owocniki grzybów (hubiak) rozwidlenie U na 3.5 m, ślady licznych amputacji, korona odroślowa, odrosty pniowe, amputowane wierzchołki, drzewo po radykalnych cięciach, wypróchnienia, zgnilizny		D	RU
27	Krowodrza	K-34	423	163446	Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'	Wierzba płacząca	258	12		15-20	Drzewo żywe	ślady cięć i amputacji w koronie, korona cz. odroślowa, S-owaty pień, rozw. U na wys. 6 m		C	P+OBS
28	Krowodrza	K-34	423	163447	Alnus glutinosa	Olsza czarna	81	7		10-15	Drzewo żywe	rośnie w ścisiku z sąsiednim, wsp. dom. korona, przegęszczona korona, splątane z pnączem (glicynia) zdeformowany pokrój, kolizja z murem, susz 5%		B	P

29	Krowodrza	K-34	423	163448	Alnus glutinosa	Olsza czarna	96	7		10-15	Drzewo żywe	rośnię w ścisku z sąsiednim, wsp. dom. korona, przegęszczona korona, splątane z pnączem (glicynia) zdeformowany pokrój, kolizja z murem, susz 5%		B	P
30	Krowodrza	K-34	423	163449	Abies alba	Jodła biała	69	3		5-10	Drzewo żywe	wsp. dom korona z kolejnymi jodłami, korona silniejsza od E, kolizja z murem, susz 5%		A	A
31	Krowodrza	K-34	423	163450	Abies alba	Jodła biała	49	3		5-10	Drzewo żywe	wsp. dom korona z kolejnymi jodłami, korona silniejsza od E, kolizja z murem, susz 5%		A	A
32	Krowodrza	K-34	423	163451	Abies alba	Jodła biała	92	4		5-10	Drzewo żywe	wsp. dom korona z kolejnymi jodłami, korona silniejsza od E, kolizja z murem, susz 5%		A	A
33	Krowodrza	K-34	423	163451gk1	Spiraea japonica	Tawuła japońska			8.5	1.8	Krzew żywy	grupa krzewów, dodatkowo Juniperus chinensis, Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon', Cornus alba, Spiraea japonica 'Golden Princess'		B	P
34	Krowodrza	K-34	423	163452	Fraxinus excelsior 'Altena'	Jesion wyniosły 'Altena'	21	2.5			Drzewo żywe			A	A
35	Krowodrza	K-34	423	163452k1	Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon'	Żywotnik zachodni 'Yellow Ribbon'			9	3.5	Krzew żywy			A	A
36	Krowodrza	K-34	423	163453	Salix fragilis	Wierzba krucha	342	21		20-25	Drzewo żywe	ślady cięć i amputacji w koronie, korona cz. odroślowa, splątane gałęzie, rozw. V na wys. 3 m, rozłożysta korona, kolizja z budynkiem i słupem oświetleniowym, przewód w koronie		B	P+OBS
37	Krowodrza	K-34	423	096446	Sorbus intermedia	Jarząb szwedzki	24	2		< 5	Drzewo żywe			A	A
38	Krowodrza	K-34	423	096442	Sorbus intermedia	Jarząb szwedzki	24	2		< 5	Drzewo żywe			A	A
39	Krowodrza	K-34	423	163454	Fraxinus excelsior 'Altena'	Jesion wyniosły 'Altena'	29	3		< 5	Drzewo żywe			A	A
40	Krowodrza	K-34	423	163455	Fraxinus excelsior 'Altena'	Jesion wyniosły 'Altena'	23	3		< 5	Drzewo żywe			A	A
41	Krowodrza	K-34	423	096441	Sorbus intermedia	Jarząb szwedzki	24	2		< 5	Drzewo żywe	odrosty pniowe		B	P
42	Krowodrza	K-34	423	163456	Tilia xeuropaea	Lipa holenderska	82;40	7		5-10	Drzewo żywe	splątane gałęzie, gniazdo, susz 5%	tak	B	P
43	Krowodrza	K-34	423	163457	Picea orientalis	Świerk kaukaski	15	1.5		< 5	Drzewo żywe	obwód mierzony pod koroną, susz 5%		B	P
44	Krowodrza	K-34	423	096425	Sorbus intermedia	Jarząb szwedzki	24	1.5		< 5	Drzewo żywe	odrosty pniowe		B	P
45	Krowodrza	K-34	423	163458	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	23;24	3.5		< 5	Drzewo żywe	rozwidlenie V na wys. 0.4 m, 3 dom. przewodniki		B	A
46	Krowodrza	K-34	423	163459	Acer pseudoplatanus	Klon jawor	34	2		< 5	Drzewo żywe	obwód mierzony pod koroną, nisko osadzona korona, rozw. V na 0.3 m		B	A

A adaptacja  
 P pielęgnacja  
 P+OBS pielęgnacja i obserwacja

RU rozważyć usunięcie  
 U usunięcie w ramach bieżącego utrzymania