









ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I BRAM GARAŻOWYCH

SYMBOL	Dz1/P	Dz2/P	BG/BRAMA GARAŻOWA
ODP. OGNIOWA		BRAK	BRAK
SCHEMAT			
WYM. OTWORU w świetle muru	889 x 226	169 x 272	250 x 190
OZNACZENIE DRZWI	889 x 226	125 x 252	250 x 190
WYM. SKRZYDŁA	min. 100 x 220	min. 100 x 220	
KOLOR NA ZEWNĄTRZ	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024
KOLOR OD WEWNĄTRZ	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024
MATERIAŁ	aluminium	aluminium	stal lakierowana proszkowo
KLAMKA	drzwi rozsuwane	pochwył kolor naturalnego aluminium	
ZAMYKANIE	zamek patentowy	dwa zamki patentowe	zdalnie
IŁOŚĆ	1	1	1
UWAGI:	<p>–drzwi wejściowe rozsuwane wraz z przeszkleniem przedsiönka wejściowego aluminiowe z możliwością rozsuwania lewej kwatery.</p> <p>– wymiary otworu w świetle murów zweryfikować w naturze i dopasować do istniejących nadproży</p> <p>– montaż drzwi do konstrukcji muru dobrac UWZGLĘDNIAJĄC OKŁADZINĘ ŚCIENNĄ Z PŁYT WŁÓKNOCEMENTOWYCH I GRUBOŚĆ JEJ MONTAŻU</p> <p>– po otwarciu skrzydło drzwi ani żadne elementy nie mogą zawęzać minimalnego wymiaru w świetle przejścia</p> <p>– skrzydło drzwi po otwarciu musi otwierać się do pełnego kąta 90 st.</p> <p>– rysunek nie może służyć celom wykonawczym</p>	<p>–drzwi wejściowe aluminiowe z możliwością otwierania lewego skrzydła. Przeszklenie po obu stronach. Blenda profilem ciepłym w kolorze ramy drzwi.</p> <p>–zestaw aluminiowy posadowiony na podwalinie z klinarytu</p>	<p>–brama garażowa segmentowa, ocieplona.</p> <p>Montaż od wewnętrznej części muru, dopasowana do istniejącego nadproża.</p>

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

SYMBOL	01	02	02a	03	04
LEWE/PRAWE					
SCHEMAT					
WYM. OTWORU w świetle muru	195 227	206 149	206 149	207 150	195 120
WYM. OŚCIEŻNICY	wg techn. produc.	wg techn. produc.	wg techn. produc.	wg techn. produc.	wg techn. produc.
KOLOR NA ZEWNĄTRZ	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	biały	biały
KOLOR OD WEWNĄTRZ	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	biały	biały
MATERIAŁ	aluminium	aluminium	aluminium	PCV	PCV
OKUCIA/KLAMKA	obwiedniowe, klamka z otwieraczem ciągnowym kolor naturalnego aluminium	obwiedniowe, klamka z otwieraczem ciągnowym kolor naturalnego aluminium	obwiedniowe, okno nieotwierane	obwiedniowe, klamka kolor biały	obwiedniowe, klamka kolor biały
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	brak	brak	EI 30	brak	brak
WYMAGANY WSPÓŁCZ. PRZENIKANIA CIEPŁA U	U<=0,9	U<=0,9	U<=0,9	U<=0,9	U<=0,9
SPOSÓB OTWIERANIA	uchylne	uchylne	FIX	rozwierno-uchylne	rozwierno-uchylne
IŁOŚĆ	3	1	1	1	1
UWAGI:	–okna wyposażone w kontaktony połączone z instalacją klimatyzacji	–okna wyposażone w kontaktony połączone z instalacją klimatyzacji	–okna nieotwieralne o odporności ogniowej EI 30	–wymiary i kształt ościeżnicy dopasować do okien sąsiednich –okno z dwoma nawiewnikami okiennymi	–wymiary i kształt ościeżnicy dopasować do okien sąsiednich
	– wymiary otworu w świetle murów zweryfikować w naturze dopasowując do istniejących lub powiększonych otworów okiennych – montaż okien do konstrukcji muru dobrac UWZGLĘDNIAJĄC OKŁADZINĘ ŚCIENNĄ Z PŁYT WŁÓKNOCEMENTOWYCH I GRUBOŚĆ JEJ MONTAŻU – skrzydło okna po otwarciu musi otwierać się do pełnego kąta 90 st. – rysunek nie może służyć celom wykonawczym – kwatery okien oznaczone symbolem "fix" wykonać jako nieotwieralne				

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZANIE I UDOSTĘPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE NA TERENIE DZIAŁEK EW.NR 165/5 I 165/4 OBR. 28 WOŁOMIN

INWESTOR

Powiat Wołomiński, ul Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

ETAP OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

GENERALNY ARCHTEKT:



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
JAKUB SZATKOWSKI PAWEŁ ZAWADZKI  
tel. 501 167 320 501 061 524 ul. Krótka 25 lok. US  
04-082 Warszawa  
tel. 22 224 70 76

FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	ARCH. JAKUB SZATKOWSKI SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	MA/094/08	
OPRACOWAŁ	ARCH. SŁAWOMIR GRYGORCZUK		
	ARCH. MIKOŁAJ WYMOCZYŁ		
SPRACOWAŁ	ARCH. PAWEŁ ZAWADZKI SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	MA/138/08	

TRZĘSC RYSUNKU	SKALA
ZESTAWIENIE OKIEN	1:50

DATA OPRACOWANIA	grudzień 2024	
BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
A	PW-A-601	0