



A-A  
skala 1:20



UWAGA!

Kotwienie do ściany murowanej przy założeniu cegły pełnej.  
Po wykonaniu odkrywkii i stwierdzeniu innego materiału, konieczne jest poinformowanie do tym fakcie Projektanta i ustalenie dalszych kroków postępowania (zalecane próbne obciążenie kotew).  
Przed wykonaniem konstrukcji stalowej, należy potwierdzić warstwy zewnętrzne ściany, tak aby półka ceownika przylegała bezpośrednio do warstwy nośnej muru.

skala 1:20  
 0 10cm 20cm 30cm 40cm



# architektura projektowa euro

Blizne Jasieńskiego ul. Warszawska 90    tel.: 22 722 06 02

<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYZIEMIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE</b>		
<b>INWESTOR:</b>	Powiat Wołomiński, ul. Prądzynskiego 3, 05-200 Wołomin	<b>branża:</b>	KONSTRUKCJA
<b>LOKALIZACJA:</b>	ul. Prądzynskiego 3 05-200 Wołomin	<b>stadium: proj. wykonawczy</b>	<b>NUMER PROJEKTU</b>  P52/22
<b>NAZWA RYSUNKU:</b>	<b>Przekrój A-A</b>		<b>SKALA:</b> 1:20 <b>Grudzień 2024</b>
<b>PROJEKTOWALI:</b>	mgr inż. Piotr Cichowals MAZ/0055/PWOK/07		<b>WERSJA 01</b>  <div style="font-size: 48px; font-weight: bold; margin: 0;">s08</div> NUMER RYSUNKU
<b>OPRACOWALI:</b>	mgr inż. Konrad Makowski		