


# PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1:50



## POSADZKI

W1	PODŁAGA NA GRUNCIE RODZIMYM
2,0cm	GRES NA KLEJU
5,0cm	SZLICHTA ZBROJONA ODDYLATOWANA OD ŚCIAN
	FOLIA BUDOWLANA
12,0cm	STYROPIAN PODŁOGOWY EPS 100 (0,036W/mK)
	PAPA ZGRZEWANA (zgrzana z istniejącą hydroizolacją na stopach fundamentowych)
10,0cm	CHUDY BETON
30,0cm	PIASEK ZAGĘSZCZONY
	GRUNT RODZIMY

W2	NOWA PODŁOGA NA ISTNIEJĄCEJ POSADZCE (podniesienie poziomu posadzki)
2,0cm	GRES NA KLEJU
5,0-8,0cm	SZLICHTA ZBROJONA ODDYLATOWANA OD ŚCIANI( spadek posadzki ukształtowany na szlichtcie)
	FOLIA BUDOWLANA
12,0cm	STYROPIAN PODŁOGOWY EPS 100 (0,036W/mK) PAPA ZGRZEWANA
10,0cm	CHUDY BETON
33,0cm	PIASEK UBITY
	ISTNIEJĄCA POSADZKA

<b>W3</b>	SCHODY
2,0cm	GRES NA KLEJU
15cm	PLYTA ŻELBETOWA wg projektu konstrukcji
	FOLIA BUDOWLANA
12,0cm	STYRODUR
	PIASEK UBITY
	GRUNT RODZIMY


<b>PD1</b>	<b>NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (CHODNIKI)</b>
8,0cm	KOSTKA BRUKOWA
min. 4,0cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
25,0cm	KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
10,0cm	KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0
	GRUNT RODZIMY

<b>PD2</b>	<b>NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (PARKINGI)</b>
8,0cm	KOSTKA BRUKOWA
min. 4,0cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
25,0cm	KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
10,0cm	KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0
	GRUNT RODZIMY

# DACHY

D1	DACH NAD PRZESIONKIEM
	ZGRZEWANA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA Z POSYPKĄ MINERALNĄ
	PAPA PODKŁADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE
10,0cm	WEŁNA MIN. DO DACHÓW PŁASKICH (0,038W/mk)
1,0-7,0cm	KLINY Z WEŁNY MIN. (0,038W/mk)
5,5cm	BLACHA TRAPEZOWA
12,0cm	BELKA STAŁOWA 12x8 cm
12,0cm	WEŁNA MIN. MIĘDZY BELKAMI STAŁOWYMI
	PAROZOLACJA
2,2cm	PŁYTA PŁYTA OSB
9cm	POD KONSTRUKCJA ALUMINIOWA/STAŁOWA
0,8cm	PŁYTA HPL DREWNOPODOBNA

D2	DACH NAD POMIESZCZENIE WENTYLATORNI NA PODDASZU
	ISTNIEJĄCE POSZYCIE DACHU
	ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
	IMPREGNACJA PRZECIWOGNIOWA DREWNA DO NRO
2X1,5cm	PLYTA G-K OGNIOSCHRONNA Knauf DO EI60 NA PODKONSTRUKCJI

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPACZNIENIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZNIANIE I UDOSTĘPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIENE			
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZIENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH			
TEMAT OPACZNIENIA:			
PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE NA TERENIE DZIAŁEK EW.NR 165/5 I 165/4 OBR. 28 WOŁOMIN			
INWESTOR			
Powiat Wołomiński, ul Prądzynskiego 3, 05-200 Wołomin			
ETAP OPACZNIENIA			
PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA			
ARCHITEKTURA			
GENERALNY ARCHITEKT:			
<div><div><div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JAKUB SZATKOWSKI PAWEŁ ZAWADZKI tel. 501 167 320 501 051 524 ul. Kępska 25 lok. U3 04-082 Warszawa</div></div><div>tel. 22 224 70 78</div></div>			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	ARCH. JAKUB SZATKOWSKI SPECJALIZACJA ARCHITEKTONICZNA	MA/094/08	
OPACZNOWAŁ	ARCH. SŁAWOMIR GRYGORCZUK  ARCH. MIKOŁAJ WYMOCZYŁ		
SPRAWDZIŁ	ARCH. PAWEŁ ZAWADZKI SPECJALIZACJA ARCHITEKTONICZNA	MA/138/08	
TRZĘŚ RYSUNKU	PRZEKRÓJ C-C		SKALA 1:50
DATA OPACZNIENIA			grudzień 2024
BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA	
A	PW-A-403	0	