

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ</b>			
1 d.1	KNR 2-21 0217-04 analogia	Rozbiórka nawierzchni ze sztucznej trawy z granulem	m3		
		63,00 * 30,00 * 0,04	m3	75,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,600</b>
2 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie rozebranej nawierzchni ze sztucznej trawy z granulem samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		63,00 * 30,00 * 0,04	m3	75,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,600</b>
3 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie rozebranej nawierzchni ze sztucznej trawy z granulem samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 kmi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m3		
		63,00 * 30,00 * 0,04	m3	75,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,600</b>
4 d.1	Wycena indywidualna	Opłata za utylizację odpadów	m3		
		63,00 * 25,00 * 0,04	m3	63,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,000</b>
5 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		63,00 * 30,00	m2	1 890,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 890,000</b>
6 d.1	Wycena indywidualna	Wykonanie drenażu boiska	m2		
		63,00 * 30,00	m2	1 890,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 890,000</b>
7 d.1	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		63,00 * 30,00	m2	1 890,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 890,000</b>
8 d.1	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		63,00 * 30,00	m2	1 890,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 890,000</b>
9 d.1	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy. Szczegółowe wymagania parametrów technicznych nawierzchni określone w SIWZ	m2		
		63,00 * 30,00	m2	1 890,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 890,000</b>
10 d.1	Wycena indywidualna	Wymiana bramki do piłki nożnej Bramki do piłki nożnej 5x2 m, główna rama bramki wykonana z anodowanego profilu aluminiowego 120x100 mm, składane stalowe łuki, instalowane do istniejących mocowań,	kpl		
		2	kpl	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
11 d.1	Wycena indywidualna	Wymiana piłkochwyków wysokości 6,0m - demontaż siatki - wymianę obciążników naciągających siatkę - oczyszczenie i pomalowanie słupów - montaż siatki siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości śr. 5 mm, krawędź oczka 5,0 cm	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20,00 * 6,00 * 2	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
<b>2</b>		<b>BOISKO WIELOFUNKCYJNE</b>			
12 d.2	Wycena indywidualna	Oczyszczenie i umycie istniejącej nawierzchni poliuretanowej pod ciśnieniem w celu oczyszczenia z różnego rodzaju zanieczyszczeń.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	Wycena indywidualna	Naprawa ubytków oraz malowanie nawierzchni i linii boisk do koszykówki i siatkówki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	Wycena indywidualna	Wymiana tablic do koszykówki Tablica do koszykówki laminowana, 180x105 cm, na ramie metalowej cynkowanej, do koszykówki 1 słupowej. Obręcz do koszykówki wzmocniona, cynkowa	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.2	Wycena indywidualna	Wymiana zestawu do siatkówki Słupki uniwersalne stalowe, cynkowane ogniowo. Siatka do siatkówki PP 3 mm, linka górna stalowa, kolor czarny, antenki z kieszeniami w komplecie.	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>3</b>		<b>OGRODZENIE CAŁEGO KOMPLEKSU</b>			
16 d.3	KNR 13-12 1602-01 analogia	Przez analogię. Ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych. Demontaż siatki oraz linek naciągu.	m2		
		(63,00 * 2 + 30,00 * 2 + 19,50 * 2 + 32,50) * 6,00	m2	1 545,000	
				RAZEM	1 545,000
17 d.3	KNR 13-12 1602-01 analogia	Przez analogię. Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych. Montaż siatki oraz linek naciągu.	m2		
		(63,00 * 2 + 30,00 * 2 + 19,50 * 2 + 32,50) * 6,00	m2	1 545,000	
				RAZEM	1 545,000
18 d.3	KNR-W 4-01 1214-01 analogia	Czyszczenie elementów metalowych - słupów i zstrzałów ogrodzenia, bram i furtek	szt.		
		100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
19 d.3	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur ogrodzenia	m		
		81 * 6,00 + 19 * 5,00	m	581,000	
				RAZEM	581,000
20 d.3	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną - furtki i bramy	m2		
		1,20 * 2,30 * 2 + 3,00 * 2,50	m2	13,020	
				RAZEM	13,020
<b>4</b>		<b>ZAPLECZE SANITARNO - SZATNIOWE</b>			
21 d.4	KNR-W 3 0805-02	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów	m2		
		2,40 * 2,43 * 2	m2	11,664	
				RAZEM	11,664
22 d.4	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,40 * 2,43 * 2	m2	11,664	
				RAZEM	11,664
23 d.4	KNR-W 4-01 0609-01	Rozebranie izolacji z wełny mineralnej	m2		
		2,40 * 2,43 * 2	m2	11,664	
				RAZEM	11,664
24 d.4	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		2,40 * 2,43 * 2	m2	11,664	
				RAZEM	11,664
25 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		2,40 * 2,43 * 2	m2	11,664	
				RAZEM	11,664
26 d.4	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przymocowanie płyt OSB-4 do legarów stalowych	m2		
		2,40 * 2,43 * 2	m2	11,664	
				RAZEM	11,664
27 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ścianę	m2		
		2,40 * 2,43 * 2 + (2,40 * 4 + 2,43 * 4) * 0,10	m2	13,596	
				RAZEM	13,596
28 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		2,40 * 2,43 * 2	m2	11,664	
				RAZEM	11,664
29 d.4	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.4	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.4	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.4	KNR-W 3 0702-04 analogia	Demontaż i wstawienie nowych drzwi płycinowych z ościeżnicami i okuciami	m2		
		4 * 0,80 * 2,10	m2	6,720	
				RAZEM	6,720
33 d.4	KNR-W 3 0702-06 analogia	Demontaż i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
		4 * 1,00 * 2,10	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
34 d.4	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami - drzwi zewnętrzne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
35 d.4	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą syntetyczną antykorozyjną powierzchni metal. pełnych - ściany zewnętrzne kontenera	m2		
		5,34 * 4 * 2,80 - 0,90 * 2,10 * 4	m2	52,248	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	52,248
5		OŚWIETLENIE BOISK			
36 d.5	Wycena indywidualna	Wymiana opraw oświetleniowych dla boiska piłkarskiego	kpl		
		24	kpl	24,000	
				RAZEM	24,000
37 d.5	Wycena indywidualna	Wymiana kamer monitoringu wraz z okablowanie i rejestratorem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000