

Wałbrzych, dnia 03.02.2025r.

DZPZ-530- Zp/4/TP/25

**Wykonawcy – wszyscy**

***Dotyczy: Świadczenie w okresie 12 miesięcy usługi prania dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - Zp/4/TP/25***

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1**

Mając na uwadze wysoką dbałość Zamawiającego o przestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz dążenie do uzyskania jak najwyższej jakości zamawianej usługi, pytamy czy wykonawca powinien posiadać aktualny Certyfikat Gwarant Czystości i Higieny dotyczący usług pralniczych? Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia aktualnego certyfikatu Gwarant Czystości i Higieny wraz z ofertą? Jednocześnie informujemy iż w/w Certyfikat został wpisany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jako Dobra Praktyka w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi utrzymania czystości/usługi pralnicze. Dzięki wykorzystaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Gwaranta Czystości i Higieny”, Zamawiający zyskuje pewność, że wyposażenie techniczne i rygor wykonywania usługi przez wykonawcę jest przedmiotem obiektywnej oceny przez wyspecjalizowaną jednostkę akredytowaną według uznanych powszechnie praktyk nadzoru i kontroli (auditu), tj. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. (certyfikat z 31.05.2006 r.).

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 2**

W celu zapewnienia Zamawiającemu najwyższej jakości usług prania i dezynfekcji bielizny i odzieży roboczej z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych, pytamy czy worki do transportu czystej bielizny powinny posiadać stosowny Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH? Czy dla bezpieczeństwa higienicznego Zamawiającego Wykonawca powinien załączyć do oferty taki atest na worki foliowe do pakowania i transportu bielizny i odzieży szpitalnej?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wymaga, aby wykonawca, dysponował minimum 1 komorą ozonową do dezynfekcji przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich, pasów do KTG i innego asortymentu, który nie może być prany wodnie ani czyszczony chemicznie? Czy Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie wskazując producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia wraz z podaniem formy dysponowania nim (własność, leasing, wynajem), potwierdzającą, że dysponuje komorą ozonową do dezynfekcji przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich, pasów do KTG i innego asortymentu, który nie może być prany wodnie ani czyszczony chemicznie?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### Pytanie 4

Z uwagi na rozbieżność zapisów prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisem §9 ust. 1.1 projektu umowy wykonawca zapłaci karę za zwłokę w odbiorze brudnej bielizny szpitalnej, przekazania bielizny szpitalnej czystej, za każdy rozpoczęty dzień.

**Odp. Zgodnie z art. 9 ust. 1.1 projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: 0, 2% wartości niewykonanej usługi – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze brudnej bielizny szpitalnej, przekazania bielizny szpitalnej czystej, bądź usunięciu zgłoszonych wad.**

#### Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o zmianę sposobu naliczania kary z §9 ust. 1.2 projektu umowy za odstąpienie od umowy tj. od niezrealizowanej wartości umowy netto pozostałej do zakończenia kontraktu. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. W przeciwnym wypadku prosimy o jej obniżenie do 10% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### Pytanie 6

Zamawiający w zapisach SWZ dotyczących zdolności technicznej i zawodowej wskazał wymóg realizacji 2 usług tego samego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż wspomniane usługi w zakresie usług pralniczych muszą dotyczyć obiektu szpitalnego.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

#### Pytanie 7

Zamawiający wymaga w zakresie przedmiotowych środków dowodowych przedłożenia m.in.

*Wykaz środków piorąco-dezynfekcyjnych posiadających niezbędne certyfikaty, atesty i wpisy do rejestrów dopuszczających ich stosowanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej.*

Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca do oferty załącza dokumenty jak powyżej potwierdzające zapisy warunków udziału w postępowaniu:

*Świadczy usługi pralnicze przy użyciu środków piorąco-dezynfekcyjnych (dezynfekcja o spectrum działania bakteriobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym) posiadających niezbędne certyfikaty, atesty i wpisy do rejestrów dopuszczających ich stosowanie w zakładach opieki zdrowotnej, a w przypadku środków do prania bielizny noworodkowej, niemowlęcej i dziecięcej przy użyciu środków pozytywnie zaopiniowanych przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka lub przez uprawniony podmiot.*

**Odp. Zamawiający wymaga w zakresie podmiotowych środków dowodowych (składanych na wezwanie przez Zamawiającego) złożenia wykazu środków piorąco-dezynfekcyjnych posiadających niezbędne certyfikaty, atesty i wpisy do rejestrów dopuszczających ich stosowanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej, a w przypadku środków do prania bielizny noworodkowej,**

niemowlęcej i dziecięcej przy użyciu środków pozytywnie zaopiniowanych przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka lub przez uprawniony podmiot.

### Pytanie 8

Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu wymaga od wykonawców dysponowania w przypadku awarii pralnią zapasową. Jednocześnie zapis umowy wskazuje na możliwość weryfikacji powyższego dopiero przed podpisaniem umowy.

Zwracamy uwagę, iż skoro dysponowanie pralnią zapasową jest warunkiem udziału w postępowaniu to jego weryfikacja powinna odbywać się na etapie postępowania. Tym samym prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca na etapie złożenia dokumentów przedstawia zobowiązanie do udostępnienia zasobów innego podmiotu w przypadku braku jej posiadania lub dokument potwierdzający, że posiada pralnię zapasową na własność. Jest to o tyle istotne, że wykonawca podaje jej adres w formularzu ofertowym.

**Odp. Wykonawca składając ofertę w pkt 6 musi wskazać pralnię podstawową spełniającą wymogi ustawy z dn. 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst. jedn. Dz.U. z 2024 poz. 924) oraz pralnię na wypadek awarii oraz informacje o podstawie dysponowania (własność, umowa najmu, dzierżawy lub inne). Tym samym już na etapie złożenia oferty musi wykazać spełnienie warunku udziału dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Następnie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia:**

- aktualny dokument (zaświadczenie, opinia, decyzja, postanowienie) właściwego organu sanitarno - epidemiologicznego potwierdzający, że pralnia, w której świadczona będzie usługa jest dopuszczona do świadczenia usług prania białej szpitalnej w tym stwierdzającego, że pralnia posiada barierę higieniczną.

- aktualna opinia sanitarna wraz z ostatnimi dwoma protokołami kontroli pralni, w której będzie wykonywana usługa wydana przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego oceniającego stan sanitarny pralni i transportu, potwierdzającą spełnienie wymogów ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami) – dotyczy pralni, w której realizowane będzie zamówienie.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji pralni Wykonawcy bez wcześniejszego uzgodnienia terminu z Wykonawcą.

### Pytanie 9

Zwracamy się z prośbą o obniżenie maksymalnej wielkości kar umownych przewidzianych w niniejszym postępowaniu z 40% na 20%.

Wskazujemy, że zgodnie z aktualną linią orzecniczą sądów powszechnych wysokość kar, która w stosunku do wartości zobowiązania oscyluje w granicach kilkudziesięciu procent wartości umowy, uznawana jest za nadmierną dolegliwość, świadcząca o niewspółmierności w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. (tak np. wyrok SO w Rzeszowie z dnia 25.09.2019 r.; sygn. akt: VI Ga 173/13, w ramach którego Sąd za niewspółmierną uznał karę umowną na poziomie 40% należnego wynagrodzenia). Co więcej w orzecznictwie wskazuje się również, że roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie dostępującej od umowy wzajemnej, jeśli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy (wyrok SN z dn. 14.06.2018 r. sygn. akt: V CSK 534/17), co prowadzi do wniosku, że limit kar

nie powinien przekraczać wysokości kary ustanowionej na wypadek odstąpienia od umowy która w niniejszym postępowaniu wynosi 20%

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Pytanie 10**

Rozumiemy, że oferta musi zawierać wyłącznie dokumenty określone w pkt. „XV. Zawartość oferty“, tak tylko:

Lp. Nazwa (rodzaj) dokumentu

1. Wypełniony wzór oferty - załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SWZ. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na zasobach innego podmiotu zgodnie z art.118 Pzp, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik 4a) o braku podstaw wykluczenia tego podmiotu, które zostały przewidziane względem Wykonawcy – załącznik nr 4a (złożyć, jeżeli dotyczy).
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp - stanowi załącznik nr 5 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy Konsorcjum lub Spółki Cywilnej.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp - stanowi załącznik nr 6 do SWZ –złożyć jeżeli dotyczy.
5. Tabela podwykonawcy – stanowi załącznik nr 7 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy  
Czyli tylko te pięć dokumentów i nic więcej?

**Odp. Zawartość oferty reguluje pkt XV SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że w punkcie tym jest wymienionych 5 dokumentów, jednakże Zamawiający określił jednocześnie wiele warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt VII SWZ. Prosimy o zapoznanie się z tymi Wymaganiami od Wykonawców i złożenie oferty przy spełnianiu warunków określonych w SWZ.**

**Zatwierdził:**  
**Z-ca Dyrektora**  
**ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych**  
**Adam Szkudlarek**