




DETAL 1

Kolejność wykonywania wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych


1. Montaż narożników aluminiowych lub PVC z siatką o szerokości 10 cm pasów siatki zbrojącej

2. Montaż siatki zbrojącej wewnątrz otworu wneki

3. Montaż dodatkowej siatki zbrojącej w narożach tzw. siatki diagonalne



Wymiary "siatki diagonalnej"



 ATELIER Karol Bukowski ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin Tel. 501 657 981 e-mail: biuro@atelier-bukowski.pl www.atelier-bukowski.pl			
		Inwestor: Gmina Świerżno ul. Długa 8, 72-405 Świerżno	
Nazwa inwestycji:		Termomodernizacja budynku w m. Gostyń.	
Adres:		ul. Gostyń 5, 72-405 Gostyń, j. ew. 320705_2 Gostyń, obręb 0002, działka 236/2	
Projektant: mgr inż. arch. Karol Bukowski upr.bud. nr 17/ZPOIA/OKK/2017		podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Przemysław Rybacki upr.bud. nr 16/ZPOIA/OKK/2018		podpis:	
Tytuł rysunku:		Nr Rys.:	
Detal wzmocnienia otworów okiennych i drzwiowych		A7	
Stadium:		PW	
Branża:		Skala:	
BUDOWLANA		Grudzień 2024	
Uwaga! 1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy! 2. Wymiary w świetle wykończenia ścian. 3. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów technicznych branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem. 4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezainwentaryzowanych, z braku dostępu do pom., należy skontaktować się z projektantem.			