



Przebieg iły Bieżni		m
Długość promienia łuku (obejmuje zamontowany krawężnik wewnętrzny bieżni)		36,500
Długość promienia łuku pomiarowej (inna bieżni) na torze 1 (0,30m na zewnątrz od zamontowanego krawężnika)		36,800
Długość każdej prostej		34,390
Długość bieżni wzdłuż toru (inna krawężnika)		114,688
Długość bieżni wzdłuż toru (inna krawężnika)		115,611
Długość bieżni wzdłuż toru (inna krawężnika)		396,116
Długość bieżni wzdłuż toru (inna krawężnika)		400,001
Szerokość torów (po zewnętrznej stronie zawiera linie c szerokości 0,05m)		1,220
Długość okładziny bieżni z przeszkodami mierzona po linii bieżni, z torami z wodą wewnątrz 400-metrowej bieżni		380,084
ZASADY DOKONYWANIA POMIARÓW		
Z wyjątkiem toru 1, wszystkie torów są mierzone 0,20m na zewnątrz od wewnętrznej linii toru		
Dystans każdego biegu należy mierzyć zgodnie z ruchem wskazówek zegara od krawędzi linii między bieżni (linia startu do odpowiedniej krawędzi linii startu dalszej od linii między bieżni)		
Wyznaczanie miejsca startu, start zmian krawędzi i ustawień punktów		
Jedyną metodą była na prostych, rozdzielona na wierzchołkach i wierzchołkach		
Wyznaczanie z użyciem taśmy mierniczej na wierzchołkach doposażona nie było jako metoda pomocnicza		
Użyj taśmy mierniczej, stosując taśmę mierniczą i taśmę mierniczą		
Na każdym torze zawieszono pomiarowy miernik, który okazywał od pomiaru (A, C) lub toru (B, D) danego łuku		

Wyrównania w m. linia pomiarowa dystansu w odległości 0,20m na zewnątrz od wewnętrznej linii toru (szerokość torów 1,22m)		Tor 2	Tor 3	Tor 4	Tor 5	Tor 6	Tor 7	Tor 8
Dystans biegu	Różnica między bieżni	1	3,519	7,352	11,185	15,017	18,850	22,683
200m	C		7,038	14,704	22,370	30,034	37,700	45,366
400m	A		3,520	7,354	11,190	15,021	18,854	22,687
600m	A		10,564	22,088	33,612	45,135	56,658	68,181
800m	A		3,528	7,364	11,200	15,031	18,864	22,697
1000m	C		11,200	22,400	33,600	44,800	56,000	67,200

Kolor	Symbol	Rozmiar w m	Konkurencja	Liczba punktów	Odległość od linii startu do 1 punkta	Odległość między punktami	Odległość od ostatniego punkta do linii między bieżni
biały		0,05 x 0,10	80 m punkt	8	12,00 m	8,00 m	12,00 m
niebieski		0,05 x 0,10	80 m punkt	8	11,50 m	7,50 m	16,00 m
czarny		0,05 x 0,10	80 m punkt	6	11,00 m	7,00 m	14,00 m

Uwagi!
Symbol powinien zostać umieszczony na linii pomiarowej toru i linii ostatniego toru.
W przypadku bieżni o szerokości 8 torów więcej, symbol powinien zostać umieszczony również na linii pomiarowej 3 a 4 toru.
W przypadku bieżni o szerokości 8 torów więcej, symbol powinien zostać umieszczony również na linii pomiarowej 4 a 5 toru.