

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA ZADANIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie serwisu masztów flagowych zlokalizowanych na Stadionie Olimpijskim przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu.

2. OZNACZENIE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

Główny przedmiot: 51122000-3- Usługi instalowania masztów flagowych.

50800000-3 -Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji.

3. INWESTOR:

Gmina Wrocław

Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

NIP: 8971383551

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie serwisu dla 71 szt. masztów flagowych niskich oraz 2 szt. masztów flagowych wysokich zlokalizowanych na Stadninie Olimpijskim we Wrocławiu.

Zakres prac serwisowych masztów flagowych obejmuje m. in.:

- a. dokładne oględzin konstrukcji tj. sprawdzenie każdego elementu masztu pod kątem oznak zużycia, korozji czy uszkodzeń. Podczas przeglądu weryfikacji należy podlegać niżej wymienione elementy:
 - podstawa masztu
 - ubytki elementów metalowych, które odpadły od konstrukcji masztu,
 - stan urządzeń kotwiących, ewentualną korozję,
 - stan połączenia uziemienia masztu z istniejącą instalacją uziemiającą,
 - stan połączeń spawanych, skręcanych i nitowanych, luźne lub brakujące śruby i nity, uszkodzone spawy,
 - szczeliny w konstrukcji, odkształcenia profili,
 - uszkodzenia systemu zabezpieczeń obsługi alpinistycznej (szyny, stopnie),
 - stan powłok antykorozyjnych, ogniska korozji,
 - stan elementów napinających, elementów łączeniowych
 - stan liny na powierzchni odciągu,
 - stan smarowania zabezpieczającego,
 - naprężenie lin odciągowych i stan izolatorów odciągów
 - stan mocowań dachowych
- b. usunięcie zanieczyszczeń, rdzy i innych osadów, które mogą przyspieszać degradację konstrukcji, materiału.
- c. smarowanie ruchomych elementów montażowych
- d. naprawy i malowanie, wymianę zużytych części masztów.
- e. w miejscach wystąpienia korozji wykonanie miejscowych zabezpieczeń powłok ochronnych, które zabezpieczą maszty przed korozją i wpływami atmosferycznymi.
- f. utylizacja odpadów powstałych podczas prowadzenia prac serwisowych oraz uporządkowanie terenu ich zakończeniu.

2. Prace należy wykonać przy użyciu podnośnika

3. Po zakończonych pracach serwisowych należy sporządzić „Protokół stanu technicznego”. Protokół należy sporządzać z opisem stanu technicznego oddzielnie dla każdego masztu.

Dobór parametrów technicznych materiałów użytych w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków ich pracy.

Zastosowane do zabudowy materiały powinny być wysokiej jakości. Prowadzone roboty budowlane powinny cechować się niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania.

Wszystkie materiały przewidziane do zabudowy powinny uzyskać akceptację Zamawiającego.

5. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia polega na kompletnym wykonaniu przedmiotu zamówienia ze wszystkimi elementami niezbędnymi do jego prawidłowego wykonania, tak by przedmiot zamówienia osiągnął gotowość do eksploatacji i był zgodny z warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac serwisowych oraz wymaganymi normami.

6. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania informacji dotyczących stanu faktycznego oraz zakresu niezbędnych do wykonania prac, które mogą być pomocne w szczególności do prawidłowego skalkulowania ceny oferty. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. Wizja lokalna może odbyć się najpóźniej dzień przed upływem terminu składania ofert.

7. Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do wykonania serwisu należy:

- 1) Wygrodzić teren prowadzenia prac i właściwie oznakować;
- 2) W uzgodnieniu z Zamawiającym przygotować miejsce tymczasowego składowania materiałów pochodzących z prowadzenia serwisu

8. Zamawiający informuje, że prace serwisowe będą realizowane w obrębie przeszklonych bramofurt w związku z powyższym podczas realizacji przedmiotu zamówienia przeszklenia należy zabezpieczyć, tak aby nie uległy zniszczeniu tj. uszkodzeniu, porysowaniu, potłuczeniu.

9. Wszystkie usterki powstałe w skutek prowadzenia prac serwisowych wykonawca usunie na własny koszt i własnym staraniem.

10. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- 1) W sposób należyty, zgodny z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót a także zaleceniami Zamawiającego;
- 2) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac serwisowych zobowiązany jest do:
 - 1) zorganizowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac, w tym wygrodzenia i stosownego oznakowania oraz zabezpieczenia miejsc prowadzenia prac serwisowych przed dostępem osób postronnych,
 - 3) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia powierzchni przed zapyleniem i zabrudzeniem, a miejsce prac montażowych należy pozostawić w stanie nie wymagającym dodatkowego uprzątnięcia.
 - 4) Wszystkie materiały, sprzęt i środki niezbędne do realizacji zamówienia wykonawca dostarczy własnym staraniem i na swój koszt. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca winien w kalkulować w cenę oferty.
 - 5) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie materiały i urządzenia używane do przeprowadzenia serwisu.
 - 6) Materiały i inne artykuły wykorzystane w pracach serwisowych objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty/certyfikaty/świadczenia jakościowe potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania.

7) Wykonawca w trakcie realizacji prac serwisowych zobowiązany jest do:

- 1) organizowania prac serwisowych w sposób zapewniający zachowanie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno dla osób realizujących prace na terenie prowadzonych prac związanych z demontażem i ponownym montażem ślusarki jak również osób postronnych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia prac serwisowych.
- 2) bieżącego utrzymywania ładu na terenie prowadzonych prac serwisowych i w bezpośrednim sąsiedztwie, m.in. poprzez niedopuszczanie do nagromadzenia odpadów powstałych w trakcie serwisu,
- 3) jeśli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, sprzętu czy też rozwiązań, technologicznych, Zamawiający dopuszcza ofertowanie materiałów, sprzętu oraz rozwiązań technologicznych równoważnych z opisywanym, gwarantujących uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych,
- 4) Zamawiający pod pojęciem równoważność rozumie, że użyte materiały zagwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych,
- 5) Zamawiający informuje, że podane w opisach Przedmiotu Zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszać zasad konkurencyjności, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania jakościowe, techniczne oraz technologiczne Zamawiającego,
- 6) Obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy, który winien przedłożyć stosowane dokumenty do zatwierdzenia przed przystąpieniem do prac,
- 7) Wszystkie elementy nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania muszą być dostarczone i wykonane przez Wykonawcę tak aby zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia osiągnął gotowość do należytej eksploatacji i był zgodny z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, prawem oraz wymaganymi normami,
- 8) Wykonawca zrealizuje przedmiotu umowy poza godzinami funkcjonowania obiektu w czasie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.
- 9) każdorazowo po zakończeniu prac serwisowych Wykonawca zobowiązany jest sprzątać teren prowadzenia prac ze zgromadzonych odpadów,
- 10) usuwania szkód i skutków awarii spowodowanych działaniem Wykonawcy związanym z realizacją niniejszej umowy,
- 11) bieżącego informowania Zamawiającego o stwierdzonych wadach lub błędach oraz pozostałych przeszkodach, mogących mieć negatywny wpływ na tok realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności poprawność techniczną, jakość, estetykę oraz terminowość ich wykonania,
- 12) stosowania materiałów, wyrobów budowlanych, sprzętu i urządzeń gwarantujących prawidłowe wykonanie prac serwisowych,
- 13) stosowania się do pisemnych zaleceń lub wskazówek upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w szczególności potwierdzonych podpisanymi przez Strony protokołami uzgodnień o ile zalecenia takie lub wskazówki nie pozostają w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa,
- 14) Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (kaski, rękawice ochronne) z uwzględnieniem niebezpieczeństw występowania: urazów mechanicznych lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną prac serwisowych. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać atesty;
- 15) Przed przystąpieniem do prac serwisowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla

pracowników w zakresie bhp i ppoż.

11. MIJESCE I TERMIN PROWADZENIA ROBÓT

Miejsce prowadzenia robót: - **Stadion Olimpijskim przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu:**

- a. **Trybuna Zachodnia** 24 szt. masztów flagowych niskich
- b. **Trybuna Wschodnia** 44 szt. masztów flagowych niskich +2 szt. masztów flagowych wysokich
- c. **Park Maszyn** 3 szt. masztów flagowych niskich

Termin prowadzenia robót: do **21 kwiecień 2025 r.**

12. GWARANCJA

Wykonawca udzieli Zamawiającemu **24 miesięcznej gwarancji** na przedmiot zamówienia.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

Wykonawca składając ofertę, pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania z ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres. Wykonawca nie ma obowiązku wyrażenia takiej zgody.

14. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o wybrane kryteria:

- 1) **Cena (z podatkiem VAT) – 100%**

15. WYMAGANIA DLA WYKONAWCY:

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów oraz nie spowodują zagrożenia w ruchu podczas transportu po drogach.

Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń dotyczących przewozu ciężarowego drogami publicznymi spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane w okresie trwania realizacji umowy, aż do jej zakończenia i odbioru końcowego

17. ODBIORY:

Podstawnym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest „Protokół odbioru końcowego” sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy komplet dokumentów w tym certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości na użyte materiały budowlane.

16. UMOWA:

Umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostanie podpisana z wybranym wykonawcą w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia Wykonawcy oświadczenia o przyjęciu oferty.

Miejsce i termin podpisania umowy zostanie określony w oświadczeniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.

17. ROZLICZENIE I PŁATNOŚĆ:

Płatność za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi jednorazowo po wykonaniu całości robót. Podstawnym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest „Protokół odbioru końcowego robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy komplet dokumentów w tym certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości na użyte materiały budowlane.

Płatność zostanie zrealizowana przelewem w ciągu 14 dni od dnia złożenia faktury przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

18. INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach przedmiotowego postępowania wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Niniejsze zamówienie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

Na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na warunkach i kryteriach określonych w niniejszym zamówieniu.

19. ZAŁĄCZNIKI:

- 1) Załącznik nr 1 – projekt umowy