

Zestawienie studni w miejscowości Pisarzowice na zadaniu pn.:
Zadanie nr 3 pn. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą
w miejscowościach: Pisarzowice i Wilkszyn

Nazwa studni	Uwagi	Średnica	Rzędna wjazdu	Rzędna dna	Głębokość	Średnica przewodu wylotowego	Rzędna przewodu wylotowego	Średnica przewodu wlotowego nr 1	Rzędna przewodu wlotowego nr 1	Średnica przewodu wlotowego nr 2	Rzędna przewodu wlotowego nr 2	Średnica przewodu wlotowego nr 3	Rzędna przewodu wlotowego nr 3	Średnica przewodu wlotowego nr 4	Rzędna przewodu wlotowego nr 4
		m	m n.p.m.	m n.p.m.	m	mm	m n.p.m.	mm	m n.p.m.	mm	m n.p.m.	mm	m n.p.m.	mm	m n.p.m.
S2		1	115,2	112,77	2,43	∅200	112,77	∅200	112,77						
S3		1	115,6	113,02	2,58	∅200	113,02	∅200	113,02						
S4	Kaskada zewnętrzna	1	116	113,27	2,73	∅200	113,27	∅200	114,09						
S5		1	116,7	114,39	2,31	∅200	114,39	∅200	114,39						
S6		1	116,8	114,68	2,12	∅200	114,68			∅200	114,68	∅200	114,68		
S7		1	117,9	116,5	1,4	∅200	116,5	∅200	116,5						
S8		1	119,3	117,5	1,8	∅200	117,5	∅200	117,5	∅160	117,5				
S9		1	119,3	117,55	1,75	∅200	117,55	∅200	117,55	∅160	117,55				
S10		1	119,95	118,15	1,8	∅200	118,15	∅200	118,15	∅160	118,15				
S11		1	120,9	119,2	1,7	∅200	119,2	∅200	119,2						
S12		1	122,6	119,36	3,24	∅200	119,36	∅200	119,36						
S13	Kaskada zewnętrzna	1	123,3	119,48	3,82	∅200	119,48	∅200	119,48	∅200	121,3				
S14		1	123,6	119,73	3,87	∅200	119,73	∅200	119,73						
S15		1	122,4	119,9	2,5	∅200	119,9	∅200	119,9	∅200	119,9				
S16		0,6	124,4	122,4	2	∅200	122,4	∅200	122,4						
S17		1	126,1	123,9	2,2	∅200	123,9	∅200	123,9	∅160	123,9	∅160	123,9		
S18		1	128,1	126,1	2	∅200	126,1			∅160	126,1				
S19	Studnia rozprężna	1	122,3	120,7	1,6	∅200	120,7	∅125	120,7						
S20		1,2	114,4	112,56	1,84	∅200	112,56	∅200	112,56						
S21		0,6	114,4	112,58	1,82	∅200	112,58	∅200	112,58	∅200	112,58				
S22		0,6	114,4	112,66	1,74	∅200	112,66	∅200	112,66						
S23		0,6	114,8	112,91	1,89	∅200	112,91	∅200	112,91						
S24	Kaskada zewnętrzna	1	114,8	113,07	1,73	∅200	113,07	∅200	113,07	∅160	113,47				
S25		1	115,1	113,18	1,92	∅200	113,18	∅200	113,18						
S26		0,6	115,4	113,36	2,04	∅200	113,36	∅200	113,36						

Zestawienie studni w miejscowości Pisarzowice na zadaniu pn.:
Zadanie nr 3 pn. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą
w miejscowościach: Pisarzowice i Wilkszyn

S27		0,6	115,7	113,48	2,22	▯200	113,48	▯200	113,48	▯160	113,48				
S28		1	115,9	113,61	2,29	▯200	113,61	▯200	113,61	▯160	113,81				
S29	Kaskada zewnętrzna	0,6	116,1	113,69	2,41	▯200	113,69	▯200	113,69	▯160	114,19				
S30		1	116,2	113,77	2,43	▯200	113,77	▯200	113,77	▯200	114,17				
S31		0,6	116,4	113,93	2,47	▯200	113,93	▯200	113,93	▯160	114,43				
S32		1	116,5	114,08	2,42	▯200	114,08	▯200	114,08						
S33		1	116,7	114,32	2,38	▯200	114,32	▯200	114,32	▯200	114,32				
S34	Kaskada zewnętrzna	1	117,4	114,42	2,98	▯200	114,42	▯200	114,42	▯160	115,42				
S35	Kaskada zewnętrzna	1	117,6	114,52	3,08	▯200	114,52	▯200	114,52	▯160	115,52				
S36	Kaskada zewnętrzna	1	117,7	114,62	3,08	▯200	114,62	▯200	114,62	▯160	115,32	▯160	115,62		
S37	Kaskada zewnętrzna	0,6	117,4	114,73	2,67	▯200	114,73	▯200	114,73	▯160	115,43				
S38		1	117,54	114,77	2,77	▯200	114,77	▯200	114,77	▯200	114,77				
S39	Kaskada zewnętrzna	1	118	114,92	3,08	▯200	114,92	▯200	114,92	▯160	115,92				
S40	Kaskada zewnętrzna	1	117,9	115,05	2,85	▯200	115,05	▯200	115,05	▯160	115,9	▯200	115,85		
S41	Kaskada zewnętrzna	1	117,9	115,27	2,63	▯200	115,27	▯200	115,27	▯160	115,97				
S42		1	118	115,41	2,59	▯200	115,41	▯200	115,41						
S43	Kaskada zewnętrzna	1	117,9	115,46	2,44	▯200	115,46	▯200	115,94	▯200	115,46				
S44		1	118,5	116,61	1,89	▯200	116,61	▯200	116,62	▯160	116,61				
S45		1	118,8	116,92	1,88	▯200	116,92	▯200	116,92	▯160	116,92				
S46		1	119,2	117,02	2,18	▯200	117,02	▯200	117,02	▯160	117,02	▯160	117,02		
S47		1	119,2	117,06	2,14	▯200	117,06	▯200	117,06	▯160	117,06				
S48		1	119,4	117,18	2,22	▯200	117,18	▯200	117,18	▯160	117,18				

Zestawienie studni w miejscowości Pisarzowice na zadaniu pn.:
Zadanie nr 3 pn. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą
w miejscowościach: Pisarzowice i Wilkszyn

S49		1	119,3	117,34	1,96	Ø200	117,34	Ø200	117,34	Ø160	117,34				
S50		1	120,15	117,88	2,27	Ø200	117,88	Ø200	117,88	Ø160	117,88				
S51		1	120,5	118,1	2,4	Ø200	118,1	Ø200	118,1						
S52		1	121	118,54	2,46	Ø200	118,54	Ø200	118,54	Ø160	119				
S53		1	121,2	118,68	2,52	Ø200	118,68	Ø200	118,68	Ø200	118,68				
S54		1	121,4	118,81	2,59	Ø200	118,81	Ø200	118,81	Ø160	118,81				
S55		0,425	122,1	119,03	3,07	Ø200	119,03	Ø200	119,03	Ø160	119,03				
S56		1	122,2	119,16	3,04	Ø200	119,16	Ø200	119,16	Ø200	119,16				
S57		1	122	119,41	2,59	Ø200	119,41	Ø200	119,41						
S57.1		1	122,49	119,59	2,9	Ø200	119,59	Ø200	119,59						
S58		1	123	119,77	3,23	Ø200	119,77	Ø200	119,77	Ø160	119,77				
S58.1		1	122,7	119,93	2,77	Ø200	119,93	Ø200	119,93						
S59		0,425	122,4	120,08	2,32	Ø200	120,08	Ø200	120,08						
S60		1	114,4	112,62	1,78	Ø200	112,62	Ø200	112,62	Ø160	112,62				
S61		1	114,4	112,74	1,66	Ø200	112,74			Ø200	112,74				
S62		1	117,6	115,54	2,06	Ø200	115,54	Ø200	115,54						
S63		1	117,9	115,7	2,2	Ø200	115,7	Ø200	115,7	Ø200	115,7				
S64	Kaskada zewnętrzna	1	118	115,72	2,28	Ø200	115,72	Ø200	116,2	Ø200	115,72				
S65		1	118,24	116,42	1,82	Ø200	116,42	Ø200	116,42	Ø160	116,42				
S66		1	118,4	116,56	1,84	Ø200	116,56	Ø200	116,56	Ø160	116,56				
S67		1	118,6	116,74	1,86	Ø200	116,74	Ø200	116,74	Ø160	116,74				
S68		1	118,88	116,99	1,89	Ø200	116,99	Ø200	116,99	Ø160	116,99				
S69		1	119,1	117,18	1,92	Ø200	117,18	Ø200	117,18	Ø160	117,18	Ø160	117,18		
S70		1	119,7	117,63	2,07	Ø200	117,63	Ø200	117,63	Ø200	117,63				
S71		1	119,88	117,81	2,07	Ø200	117,81	Ø200	117,81	Ø160	117,81				
S72		1	120,14	118,07	2,07	Ø200	118,07	Ø200	118,07	Ø160	118,07				
S73		1	120,6	118,52	2,08	Ø200	118,52	Ø200	118,52	Ø160	118,52	Ø160	118,52		
S74		1	121,5	118,83	2,67	Ø200	118,83	Ø200	118,83	Ø200	118,83				
S75		1	121,73	119,66	2,07	Ø200	119,66	Ø200	119,66						

Zestawienie studni w miejscowości Piszczowice na zadaniu pn.:
Zadanie nr 3 pn. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą
w miejscowościach: Piszczowice i Wilkszyn

S76		1	121,94	119,86	2,08	200	119,86	200	119,86	160	119,86				
S77		1	122,1	120	2,1	200	120	200	120	160	120				
S78		1	122,49	120,39	2,1	200	120,39	200	120,39	160	120,39	160	120,39		
S79		1	122,7	120,59	2,11	200	120,59	200	120,59	160	120,59				
S80		1	122,86	120,75	2,11	200	120,75	200	120,75	160	120,75				
S81		1	123,3	121,18	2,12	200	121,18	200	121,18	160	121,18	200	121,18		
S82		1	117,9	115,87	2,03	200	115,87	200	115,87	160	115,87				
S83		1	117,9	115,97	1,93	200	115,97	200	115,97						
S84		1	117,9	116,09	1,81	200	116,09	200	116,09	200	116,09				
S85	Studnia rozprężna	1	117,9	116,12	1,78	200	116,12	90	116,12						
S86		1	118,18	116,26	1,92	200	116,26	200	116,26	160	116,26	160	116,26		
S87		1	118,5	116,46	2,04	200	116,46	200	116,46						
S88		1	118,91	116,96	1,95	200	116,96	200	116,96	160	116,96				
S89		1	119,2	117,65	1,55	200	117,65	200	117,65	160	117,65	160	117,75		
S90		1	120	117,99	2,01	200	117,99	200	117,99						
S91		1	120,4	118,42	1,98	200	118,42	200	118,42	160	118,42				
S92		1	120,4	118,71	1,69	200	118,71	200	118,71	160	119,11				
S93	Studnia rozprężna	1	120,4	118,83	1,57	200	118,83			110	118,83				
S94		1,2	108,41	106,94	1,47	200	106,94	200	106,94						
S95		1	108,4	106,95	1,45	200	106,95			200	106,95	200	107,4		
S96		1	109,41	107,96	1,45	200	107,96	200	107,96	160	108,16				
S97		1	110,6	108,2	2,4	200	108,2	200	108,6	200	108,2				
S98		0,6	110,7	108,7	2	200	108,7	200	108,7	160	108,7	160	108,7		
S99		0,6	111,2	109,5	1,7	200	109,5	200	109,5	160	109,5				
S100	Kaskada zewnętrzna	0,6	111,8	109,8	2	200	109,8	200	110,2	160	109,8				
S101		1	112,45	110,75	1,7	200	110,75	200	110,75	160	111,1				
S102		0,6	112,9	111,2	1,7	200	111,2	200	111,2	160	111,45				
S103		1	113,7	112	1,7	200	112	200	112	160	112,35				
S104		0,6	114,8	113,1	1,7	200	113,1	200	113,1	160	113,1				

Zestawienie studni w miejscowości Pisarzowice na zadaniu pn.:
Zadanie nr 3 pn. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą
w miejscowościach: Pisarzowice i Wilkszyn

S105		1	115,7	114	1,7	▣200	114	▣200	114						
S106		0,6	117	115,3	1,7	▣200	115,3	▣200	115,3	▣160	115,3	▣160	115,65		
S107		1	118,8	117,1	1,7	▣200	117,1	▣200	117,1	▣160	117,1	▣160	117,1		
S108		0,6	119,3	117,17	2,13	▣200	117,17	▣200	117,17	▣160	117,17				
S109		1	119,6	117,69	1,91	▣200	117,69	▣200	117,69	▣160	117,89				
S110		0,6	120	117,73	2,27	▣200	117,73	▣200	117,73	▣160	117,73				
S111		0,6	120,5	117,83	2,67	▣200	117,83	▣200	117,83	▣160	118,63				
S112		1	120,5	117,86	2,64	▣200	117,86	▣200	117,86						
S113		0,6	120,5	117,89	2,61	▣200	117,89	▣200	117,89	▣160	117,89				
S114		0,6	120,5	117,94	2,56	▣200	117,94	▣200	117,94	▣160	117,94				
S115		0,6	120,7	118	2,7	▣200	118	▣200	118	▣160	118				
S116		1	121	118,09	2,91	▣200	118,09	▣200	118,09	▣160	118,09				
S117		0,6	121	118,15	2,85	▣200	118,15	▣200	118,15	▣160	118,15				
S118		1	121	118,25	2,75	▣200	118,25	▣200	118,25	▣160	118,25	▣160	118,25		
S119		0,6	120,91	118,3	2,61	▣200	118,3	▣200	118,3	▣160	118,3				
S120		1	120,7	118,4	2,3	▣200	118,4	▣200	118,4	▣200	118,4				
S121		0,6	120,5	118,55	1,95	▣200	118,55	▣200	118,55	▣160	118,55				
S122		1	120,4	118,65	1,75	▣200	118,65	▣200	118,65	▣160	119,15	▣160	118,95		
S123.1		1	120,3	118,76	1,54	▣200	118,76	▣200	118,76	▣160	118,76				
S123		1	120,3	118,8	1,5	▣200	118,8			▣160	118,9				
S124		1	110	108,33	1,67	▣200	108,33	▣200	108,33	▣160	108,33				
S125		1	109,8	108,38	1,42	▣200	108,38	▣200	108,38	▣160	108,38				
S126	Studnia rozprężna	1	109,7	108,44	1,26	▣200	108,44	▣110	108,44						
S127		1,2	109	106,37	2,63	▣200	106,37	▣200	106,37						
S128		1	109	106,42	2,58	▣200	106,42	▣200	106,42	▣160	106,42	▣200	106,42		
S128.1		1	109,03	106,65	2,38	▣200	106,65	▣200	106,65	▣160	106,65	▣200	106,65		
S129		1	109,06	106,84	2,22	▣200	106,84	▣200	106,84	▣160	106,84				
S130		1	109,07	106,92	2,15	▣200	106,92	▣200	106,92	▣160	106,92				
S131		1	109,09	107,08	2,01	▣200	107,08	▣200	107,08	▣160	107,08	▣200	107,08		

Zestawienie studni w miejscowości Piszczowice na zadaniu pn.:
Zadanie nr 3 pn. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą
w miejscowościach: Piszczowice i Wilkszyn

S132		1	109,1	107,11	1,99	200	107,11			160	107,11				
S133		0,6	109	106,54	2,46	200	106,54	200	106,54	160	106,54				
S134		0,6	109	106,65	2,35	200	106,65	200	106,65	160	106,65				
S135		0,6	109	106,75	2,25	200	106,75			160	106,75	160	106,75		
S136		1	109,1	106,39	2,71	200	106,39	200	106,39	200	106,39				
S137		0,6	109,3	106,47	2,83	200	106,47	200	106,47	160	107,47				
S138		1	109,4	106,6	2,8	200	106,6	200	106,6	200	107,6				
S139	Kaskada zewnętrzna	0,6	109,4	106,73	2,67	200	106,73	200	106,73	160	107,73				
S140	Kaskada zewnętrzna	1	109,4	106,85	2,55	200	106,85	200	106,85	160	107,85				
S141		0,6	109,4	106,88	2,52	200	106,88	200	106,88	160	106,88				
S142		0,6	109,4	106,98	2,42	200	106,98	200	106,98	160	106,98				
S143		0,6	109,4	107,01	2,39	200	107,01	200	107,01	160	107,01				
S144		1	109,4	107,13	2,27	200	107,13	200	107,13	160	107,13	160	107,13		
S144.1		1	109,36	107,21	2,15	200	107,21	200	107,21	200	107,21				
S145		0,6	109,3	107,33	1,97	200	107,33	200	107,33	160	107,33				
S146		1	109,3	107,42	1,88	200	107,42	200	107,42	160	107,42				
S147	Studnia rozprężna	1	109,2	107,57	1,63	200	107,57	75	107,57						
S148		1,2	109,04	106,51	2,53	200	106,51	200	106,51	160	106,51				
S149		1	108,97	106,68	2,29	200	106,68	200	106,68	160	106,68				
S150		1	108,9	106,82	2,08	200	106,82	200	106,82	160	106,82				
S151		1	108,9	106,92	1,98	200	106,92	200	106,92	160	106,92				
S152		1	108,9	106,95	1,95	200	106,95	200	106,95	200	106,95				
S153		1	108,9	107,04	1,86	200	107,04			160	107,04				
S154		1	109,4	106,91	2,49	200	106,91	200	106,91						
S155		1	108,8	107,03	1,77	200	107,03	200	107,03	160	107,03	160	107,03		
S156		1	109,2	107,29	1,91	200	107,29	200	107,29	160	107,29	160	107,29		
S157		0,6	109,6	107,45	2,15	200	107,45	200	107,45	160	107,45				

Zestawienie studni w miejscowości Pisarzowice na zadaniu pn.:
Zadanie nr 3 pn. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą
w miejscowościach: Pisarzowice i Wilkszyn

S158		1	109,7	107,53	2,17	▣200	107,53	▣200	107,53	▣200	107,53	▣160	107,53		
S159		1	109,9	107,66	2,24	▣200	107,66	▣200	107,66						
S160		1	110,1	107,72	2,38	▣200	107,72	▣200	107,72	▣160	107,72				
S161		1	110,3	107,82	2,48	▣200	107,82	▣200	107,82	▣160	107,82				
S162		0,6	110,6	107,94	2,66	▣200	107,94	▣200	107,94	▣160	107,94				
S163		1	110,9	108,08	2,82	▣200	108,08	▣200	108,08	▣160	108,08				
S164		0,6	111,32	108,25	3,07	▣200	108,25	▣200	108,25	▣160	108,25	▣160	108,25		
S165		0,6	111,56	108,35	3,21	▣200	108,35	▣200	108,35	▣160	108,35				
S166		1	112	108,54	3,46	▣200	108,54	▣200	108,54	▣160	108,54				
S167		0,6	112,38	108,66	3,72	▣200	108,66	▣200	108,66	▣160	108,66				
S168		1	112,5	108,69	3,81	▣200	108,69	▣200	108,69	▣160	108,69				
S169		0,6	112,25	108,73	3,52	▣200	108,73	▣200	108,73	▣160	108,73				
S170		1	111	108,92	2,08	▣200	108,92	▣200	108,92	▣160	108,92				
S171		1	110,5	109,07	1,43	▣200	109,07			▣160	109,07				
S172		1	121,03	118,98	2,05	▣200	118,98	▣200	118,98	▣160	118,98	▣160	118,98		
S173		1	121,4	119,08	2,32	▣200	119,08	▣200	119,08	▣160	119,08				
S174		1	121,98	119,24	2,74	▣200	119,24	▣200	119,24	▣160	119,24				
S175		1	122,5	119,34	3,16	▣200	119,34	▣200	119,34	▣160	119,34	▣160	119,34		
S176		1	123	119,55	3,45	▣200	119,55	▣200	119,55	▣200	119,55	▣200	119,55		
S177	Kaskada zewnętrzna	1	123,19	119,72	3,47	▣200	119,72	▣200	119,72	▣160	121,22				
S178		1	123,3	119,82	3,48	▣200	119,82	▣200	119,82						
S179	Kaskada zewnętrzna	1	123,6	120,06	3,54	▣200	120,06	▣200	120,06	▣160	121,56	▣160	121,56		
S180	Kaskada zewnętrzna	1	123,8	120,1	3,7	▣200	120,1	▣200	120,1	▣200	122,1				
S181	Kaskada zewnętrzna	1	124	120,2	3,8	▣200	120,2	▣200	120,2	▣160	122,2				
S182	Kaskada	1	123,4	120,27	3,13	▣200	120,27	▣200	120,27	▣160	121,27				

Zestawienie studni w miejscowości Pisarzowice na zadaniu pn.:
Zadanie nr 3 pn. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą
w miejscowościach: Pisarzowice i Wilkszyn

	zewnątrzna														
S183	Kaskada zewnątrzna	1	124	120,31	3,69	▯200	120,31	▯200	120,31	▯160	121,81				
S184		1	124,2	120,39	3,81	▯200	120,39	▯200	120,39	▯200	120,39				
S185	Kaskada zewnątrzna	1	124,2	120,51	3,69	▯200	120,51	▯200	120,51	▯160	122,01	▯160	120,51		
S186	Kaskada zewnątrzna	1	124,2	120,57	3,63	▯200	120,57	▯200	120,57	▯200	122,07				
S187	Kaskada zewnątrzna	1	124,4	120,68	3,72	▯200	120,68	▯200	120,68	▯160	122,18				
S188	Kaskada zewnątrzna	1	124,5	120,72	3,78	▯200	120,72	▯200	120,72	▯160	122,22				
S189	Kaskada zewnątrzna	1	124,8	120,76	4,04	▯200	120,76	▯200	120,76	▯200	122,26				
S190	Kaskada zewnątrzna	1	125,1	120,88	4,22	▯200	120,88	▯200	122,88	▯200	120,88	▯160	122,88		
S191		1	125,5	123,09	2,41	▯200	123,09	▯200	123,09	▯200	123,09	▯160	123,09		
S192		1	125,8	123,2	2,6	▯200	123,2	▯200	123,2	▯160	123,2				
S193		1	125,9	123,29	2,61	▯200	123,29	▯200	123,29	▯160	123,29				
S194		1	126,2	123,36	2,84	▯200	123,36	▯200	123,36	▯160	123,36				
S195		1	126,5	123,48	3,02	▯200	123,48	▯200	123,48						
S196		0,6	122,61	119,65	2,96	▯200	119,65	▯200	119,65	▯160	119,65				
S197		1	122	119,82	2,18	▯200	119,82	▯200	119,82	▯160	119,82				
S198		1	121,3	120,06	1,24	▯200	120,06			▯160	120,06				
S199		1	123,05	120,65	2,4	▯200	120,65	▯200	120,65						
S200		1	123,13	120,76	2,37	▯200	120,76	▯200	120,76	▯160	120,76				
S201		1	123,19	121,19	2	▯200	121,19	▯200	121,19						
S202		0,6	123,28	121,31	1,97	▯200	121,31	▯200	121,31	▯160	121,31	▯160	121,31		
S202.1		0,6	123,33	121,38	1,95	▯200	121,38	▯200	121,38	▯160	121,38				

Zestawienie studni w miejscowości Pisarzowice na zadaniu pn.:
Zadanie nr 3 pn. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą
w miejscowościach: Pisarzowice i Wilkszyn

S202.2		0,6	123,4	121,48	1,92	▣200	121,48	▣160	121,48						
S203		1	124,9	121,1	3,8	▣200	121,1	▣200	121,1						
S204		1	124,77	121,25	3,52	▣200	121,25	▣200	121,25	▣160	121,25				
S205		1	124,7	121,32	3,38	▣200	121,32	▣200	121,32	▣200	121,32				
S206		1	124,01	121,39	2,62	▣200	121,39	▣200	121,39	▣160	121,39				
S207		1	123,65	121,42	2,23	▣200	121,42	▣200	121,42	▣160	121,42				
S208		1	123	121,49	1,51	▣200	121,49			▣160	121,49	▣75	121,49		
S209		1,2	119,2	114,2	5	▣75	117,7	▣200	114,2						
S210		1	119,1	114,23	4,87	▣200	114,23	▣160	117,23	▣160	117,03	▣200	114,23		
S211	Kaskada zewnętrzna	1	112	108,37	3,63	▣200	108,37	▣200	110,37	▣160	110,37				
S211.1	Kaskada zewnętrzna	1	117	114,5	2,5	▣200	114,5	▣200	115,7	▣160	114,9				
S211.2		1	118,3	116,92	1,38	▣200	116,92	▣200	116,92	▣160	117,12	▣200	116,92		
S211.3		0,6	118,87	116,97	1,9	▣200	116,97	▣200	116,97						
S211.4		0,6	119,2	117,3	1,9	▣200	117,3	▣200	117,3	▣160	117,3				
S211.5		0,6	120,1	118,3	1,8	▣200	118,3	▣160	118,3						
S211.1.1		1	118,3	117,5	0,8	▣200	117,5								
S212		1	108,9	107,11	1,79	▣200	107,11	▣200	107,11						
S213		1	109,7	107,91	1,79	▣200	107,91	▣200	107,91	▣160	108,31				
S214		1	110,7	108,88	1,82	▣200	108,88	▣200	108,88	▣160	108,88				
S215		1	111,45	109,39	2,06	▣200	109,39	▣200	109,39	▣160	109,39				
S216		1	112,5	110,5	2	▣200	110,5	▣200	110,5	▣160	110,5				
S217		1	113,15	111,15	2	▣200	111,15	▣200	111,15	▣160	111,15				
S218		1	114,2	112,2	2	▣200	112,2	▣200	112,2	▣160	112,2				
S219		1	114,9	113,17	1,73	▣200	113,17	▣200	113,17	▣160	113,67				
S220		1	115,4	114,1	1,3	▣200	114,1			▣160	114,1	▣160	114,1		
S64.1		1	118,09	115,87	2,22	▣200	115,87	▣200	115,87						
S221		0,6	118,18	116,02	2,16	▣200	116,02	▣200	116,02	▣160	116,02	▣160	116,02		
S222		1	118,2	116,06	2,14	▣200	116,06	▣200	116,06	▣200	116,06				
S223		1	118,3	116,16	2,14	▣200	116,16	▣200	116,16	▣160	116,16				

Zestawienie studni w miejscowości Pisarzowice na zadaniu pn.:
Zadanie nr 3 pn. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą
w miejscowościach: Pisarzowice i Wilkszyn

S224		1	118,5	116,37	2,13	▣200	116,37	▣200	116,37	▣160	116,37				
S225		1	118,7	116,69	2,01	▣200	116,69	▣200	116,69	▣160	116,69	▣160	116,69		
S226		1	118,93	116,91	2,02	▣200	116,91	▣200	116,91	▣160	116,91				
S227		1	119,1	117,08	2,02	▣200	117,08	▣200	117,08	▣160	117,08				
S228		1	119,3	117,45	1,85	▣200	117,45	▣200	117,45	▣200	117,45				
S229		1	119,6	117,63	1,97	▣200	117,63	▣200	117,63						
S230		1	119,8	117,85	1,95	▣200	117,85	▣200	117,85	▣200	117,85				
S231		1	120,2	118,28	1,92	▣200	118,28	▣200	118,28	▣160	118,28				
S232		1	120,58	118,85	1,73	▣200	118,85	▣200	118,85	▣160	119,35				
S233		1	120,7	119,03	1,67	▣200	119,03			▣200	119,03	▣200	119,03		
S234		1	119,4	117,58	1,82	▣200	117,58	▣200	117,58	▣160	117,58				
S235		1	119,4	118,23	1,17	▣200	118,23	▣200	118,23	▣200	118,23	▣200	118,23		
S236		1	120	118,4	1,6	▣200	118,4	▣200	118,4	▣160	118,4	▣160	118,8		
S237		1	120,5	119,15	1,35	▣200	119,15			▣200	119,15	▣160	119,35		
S238		1	119,84	117,9	1,94	▣200	117,9	▣200	117,9						
S239		1	120	118,15	1,85	▣200	118,15	▣200	118,15	▣160	118,15	▣160	118,15		
S240		1	120,3	118,39	1,91	▣200	118,39	▣200	118,39	▣160	118,39	▣160	118,39		
S241		1	120,2	118,45	1,75	▣200	118,45	▣200	118,45	▣160	118,45				
S242		1	120,5	118,6	1,9	▣200	118,6	▣200	118,6	▣160	118,6				
S243		1	121,1	118,92	2,18	▣200	118,92	▣200	118,92	▣160	118,92				
S244		1	121,4	119,49	1,91	▣200	119,49	▣200	119,49	▣200	119,49	▣160	119,49		
S245		1	121,8	119,78	2,02	▣200	119,78	▣200	119,78	▣160	119,78				
S246		1	122,4	120,36	2,04	▣200	120,36	▣200	120,36	▣160	120,36				
S247		1	122,6	120,6	2	▣200	120,6	▣200	120,6	▣160	120,6				
S248		1	123,6	121,4	2,2	▣200	121,4	▣200	121,4	▣200	121,4	▣160	121,4		
S249		1	123,94	121,82	2,12	▣200	121,82	▣200	121,82	▣160	121,82				
S250		1	124,8	122,9	1,9	▣200	122,9	▣200	122,9	▣200	122,9				
S251		1	125	123,58	1,42	▣200	123,58			▣160	123,58				
S252		1	123,8	121,92	1,88	▣200	121,92	▣200	121,92	▣160	121,92				

Zestawienie studni w miejscowości Piszczowice na zadaniu pn.:
Zadanie nr 3 pn. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odcieczami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą
w miejscowościach: Piszczowice i Wilkszyn

S253		1	124,5	122,24	2,26	200	122,24	200	122,24	200	122,24	160	122,24		
S254		1	124,4	122,58	1,82	200	122,58	200	122,58	200	122,58	160	122,58		
S255		1	124,5	122,89	1,61	200	122,89			160	122,89	160	122,89	160	122,89
S256		1	121	119,25	1,75	200	119,25	200	119,25	160	119,25	160	119,25		
S257		1	121,4	119,4	2	200	119,4	200	119,4	200	119,4				
S258		1	122	120,3	1,7	200	120,3	200	120,3	160	120,3				
S259		1	122,8	121,1	1,7	200	121,1	200	121,1	160	121,1				
S259.1		1,2	123,1	121,3	1,8	200	121,3	200	121,3						
S260		1	123,4	121,45	1,95	200	121,45	200	121,45	160	121,45				
S261		1	123,8	121,85	1,95	200	121,85	200	121,85	160	121,85				
S262		1	124,2	122,25	1,95	200	122,25	200	122,25	160	122,25				
S263		1	124,4	122,45	1,95	200	122,45			200	122,45				
S264		1	119,7	117,83	1,87	200	117,83	200	117,83	160	117,83				
S265		1	119,7	117,9	1,8	200	117,9	200	117,9	160	117,9				
S266		1	119,7	117,99	1,71	200	117,99	200	117,99	160	117,99				
S267		1	119,6	118,04	1,56	200	118,04			160	118,39	160	118,04	160	118,34
S81.1		1	123,3	121,25	2,05	200	121,25	160	121,25						
S268		1	122,2	119,23	2,97	200	119,23	200	119,23						
S269		1	122,2	119,38	2,82	200	119,38	200	119,38	160	120,08				
S270		1	122,2	119,53	2,67	200	119,53	200	119,53	200	119,53				
S271		1	122,2	119,61	2,59	200	119,61	160	120,31	200	119,61				
S272		1	116,8	114,76	2,04	200	114,76	200	114,76	160	114,76				
S273		1	117	115,17	1,83	200	115,17	200	115,17	160	115,17				
S274		1	117,5	115,82	1,68	200	115,82	200	115,82	160	115,82				
S275		0,6	118,7	116,7	2	200	116,7	200	116,7	160	116,7	160	116,7		
S276		1	118,96	116,97	1,99	200	116,97	200	116,97	160	117,47				
S277		0,6	119,99	118,01	1,98	200	118,01	200	118,01	160	118,01				
S278		1	120,6	118,9	1,7	200	118,9	200	118,9	200	118,9	160	118,9		
S279		1	122,2	120,33	1,87	200	120,33	200	120,33	160	120,33	160	120,33		

Zestawienie studni w miejscowości Pisarzowice na zadaniu pn.:
Zadanie nr 3 pn. Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą
w miejscowościach: Pisarzowice i Wilkszyn

S280		1	123,4	121,41	1,99	Ø200	121,41	Ø200	121,41						
S281		1	124,5	121,62	2,88	Ø200	121,62	Ø200	121,62	Ø200	122,22	Ø160	122,22		
S282		1	124,7	121,67	3,03	Ø200	121,67	Ø200	121,67	Ø200	122,27				
S283	Kaskada zewnętrzna	1	125	121,87	3,13	Ø200	121,87	Ø200	121,87	Ø200	121,87	Ø160	123	Ø160	122,87
S284		1	125,2	122,13	3,07	Ø200	122,13	Ø200	122,13	Ø200	122,13	Ø160	123,13	Ø200	122,13
S285		1	125,5	122,31	3,19	Ø200	122,31	Ø200	122,31	Ø160	123,31	Ø200	122,31		
S286	Kaskada zewnętrzna	1	125,4	122,45	2,95	Ø200	122,45	Ø200	122,45	Ø160	123,45	Ø160	123,25		
S287	Kaskada zewnętrzna	1	125,5	122,58	2,92	Ø200	122,58	Ø200	122,58	Ø160	123,58	Ø160	123,38		
S288		1	125,42	122,73	2,69	Ø200	122,73	Ø200	122,73	Ø200	122,73				
S289	Kaskada zewnętrzna	1	125,4	122,76	2,64	Ø200	122,76	Ø200	122,76	Ø160	123,31	Ø160	123,56		
S290	Kaskada zewnętrzna	1	125,3	122,92	2,38	Ø200	122,92			Ø160	123,72				
S291		1	124,6	122,36	2,24	Ø200	122,36	Ø200	122,36						
S292		0,6	125,1	122,92	2,18	Ø200	122,92	Ø200	122,92	Ø160	122,92				
S293		1	124,9	123	1,9	Ø200	123	Ø200	123	Ø200	123				
S294		0,6	125,6	123,48	2,12	Ø200	123,48	Ø200	123,48	Ø160	123,48				
S295		0,6	126,3	124,26	2,04	Ø200	124,26	Ø200	124,26	Ø160	124,26				
S296		1	128,2	125,97	2,23	Ø200	125,97	Ø160	125,97	Ø160	125,97				