



znak sprawy: BP.271.000004.2025
numer pisma: BP.ZD.000058.2025

Rydułtowy | 14.04.2025 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: Zakup urządzeń sieciowych i oprogramowania oraz dysków twardych w ramach projektu „Cyberbezpieczne Miasto Rydułtowy”.

W dniu 11.04.2025 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zostało złożone zapytanie dotyczące zadania nr 2 o następującej treści:

*„Proszę o doprecyzowanie w zadaniu drugim czy zamawiający wymaga
opcja 1 - całkowitej liczby portów 48 w tym 24 SFP + 24 GB-E lub 48 tylko SFP
Opcja 2 - wyłącznie 24 lub 48 SFP”.*

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela następujących wyjaśnień:

Zamawiający wymaga dostawy przełącznika posiadającego minimum 28 portów, a maksymalnie 48 portów SFP oraz dodatkowo (do każdej opcji) minimum 4 portów SFP+. Zapis ten należy rozumieć w taki sposób, że jeśli przełączniki zostaną zaproponowane z 28 portami SFP to muszą one dodatkowo posiadać 4 porty SFP+, a więc łącznie 32 porty. Analogicznie, jeśli zostaną zaproponowane przełączniki posiadające 48 portów SFP to dodatkowo muszą posiadać 4 porty SFP+, a więc łącznie 52 porty.

