


1-1



- 1 kostka brukowa bet. szara gr. 8 cm
- 2 podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
- 3 podbudowa betonowa C8/10 gr. 20 cm
- 4 mieszanka związana z cementem C1,5/2 gr. 20 cm
- 5 geotkanina separacyjno-wzmocniająca o min. wytrzymałości
wzdłuż i w szersz pasma 45 kN/m i wydłużeniu max. 20%
- 6 nasyp z piasku
- 7 krawężnik betonowy 15 x 30 cm
- 8 opornik betonowy 12 x 25 cm
- 9 ława beton C12/15 0.075 m3/m
- 10 kostka brukowa bet. grafitowa gr. 8 cm
- 11 odwodnienie liniowe 250x250 typu ciężkiego
- 12 humusowanie gr. 10 cm

- 1 kostka brukowa bet. szara gr. 8 cm
- 2 podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
- 3 mieszanka związana z cementem C1,5/2 gr. 15 cm
- 4 nasyp z piasku gr. 15 cm
- 5 obrzeże betonowe 8 x 30 cm
- 6 ława beton C12/15 0.075 m3/m
- 7 humusowanie gr. 10 cm

Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY	
Element proj. budowlanego:	ARCHITEKTURA	
	BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ I GARAŻEM NA TERENIE DZIAŁKI NR 357/16, 353/11 W PATERKU DZ. NR EWID. GRUNT. 357/16,353/11 OBSZAR WIEJSKI [041003_5], OBRĘB 011 PATEREKIA	
Inwestor:	GINA NAKŁO NAD NOTECIĄ z siedzibą przy ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią	
Projektant:	mgr inż. arch. Łukasz Gąsiorowski upr. bud. Nr 5 / KPOKK / 2017 w specj. architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Wawrzyniec Winnicki upr. bud. Nr W / 40 / 2009 w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
Przedmiot rysunku:	STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY PRZEKROJE NAWIERZCHNI	
Data: 01.011.2024r.	Skala: 1:100	Nr rys.: PT/PZ-4