



znak sprawy: BP.271.000004.2025
numer pisma: BP.ZD.000059.2025

Rydułtowy | 15.04.2025 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: Zakup urządzeń sieciowych i oprogramowania oraz dysków twardych w ramach projektu „Cyberbezpieczne Miasto Rydułtowy”.

W dniu 15.04.2025 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zostały złożone zapytania o następującej treści:

Dzień dobry

Wysłałam pytanie do zadania 2.

Czy dopuszczą Państwo rozwiązanie, które ma rozmiar tablicy adresów MAC zamiast 32 000 tylko 16 000 adresów MAC ?

Wysłałam kolejne pytanie, tym razem do części 1, do dysków.

W OPZ napisano, że wymagane są dyski 2,5". Natomiast nic nie pisze o ramkach, proszę o informację, czy ramki do dysków też mają być 2,5", czy też dyski 2,5" w ramkach 3,5"?

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela następujących wyjaśnień:

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty, w której rozmiar tablicy adresów MAC będzie mniejszy od 32 000.

Ad.2. Zamawiający wymaga, aby ramki były w rozmiarze 2.5" i były kompatybilne z serwerem Dell PowerEdge R750 oraz zaproponowanymi dyskami twardymi.

