



## **Tablice/banery informacyjne na budowę**

### **Zasady:**

1. Wielkość tablic/banerów powinna być możliwie duża aby były zauważalne, przy czym maksymalny rozmiar nie powinien przekraczać:
  - Tablica pionowa – szer./wys. 100x200 cm;
  - Tablica pozioma – szer./wys. 200x100cm;
  - Baner podłużny – szer./wys. 300x150 cm.
2. Tablice/banery powinny zostać wykonane zgodnie ze wzorem graficznym przedstawionym na pliku produkcyjnym.
3. Niedopuszczalne jest nanoszenie dodatkowych symboli, grafik, logotypów, opisów itp. lub inne modyfikowanie wzorów graficznych.
4. Dopuszcza się stosowanie tablic/banerów dwustronnych.
5. W przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia tablice/banery powinny być wymienione lub oczyszczone.
- 6 Dostępne wzory graficzne (kolejność zgodna z załączonym plikiem produkcyjnym):
  - Tablica informacyjna nr 1 – pozioma;
  - Tablica informacyjna nr 2 – pozioma (zalecany wzór przy inwestycjach drogowych);
  - Tablica informacyjna nr 3 – pionowa (zalecany wzór przy inwestycjach drogowych);
  - Baner informacyjny nr 4 – poziomy (zalecany do montażu na ogrodzeniach wzdłuż terenu budowy);
  - Tablica informacyjna nr 5 – pionowa;
  - Tablica informacyjna nr 6 – pozioma;
  - Tablica informacyjna nr 7 – pionowa.
7. W przypadku projektów drogowych, na budowie należy umieścić minimum dwie tablice (po jednej na każdym końcowym fragmencie realizowanego zadania).
8. Banery podłużne powinno się stosować na ogrodzeniach oddzielających teren budowy lub biuro budowy. W przypadku rozległego ogrodzenia dopuszcza się montaż banerów co kilka metrów