



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego



**Oddział Wojewódzki Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
woj. kujawsko - pomorskiego**

Toruń, dnia 13 lutego 2025 r.

ZP.2.2025.1.1

**Do uczestników
postępowania**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP województwa kujawsko – pomorskiego – 19 sztuk z podziałem na 5 części w ramach projektu „Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych” - nr sprawy ZP.2.2025

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami – zwanej dalej Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dot. pkt 1.8 załącznik nr 1 A, B, C, E do SWZ

Czy Zamawiający dopuści wysokość pojazdu 3400 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza wysokość pojazdu 3400 mm.

Pytanie nr 2:

Dot. pkt 2.3 załącznik nr 1 A, B, C, E do SWZ

Czy Zamawiający dopuści moc silnika min. 235 kW?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 3:

Dot. pkt 2.5. załącznik nr 1 A, B, C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści na przedniej osi hamulce bębnowe?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 4:

Dot. pkt 2.10. załącznik nr 1A, B, C,E do SWZ

Czy Zamawiający dopuści minimalną odległość od maksymalnie odsuniętego do tyłu fotela kierowcy (ustawionego w pozycji pionowej) do tylnej ściany kabiny – 130 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 5:

Dot. pkt 2.12 załącznik nr 1 A, B, C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści dwupunktowe pasy bezpieczeństwa?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 6:

Dot. pkt. 2.18 załącznik nr 1 A, B, C, D,E do SWZ

Czy Zamawiający dopuści lusterka pojazdu bez osłon stalowych?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza lusterka pojazdu bez osłon stalowych.

Pytanie nr 7:

Dot. pkt 2.29 załącznik nr 1 A, B, C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści szyby boczne w tylnych drzwiach przedziału załogi podnoszone i opuszczane ręcznie?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający dopuszcza szyby boczne w tylnych drzwiach przedziału załogi podnoszone i opuszczane ręcznie.

Pytanie nr 8:

Dot. pkt 3.4 załącznik nr 1 A, B, C do SWZ

Czy Zamawiający zrezygnuje z przelotowego schowka w pierwszej skrytce za kabiną?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 9:

Dot. pkt 3.4 załącznik nr 1 A, B, C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści podłogę skrytek wyłożoną blachą ryflowaną?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający dopuszcza podłogę skrytek wyłożoną blachą ryflowaną.

Pytanie nr 10:

Dot. pkt 3.4 załącznik nr 1 A, B, C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści aby regał obrotowy w lewej środkowej skrytce nie był zamontowany na całej wysokości i szerokości skrytki? Zaproponowane rozwiązanie również umożliwia zamontowanie podręcznego sprzętu burzącego.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 11:

Dot. pkt 3.9 załącznik nr 1 A, B, C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści aby tylne pionowe krawędzie zabudowy zakończone były specjalną ochronną folią zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 12:

Dot. pkt 3.10 załącznik nr 1 A, B,C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zbiornik wody o pojemności min. 3500 l +/- 5 %?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 13:

Dot. pkt 2.4 załącznik nr 1 D do SWZ

Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w zautomatyzowaną skrzynię biegów?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w zautomatyzowaną skrzynię biegów.

Pytanie nr 14:

Dot. pkt 3.8 załącznik nr 1 D,E do SWZ

Czy Zamawiający dopuści aby tylne pionowe krawędzie zabudowy zakończone były specjalną ochronną folią zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający dopuszcza, aby tylne pionowe krawędzie zabudowy zakończone były specjalną ochronną folią zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Pytanie nr 15:

Dot. pkt 3.25 załącznik nr 1 A, 1B, 1C do SWZ

Czy zamawiający dopuści agregat o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 2,2 kVa spełniającego inne zapisy specyfikacji lub zamawiający dopuści agregat o mocy nie mniejszej niż 3 kVa ale posiadającego wartość mocy akustycznej LWA 91 dBA i nie posiadającego licznika motogodzin i gniazda ładowanie akumulatorów?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 16:

Dot. pkt 1.8 załącznik nr 1E do SWZ

Czy Zamawiający dopuści kąt zejścia: min 23° ?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający dopuści kąt zejścia: min 23°.

Pytanie nr 17:

Dot. pkt 1.8 załącznik nr 1E do SWZ

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą: max 8310 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający dopuści długość całkowitą: max 8310 mm.

Pytanie nr 18:

Dot. pkt 2.4 załącznik nr 1E do SWZ

Czy Zamawiający dopuści manualną skrzynię biegów?

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 19:

Dot. pkt 2.30 załącznik nr 1 E do SWZ

Czy Zamawiający dopuści szyby boczne w tylnych drzwiach przedziału załogi podnoszone i opuszczane ręcznie

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający dopuści szyby boczne w tylnych drzwiach przedziału załogi podnoszone i opuszczane ręcznie.

Pytanie nr 20:

Dot. pkt 3.3 załącznik nr 1E do SWZ

Czy Zamawiający dopuści aby regał obrotowy w lewej środkowej skrytce nie był zamontowany na całej wysokości i szerokości skrytki? zaproponowane rozwiązanie również umożliwia zamontowanie podręcznego sprzętu burzącego.

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający dopuści aby regał obrotowy w lewej środkowej skrytce nie był zamontowany na całej wysokości i szerokości skrytki? zaproponowane rozwiązanie również umożliwia zamontowanie podręcznego sprzętu burzącego.

Pytanie nr 21:

Dot. pkt 2.3 załącznik nr 1 E do SWZ

Czy Zamawiający dopuści moc silnika min. 210 kW?

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 22:

Dot. pkt 3.9 załącznik nr 1 E do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zbiornik wody o pojemności min. 3000 l +/- 5%?

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający dopuści zbiornik wody o pojemności min. 3000 l +/- 5%

Pytanie nr 23:

Dot. pkt. 3.25 załącznik nr 1A do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie czy w punkcie 3.25 załącznik nr 1A do SWZ nastąpiła omyłka pisarska. W punkcie 3.25 powinno być „podać producenta i model agregatu zamiast „podać producenta masztu”, „podać producenta i model najaśnić”. Natomiast w punkcie 3.27 nie powinno się znajdować wymaganie dotyczące podania producenta i modelu agregatu gdyż punkt dotyczy zestawu sanitarnego zamontowanego w zabudowie.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający informuje, że w punkcie 3.25 w załączniku 1A do SWZ nastąpiła omyłka pisarska oraz załącznik nr 1A, 1B i 1C został poprawiony i opublikowany.

Pytanie nr 24:

Dot. pkt. 3.11 załącznik nr 1E oraz pkt 3.12 załącznik 1 A,B,C

Czy Zamawiający dopuści autopompę klasy A16/8-2,5/40 , której wydajność pozostaje niezmienna i wynosi min. 2400 dm³/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i min. 250 dm³/min przy ciśnieniu 4 MPa (dla głębokości ssania 1,5 m)?

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający dopuszcza autopompę klasy A16/8-2,5/40, której wydajność pozostaje niezmienna i wynosi min. 2400 dm³/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i min. 250 dm³/min przy ciśnieniu 4 MPa (dla głębokości ssania 1,5 m).

Pytanie nr 25:

Dot. pkt 2.1 załącznik nr 1D

Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem innego producenta niż podwozie?

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 26:

Dot. pkt 3.3 załącznik nr 1D

Czy Zamawiający dopuści pojazd bez wskaźników wody i środka pianotwórczego na tylnej ścianie zabudowy?

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 27:

Dot. pkt 3.9 załącznik nr 1D

Czy Zamawiający dopuści pojazd ze zbiornikiem wody 4000 l?

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 28:

do §6 pkt. 8 zał. nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od zapisów w §6 pkt. 8 zał. nr 4 do SWZ i dopuści szkolenie dla przedstawicieli użytkowników w siedzibie Wykonawcy w dniu odbioru końcowego?

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający odstąpi od w/w zapisów.

Pytanie nr 29:

do §8 pkt 3 zał. nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby Wykonawca wykonywał na własny koszt wszystkie czynności serwisowe wskazane w książkach serwisowych, instrukcjach obsługi czy też innych dokumentach dotyczących przedmiotowego samochodu obejmujących również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie?

Informujemy, że przeglądy podwozia w okresie gwarancji są płatne, a rezygnacja pokrywania ich przez wykonawcę przyczyni się do znaczącego obniżenia ceny oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający odstąpi od w/w wymogów.

Pytanie nr 30:

do §8 pkt 5 zał. nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pokrywania kosztów transportu przedmiotu umowy przez Wykonawcę w związku z koniecznością przemieszczania przedmiotu umowy na skutek stwierdzonych usterek?

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający odstąpi od w/w wymogu.

Pytanie nr 31:

do §9 pkt 2 ppkt 1a) zał. nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający obniży wysokość kary umownej za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy do wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający obniży wysokość kary umownej za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy do wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki.

Pytanie nr 32:

do §9 pkt 2 ppkt 2) zał. nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający obniży wysokość kary umownej w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy pojazdu w terminie określonym w § 8 ust. 3 do wysokości 0,05% ceny pojazdu za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający obniży wysokość kary umownej w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy pojazdu w terminie określonym w § 8 ust. 3 do wysokości 0,05% ceny pojazdu za każdy dzień zwłoki

Pytanie nr 33:

do pkt. 1.8 i 3.2 zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

Zamawiający wymaga wykonania na dachu pojazdu mocowania drabiny ratowniczej wysuwanej dwuprzęsłowej i nasadkowej (trzy przęsła). W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści wysokość pojazdu z przedstawionymi mocowaniami drabin nie większą niż 3400 mm? Informujemy również, że wysokość pojazdu bez powyższych mocowań nie będzie przekraczać wymaganych przez Zamawiającego 3300 mm? Informujemy, że nie ma możliwości zastosowania tak niskiej wysokości samochodu z drabiną dwuprzęsłową.

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zamawiający dopuści wysokość pojazdu z przedstawionymi mocowaniami drabin.

Pytanie nr 34:

do pkt. 2.11 zał. nr 1A , nr 1B, nr 1C do SWZ

Zamawiający wymaga niezależnego od silnika ogrzewania kabiny oraz regału kabinowego który utrudnia przepływ powietrza pomiędzy przedziałami kabiny.

Czy Zamawiający wymaga aby niezależne ogrzewanie kabiny załogowej miało nadmuchać ciepłego powietrza „na nogi załogi”?

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zamawiający wymaga niezależnego od silnika ogrzewania kabiny oraz regału kabinowego który utrudnia przepływ powietrza pomiędzy przedziałami kabiny oraz aby niezależne ogrzewanie kabiny załogowej miało nadmuchać ciepłego powietrza „na nogi załogi”.

Pytanie nr 35:

do pkt. 2.11 zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści montaż wskaźnika niskiego ciśnienia autopompy w kabinie w zamian za manometr niskiego ciśnienia autopompy?

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zamawiający dopuści montaż wskaźnika niskiego ciśnienia autopompy w kabinie w zamian za manometr niskiego ciśnienia autopompy.

Pytanie nr 36:

do pkt. 2.11 i 2.15 ppkt f) zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

Czy Zamawiający w zamian za jedno wymagane urządzenie w postaci radioodtwarzacza wraz z instalacją antenową oraz min. 2 głośnikami z podłączeniem do megafonu urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawczego dopuści osobno, dwa poniższe rozwiązania?

- Fabryczne radio producenta podwozia wraz z instalacją antenową oraz min. 2 głośnikami.
- Podłączenie megafonu pod głośniki zewnętrzne sygnalizacji ostrzegawczej. Mikrofon znajduje się w kontrolerze służącym do obsługi sygnalizacji ostrzegawczej. Kontroler zamontowany wewnątrz kabiny w miejscu dostępnym dla Kierowcy i Dowódcy.

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37:

do pkt. 2.12 zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

Zamawiający wymaga aby fotele były wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. W ramach uniknięcia błędów interpretacyjnych podczas odbioru prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga trzypunktowych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich członków załogi 1+5 wraz ze spełnieniem wszystkich innych wymagań w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zamawiający wymaga trzypunktowych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich członków załogi 1+5 wraz ze spełnieniem wszystkich innych wymagań w tym zakresie.

Pytanie nr 38:

do pkt. 2.12 zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza dwie niezależne od siebie ławki dla członków załogi w tylnym przedziale kabiny? Każda ławka dwuosobowa. Podnoszenie ławki wspomagane siłownikami.

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Zamawiający dopuszcza dwie niezależne od siebie ławki dla członków załogi w tylnym przedziale kabiny.

Pytanie nr 39:

do pkt. 2.15 ppkt h) zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści sterowanie falą świetlną z przedziału autopompy z opcją załączenia fali świetlnej z kabiny pojazdu?

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Zamawiający dopuści sterowanie falą świetlną z przedziału autopompy z opcją załączenia fali świetlnej z kabiny pojazdu.

Pytanie nr 40:

do pkt. 2.17 zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oklejenie tyłu zabudowy tylko na płaskich powierzchniach omijając zaokrąglone powierzchnie. W uzgodnieniu z Zamawiającym?

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Zamawiający wyrazi zgodę na oklejenie tyłu zabudowy tylko na płaskich powierzchniach omijając zaokrąglone powierzchnie w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie nr 41:

do pkt. 2.18 zał. nr 1A , nr 1B, nr 1C do SWZ

Czy Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca zamiast belki sygnalizacyjnej zastosuje sygnalizację świetlną wbudowaną w nakładkę kompozytową, odstąpi od wymogu montażu osłon metalowych? Informujemy, że sygnalizacja ostrzegawcza znajduje się w osłonie wykonanej z trwałego i odpornego na uderzenia i uszkodzenia poliwęglanu.

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 42:

do pkt. 2.18 zał. nr 1A , nr 1B, nr 1C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści wykonanie osłon z trwałego i odpornego na uszkodzenia poliwęglanu na elementy sygnalizacji ostrzegawczej znajdującej się na zabudowie pojazdu bez montażu dodatkowych osłon metalowych?

Odpowiedź na pytanie nr 42:

Zamawiający dopuści wykonanie osłon z trwałego i odpornego na uszkodzenia poliwęglanu na elementy sygnalizacji ostrzegawczej znajdującej się na zabudowie pojazdu bez montażu dodatkowych osłon metalowych.

Pytanie nr 43:

do pkt. 2.18 zał. nr 1A , nr 1B, nr 1C do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi do wykonywania osłon metalowych na lusterka?

Odpowiedź na pytanie nr 43:

Zamawiający odstąpi do wykonywania osłon metalowych na lusterka.

Pytanie nr 44:

do pkt. 2.20 zał. nr 1A , nr 1B, nr 1C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści wtyczkę z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 4m?

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 45:

do pkt. 2.23, 2.25, 2.31, 3.2 , 3.13, 3.25, 3.27 zał. nr 1A , nr 1B, nr 1C do SWZ

Dla punktu: 2.23, 2.25, 2.31, 3.2, 3.13, 3.25, 3.27 Zamawiający wymaga podania zastosowanego rozwiązania i/lub parametrów potwierdzających spełnienie warunków OPZ. Czy w powyższych punktach nie nastąpiła omyłka w stosunku do treści znajdującej się w lewej kolumnie, w której zawarto wymagania techniczne.

Odpowiedź na pytanie nr 45:

Zamawiający informuje, że w powyższych punktach nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie nr 46:

do pkt. 2.26 zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści fabryczne zabezpieczenie producenta podwozia przed korozją jako spełnienie wymagań?

Odpowiedź na pytanie nr 46:

Zamawiający dopuści fabryczne zabezpieczenie producenta podwozia przed korozją jako spełnienie wymagań.

Pytanie nr 47:

do pkt. 2.27 zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

Czy dodatkowy hak kulowy do przyczep lekkich 3,5t ma mieć gniazdo 7 czy 13 pinowe i o jakim napięciu 12V czy 24V?

Odpowiedź na pytanie nr 47:

Zamawiający informuje, że hak kulowy do przyczep lekkich ma mieć gniazdo 13 pinowe i dołączoną do niego przejściówkę na gniazdo 7 pinowe przy napięciu 12V.

Pytanie nr 48:

do pkt. 2.30 zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści długość przewodu sterownika wyciągarki o długości min. 3m?

Odpowiedź na pytanie nr 48:

Zamawiający dopuści długość przewodu sterownika wyciągarki o długości min. 3m.

Pytanie nr 49:

do pkt. 2.30 zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

Wyciągarka montowana z przodu pojazdu uniemożliwia prace radarów przednich pojazdów.

Czy Zamawiający zrezygnuje z przedniej wyciągarki?

Odpowiedź na pytanie nr 49:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 50:

do pkt. 3.2 zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamontowanie jednej dużej skrzyni na dachu o wymiarach w przybliżeniu 2600x350x500mm?

Odpowiedź na pytanie nr 50:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 51:

do pkt. 3.4 zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

W związku z trudnością interpretacji zapisów dotyczących ilości/rodzajów wymaganych tac na sprzęt.

Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązania:

- tace ładunkowe poziome min. 2 szt. (w tym jedna pod agregat).
- pionowa ścianka wysuwana min. 1 szt. (montowana w schowku przelotowym).
- dodatkowy regał obrotowy w lewej środkowej skrytce, wykonany na możliwie całą wysokość i szerokość skrytki z regulowanymi półkami celem zamontowania podręcznego sprzętu burzącego.
- dodatkowy regał obrotowy w lewej pierwszej skrytce na sprzęt ratownictwa technicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 51:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie nr 52:

do pkt. 3.4 zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

Z uwagi, że schowki (żaluzje) załączają automatyczne oświetlenie po otwarciu schowków. Czy Zamawiający zrezygnuje z dodatkowego wyłącznika w przedziale autopompy?

Odpowiedź na pytanie nr 52:

Zamawiający zrezygnuje z dodatkowego wyłącznika w przedziale autopompy.

Pytanie nr 53:

do pkt. 3.12 zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści autopompę klasy min. A16/8-2,5/40?

Informujemy, że autopompa klasy A16/8 jest zgodna z obowiązującymi standardami dla średniego pojazdu pożarniczego.

CNBOP nie wyda świadectwa dopuszczenia na średni pojazd ratowniczo-gaśniczy z klasą autopompy A 24/8-2,5/40.

Odpowiedź na pytanie nr 53:

Zamawiający dopuści autopompę klasy min. A16/8-2,5/40.

Pytanie nr 54:

do pkt. 3.18 zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

Czy Zamawiający zamiast licznika motogodzin pracy autopompy dopuści zastosowanie licznika czasu pracy autopompy?

Odpowiedź na pytanie nr 55:

Zamawiający zamiast licznika motogodzin pracy autopompy dopuści zastosowanie licznika czasu pracy autopompy.

Pytanie nr 55:

do pkt. 4.1 zał. nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie propozycji projektu pojazdu (rysunki pogładowe z wymiarami – boki, przód, tył oraz dach pojazdu) oraz propozycji rozmieszczenia sprzętu w pojeździe na etapie podpisania umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 55:

Zamawiający dopuści dostarczenie propozycji projektu pojazdu oraz propozycji rozmieszczenia sprzętu w pojeździe na etapie podpisania umowy.

Powyższe informacje nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia i nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, tym samym Zamawiający nie będzie przedłużał terminu składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia dotyczące treści SWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.