

LEGENDA

	Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne
	Dojście ewakuacyjne
	Długość dojścia ewakuacyjnego zgodna z wymaganiami
	Długość dojścia ewakuacyjnego niezgodna z wymaganiami
1	Drzwi wyposażone w samozamykacz
EI30	Zamknięcie o klasie odporności ogniowej EI30
EI30s	Drzwi o klasie odporności ogniowej EI30S
EI30d	Drzwi o klasie odporności ogniowej E_{I30d}
EI30	Zamknięcie o klasie odporności ogniowej EI30
REI120	Element oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120
REI60	Element o klasie odporności ogniowej REI 60
EI60	Element o klasie odporności ogniowej EI 60

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
WYDZIAŁ PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
Załącznik do postanowienia
wrz. 5240.50 poz. 5.1

Projekt	Modernizacja budynku nr 8 Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki zlokalizowanego na działce nr 8/612 obr. 7-11-11 przy ul. Wólczyńskiej 133 w Warszawie (dzielnica Bielany)
Temat	Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.).
Tytuł rysunku	Rzut drugiego piętra
Autor opracowania	Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 7303/2021 mgr inż. Ilja Trzaskalik
Autor opracowania	Rzeczoznawca budowlany mgr inż. Emilia Blach Nr upr. POD/0003/09
Numer rysunku: 4	Arkusz: A2.01 — Skala: 1:100
Data sporządzenia rysunku: 2025.02.14	

A2.01