

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
REMONT BOISKA WCHODZĄCEGO W SKŁAD KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miasta Czarnków
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 570791052
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Pl. Wolności 6
- 1.4.2.) Miejscowość:** Czarnków
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 64-700
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL411 - Piłski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** um@czarnkow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.czarnkow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00095032
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-02-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00050793
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych**

Przed zmianą:

Zamawiający żąda w odniesieniu do oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- 1) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium akredytowane zgodnie z ISO/ICE 17025:2018 (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Lab Ltd.), na zgodność z normą PN-EN 15330-1 dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + podkład), potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów wymaganych w dokumentacji,
- 2) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014-02, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB;
- 3) Badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnopalność dla klasy min. Bfl-s1 dla oferowanej trawy syntetycznej;
- 4) Karty techniczne oferowanej nawierzchni (trawa+mata+wypełnienie), poświadczone przez producentów, potwierdzające wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry w zakresie, który nie został objęty raportem z badań;
- 5) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia;
- 6) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- 7) Raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”;
- 8) Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się od ponownego przetworzenia (recyklingu).

Po zmianie:

Zamawiający żąda w odniesieniu do oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- 1) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium, na zgodność z normą PN-EN 15330-1 dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + podkład), potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów wymaganych w dokumentacji; parametry oferowanej nawierzchni muszą być wszystkie potwierdzone w jednym raporcie;
- 2) Badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnopalność dla klasy min. Bfl-s1 dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej (podkład amotyzujący+sztuczna trawa+piasek kwarcowy);
- 3) Karty techniczne oferowanej nawierzchni (trawa+mata+wypełnienie), poświadczone przez producentów;
- 4) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej (podkład amotyzujący+sztuczna trawa+piasek kwarcowy);
- 5) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- 6) Raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna prostej oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”, potwierdzający, że włókna po min. 300.000 cykli nie wykazują widocznych uszkodzeń;
- 7) Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się od ponownego przetworzenia (recyklingu).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

- 1) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium akredytowane zgodnie z ISO/ICE 17025:2018 (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Lab Ltd.), na zgodność z normą PN-EN 15330-1 dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + podkład), potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów wymaganych w dokumentacji;
- 2) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014-02, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB;
- 3) Badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnopalność dla klasy min. Bfl-s1 dla oferowanej trawy syntetycznej;
- 4) Karty techniczne oferowanej nawierzchni (trawa+mata+wypełnienie), poświadczone przez producentów, potwierdzające wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry w zakresie, który nie został objęty raportem z badań;
- 5) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia;
- 6) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- 7) Raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”;
- 8) Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się od ponownego przetworzenia (recyklingu).

Po zmianie:

- 1) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium, na zgodność z normą PN-EN 15330-1 dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + podkład), potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów wymaganych w dokumentacji; parametry oferowanej nawierzchni muszą być wszystkie potwierdzone w jednym raporcie;
- 2) Badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnopalność dla klasy min. Bfl-s1 dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej (podkład amotyzujący+sztuczna trawa+piasek kwarcowy);
- 3) Karty techniczne oferowanej nawierzchni (trawa+mata+wypełnienie), poświadczone przez producentów;
- 4) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej (podkład amotyzujący+sztuczna trawa+piasek kwarcowy);
- 5) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- 6) Raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna prostej oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”, potwierdzający, że włókna po min. 300.000 cykli nie wykazują widocznych uszkodzeń;
- 7) Dokument wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się od ponownego przetworzenia (recyklingu).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-02-10 10:00

Po zmianie:

2025-02-14 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2025-02-10 10:05

Po zmianie:

2025-02-14 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2025-03-11

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

Po zmianie:

30