

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. technicz.	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1			<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1	KNR AT-26 0103-02	1	Zabezpieczenie okien i grzejników folią z późniejszym zdjęciem i utylizacją	m2	38,61		0,00
2	KNR 0-21 4007-03 + KNR 4-01 0428-01	1	Provizoryczna podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 20 mm z późniejszym rozebraniem i utylizacją	m2	16,53		0,00
3	KNR 4-01 0432-02	1	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych wraz z oderwaniem opasek z utylizacją	szt.	9,00		0,00
4	KNR 4-01 0432-01	1	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych wraz z oderwaniem opasek z utylizacją	szt.	5,00		0,00
5	KNR 4-01 0426-04	1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych z utylizacją	m2	13,89		0,00
6	KNR 4-01 0429-06	1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych z utylizacją	m2	1,96		0,00
7	KNR 2-02 1021-05	1	Demontaż pawlacy dwudrzwiowych o szer. 90 cm (R i S)*0,3 z utylizacją	m2	0,49		0,00
8	KNR 4-01 0917-10	1	Demontaż okapów kuchennych blaszanych z utylizacją	szt.	1,00		0,00
9	KNR 4-01 0819-15	1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek z utylizacją	m2	34,52		0,00
10	KNR 9-29 0108-05	1	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna z utylizacją	m2	56,41		0,00
11	KNR 9-29 0108-02	1	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna z utylizacją	m2	7,65		0,00
12	KNR 9-29 0102-05	1	Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna wraz z izolacją i rusztem z utylizacją	m2	230,06		0,00
13	KNR 9-29 0102-02	1	Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna wraz z izolacją i rusztem z utylizacją	m2	1,26		0,00
14	KNR 9-29 0101-02	1	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - komin wraz z utylizacją	m2	8,11		0,00
15	KNR 4-01 0426-04	1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt spłśnionych z utylizacją	m2	230,06		0,00
16	KNR 4-01 0427-04	1	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali z podstemplowaniem konstrukcji i późniejszym rozebraniem podstemplowania z utylizacją	m2	51,44		0,00
17	KNR 4-01 0427-05	1	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli z podstemplowaniem konstrukcji i późniejszym rozebraniem podstemplowania z utylizacją	m2	32,65		0,00
18	KNR 4-01 0431-02	1	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej prowadzących na strych z utylizacją	m2	2,35		0,00
19	KNR 4-01 0405-01	1	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych z podstemplowaniem konstrukcji, wstawieniem stojaków z krawędziaków i uszczelnieniem i rozebraniem podstemplowania z utylizacją	m	46,98		0,00
20	KNNR-W 9 0309-07	1	Demontaż listew podłogowych przykręcanych do podłoża z utylizacją	m	33,01		0,00
21	KNR 4-01 0804-08	1	Zerwanie cokolika z płytek ceramicznych z utylizacją	m	5,27		0,00

22	KNR 4-01 0811-07	1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej z utylizacją	m2	46,56		0,00
23	NNRNKB 202 1136-01	1	Demontaż posadzki z paneli podłogowych i podkładu wraz z listwami podłogowymi (R i S)*0,3 z utylizacją	m2	45,83		0,00
24	KNR 4-04 0401-09	1	Rozebranie podłogi drewnianej z płyt typu OSB z utylizacją	m2	89,67		0,00
25	KNR 4-01 0428-02	1	Rozebranie podłóg z desek podłogowych gr. 32 mm z utylizacją	m2	89,67		0,00
26	KNR 4-01 0428-04	1	Rozebranie legarów o wym. 6x8 cm z utylizacją	m	128,67		0,00
27	KNR 4-01 0429-03	1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych putapów z utylizacją	m2	33,17		0,00
28	KNR 4-01 0429-02	1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek z utylizacją	m2	33,17		0,00
29	KNR 4-01 0429-07	1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 z utylizacją	m	13,39		0,00
30	KNR 4-01 0349-02	1	Rozebranie filarów i słupków pod legary z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej z utylizacją	m3	2,72		0,00
31	KNR 4-01 0106-02	1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - obniżenie gruntu do rzędnej projektowanej -0,62 wraz z utylizacją	m3	36,25		0,00
			<b>RAZEM 1 Przygotowanie terenu pod budowę</b>				<b>0,00</b>
<b>2</b>			<b>Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b>				
32	KNNR 2 1201-03	1	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m3	27,82		0,00
33	KNNR 2 1201-01	1	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m3	11,13		0,00
34	KNNR 2 0102-05 z.sz. 5.5.	1	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m2	4,53		0,00
35	KNNR 2 0104-04 z.sz. 5.5.	1	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	t	0,03		0,00
36	KNNR 2 0104-01 z.sz. 5.5.	1	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	t	0,01		0,00
37	KNNR 2 0109-07 z.sz. 5.5.	1	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu - beton C20/25	m3	0,57		0,00
38	KNR 0-21 4001-07	1	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian wewnętrznych o wym. 5x15 cm w rozstawie co 42 cm zabezpieczone preparatem przeciwogniowym	m2 ściany	72,50		0,00
39	KNR 0-21 4002-07	1	Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych pojedyncze o wym. 5x15 cm zabezpieczone preparatem przeciwogniowym	mb	25,84		0,00
40	KNR 0-21 4002-23	1	Konstrukcje szkieletowe - podwaliny ścian o wym. 5x15 cm zabezpieczone preparatem przeciwogniowym	mb	24,42		0,00
41	KNR 0-21 4003-07	1	Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wym. 3x5x15 cm - drewno zabezpieczone preparatem przeciwogniowym	mb	4,00		0,00
42	KNR 0-21 4003-07	1	Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wym. 5x15 cm - drewno zabezpieczone preparatem przeciwogniowym	mb	1,00		0,00

43	KNR 0-21 4006-04	1	Stropy drewniane - podciąg złozone z dwóch belek stropowych o wys. 15x22 cm - drewno klasy C24 zabezpieczone preparatem przeciwogniowym	mb	1,43		0,00
44	KNR 0-21 4005-12	1	Stropy drewniane - belki czotowe o wym. 18x23 cm - drewno klasy C24 zabezpieczone preparatem przeciwogniowym	m	8,73		0,00
45	KNR 0-21 4001-02	1	Konstrukcje szkieletowe - stupy ścian wewnętrznych o wym. 5x10 cm zabezpieczone preparatem przeciwogniowym	m2 ściany	37,73		0,00
46	KNR 0-21 4002-02	1	Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych pojedyncze o wym. 5x10 cm zabezpieczone preparatem przeciwogniowym	m	17,68		0,00
47	KNR 0-21 4002-18	1	Konstrukcje szkieletowe - podwaliny ścian o wym. 5x10 cm zabezpieczone preparatem przeciwogniowym	m	16,68		0,00
48	KNR 0-21 4003-02	1	Konstrukcje szkieletowe - nadproża złozone o wym. 2x5x10 cm - drewno zabezpieczone preparatem przeciwogniowym	m	1,00		0,00
49	KNR 0-21 4005-01	1	Stropy drewniane - belki stropowe o wym. 5x15 cm - drewno zabezpieczone preparatem przeciwogniowym, tączone czterema wkrętami ciesielskimi 6x140 mm do belek istniejących na każdym połączeniu	mb	2,90		0,00
50	KNR 0-21 4004-06	1	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych typu OSB "3" gr. 12 mm	m2	149,00		0,00
51	KNR 0-21 4007-03	1	Ślepa podłoga z płyt wiórowych typu OSB "3" gr. 25 mm	m2	23,76		0,00
52	KNR 0-21 4007-03	1	Ślepa podłoga z płyt wiórowych typu OSB "3" gr. 20 mm	m2	23,76		0,00
53	KNR 0-21 4005-01	1	Stropy drewniane - belki stropowe o wym. 5x10 cm - drewno zabezpieczone preparatem przeciwogniowym	m	31,68		0,00
			<b>RAZEM 2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b>				<b>0,00</b>
<b>3</b>			<b>Roboty instalacyjne w budynkach</b>				
54	KNR AT-27 0301-01	1	Ręczne gruntowanie podłóży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające i membrany samoprzylepne - podłóża mineralne	m2	10,38		0,00
55	KNR AT-27 0301-04	1	Ręczne gruntowanie podłóży poziomych pod bitumiczne masy uszczelniające i membrany samoprzylepne - podłóża mineralne	m2	5,19		0,00
56	KNR AT-27 0303-01	1	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłóżu	m2	10,38		0,00
57	KNR AT-27 0304-01	1	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłóżu	m2	5,19		0,00
58	KNR 2 0604-02	1	Izolacja z folii polietylenowej ułożona na podkładzie z chudego betonu Krotność = 2	m2	89,99		0,00
59	KNR 2 0602-03	1	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 12 cm układanych na wierzchu konstrukcji na suchu jednowarstwowo	m2	89,99		0,00
60	KNR 9-12 0205-02	1	Izolacje cieplne ścian budynków w konstrukcji szkieletowej drewnianej wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm wraz z folią paroizolacyjną	m2	68,08		0,00

61	KNR 9-12 0205-02	1	Izolacje cieplne ścian budynków w konstrukcji szkieletowej drewnianej wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm wraz z folią paroizolacyjną	m2	37,73		0,00
62	KNR 9-12 0205-02	1	Izolacje cieplne ścian budynków w konstrukcji szkieletowej drewnianej wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm wraz z folią paroizolacyjną	m2	37,73		0,00
63	KNR 9-12 0301-04	1	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm wraz z folią paroizolacyjną układanymi na stropie poddasza nieużytkowego	m2	12,46		0,00
64	KNR 9-12 0301-04	1	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm wraz z folią paroizolacyjną układanymi na stropie poddasza nieużytkowego	m2	12,46		0,00
65	KNR AT-43 0102-04	1	Okładziny ściennne z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji - warstwa paroizolacji	m2	261,57		0,00
66	KNR AT-43 0102-04	1	Okładziny ściennne z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji - warstwa wiatroizolacji na ścianach zewnętrznych	m2	24,82		0,00
67	KNR AT-43 0209-05	1	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych - dodatek za ułożenie warstwy izolacji z wełny mineralnej gr. 30 cm i folii paroizolacyjnej	m2	49,76		0,00
			<b>RAZEM 3 Roboty instalacyjne w budynkach</b>				<b>0,00</b>
<b>4</b>			<b>Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>				
68	KNNR 2 1202-01 1202-03	1	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 60 mm	m2	89,99		0,00
69	KNR AT-43 0102-01	1	Okładziny ściennne z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm typu Ogień montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych na ścianach drewnianych istniejących, wraz z izolacją z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2	125,41		0,00
70	KNR AT-43 0103-02	1	Okładziny ściennne z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm typu Ogień mocowanych bezpośrednio do uprzednio przygotowanego podłoża	m2	261,57		0,00
71	KNR AT-43 0209-02	1	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5x2 typu Ogień na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30	m2	49,76		0,00
72	NNRNKB 202 2027-02	1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm typu Ogień na ścianach na ruszcie drewnianym	m2	75,40		0,00
73	NNRNKB 202 2028-01	1	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm typu Ogień na rusztach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu	m2	21,87		0,00
74	KNNR 2 1104-02	1	Montaż ościeżnic drewnianych wraz z opaskami i obróbkami drewnianymi	m2	19,90		0,00
75	KNNR 2 1103-01	1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wraz z zamkami i klamkami	m2	19,90		0,00
76	KNNR 2 1101-04	1	Montaż drzwi drewnianych dwuskrzydłowych fabrycznie wykończonych z systemem antypanik PZAS 110	m2	5,50		0,00
77	KNR AL-01 0304-06	1	Montaż samozamykacza do drzwi	szt.	4,00		0,00
78	KNNR 2 1102-01	1	Montaż okien ościeżnicowych wraz z opaskami i obróbkami drewnianymi fabrycznie wykończonych o powierzchni do 1,0 m2	m2	1,71		0,00

79	KNNR 2 1107-02	1	Schody drewniane zabiegowe o stopniach nasadzanych z podstopnicami i balustradami	stopień	21,00		0,00
80	NNRNKB 202 2806-05	1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	65,04		0,00
81	NNRNKB 202 2805-05	1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	30,64		0,00
82	KNNR 2 1205-07	1	Cokół z listew przypodłogowych nowych	m	112,90		0,00
83	KNNR 2 1205-07	1	Cokół z listew przypodłogowych z uprzedniego demontażu	m	4,79		0,00
84	ZKNR C-2 0606-04	1	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2	23,76		0,00
85	KNR K-04 0305-03	1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2	252,07		0,00
86	KNR K-04 0305-06	1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2	72,71		0,00
87	KNR K-46 0301-02	1	Odmalowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych, farbami emulsyjnymi ceramicznymi z jednokrotnym gruntowaniem podłoży gipsowych	m2	450,77		0,00
88	KNR AT-22 0204-06	1	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m2	25,84		0,00
			<b>RAZEM 4 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>				<b>0,00</b>
			<b>RAZEM kosztorys</b>				<b>0,00</b>