

Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowościach Zdziechów -
Kazimierz

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowościach Zdziechów - Kazimierz			
1	Roboty przygotowawcze		
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,43	km km	
	0,430 RAZEM		0,430
2 d.1	Tymczasowa organizacja ruchu 1	kpl. kpl.	
	1,000 RAZEM		1,000
3 d.1	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni wraz z wywozem i utylizacją gałęzi 0,05	ha ha	
	0,050 RAZEM		0,050
4 d.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 1300	m2 m2	
	1 300,000 RAZEM		1 300,000
5 d.1	Załadunek humusu koparkami z odwozem samochodami samowładowczymi na odkład - humus do późniejszego wykorzystania 195	m3 m3	
	195,000 RAZEM		195,000
6 d.1	Załadunek humusu koparkami z odwozem samochodami samowładowczymi - humus do odwiezienia i utylizacji 135	m3 m3	
	135,000 RAZEM		135,000
7 d.1	Wywóz nadmiaru humusu wraz z utylizacją 135	m3 m3	
	135,000 RAZEM		135,000
2	Roboty rozbiórkowe		
8 d.2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 20	m m	
	20,000 RAZEM		20,000
9 d.2	Rozebranie słupków do znaków 4	szt. szt.	
	4,000 RAZEM		4,000
10 d.2	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 4	szt. szt.	
	4,000 RAZEM		4,000
11 d.2	Wywiezienie złomu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym poza teren budowy - zagospodarować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 0,08	t t	
	0,080 RAZEM		0,080

Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowościach Zdziechów -
Kazimierz

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
3	Roboty ziemne		
12 d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. I-II z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi poza teren budowy 85	m3 m3	
	85,000 RAZEM		85,000
13 d.3	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału dowiezionego - pospółka 200	m3 m3	
	200,000 RAZEM		200,000
4	Chodnik		
14 d.4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 725	m2 m2	
	725,000 RAZEM		725,000
15 d.4	Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 725	m2 m2	
	725,000 RAZEM		725,000
16 d.4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 725	m2 m2	
	725,000 RAZEM		725,000
5	Zjazdy		
17 d.5	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 110	m2 m2	
	110,000 RAZEM		110,000
18 d.5	Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 110	m2 m2	
	110,000 RAZEM		110,000
19 d.5	Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4 - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 725	m2 m2	
	725,000 RAZEM		725,000
20 d.5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 110	m2 m2	
	110,000 RAZEM		110,000
6	Elementy ulic		
21 d.6	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 39	m m	
	39,000 RAZEM		39,000
22 d.6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 347	m m	
	347,000 RAZEM		347,000

Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowościach Zdziechów -
 Kazimierz

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
23 d.6	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 51	m m	
	51,000 RAZEM		51,000
24 d.6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 388	m m	
	388,000 RAZEM		388,000
25 d.6	Wypełnienie bitumiczną masą zalewową szczeliny między opornikiem i krawężnikiem a nawierzchnią asfaltową 14	m m	
	14,000 RAZEM		14,000
7	Pobocze		
26 d.7	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 480	m2 m2	
	480,000 RAZEM		480,000
27 d.7	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 480	m2 m2	
	480,000 RAZEM		480,000
8	Kładka oraz most nad rzeką Lubczyną		
28 d.8	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Lubczyną - rozwiązania zgodnie z projektem budowlanym 1	kpl. kpl.	
	1,000 RAZEM		1,000
29 d.8	Wykonanie umocnień stożków istniejącego obiektu mostowego przy użyciu płyt betonowych ażurowych gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz uprzednio wykonanej zasypce 180	m2 m2	
	180,000 RAZEM		180,000
30 d.8	Wykonanie naprawy i reprofiliacji nawierzchni istniejącego ustroju nośnego mostu nad rzeką Lubczyną poprzez użycie mrozoodpornej zaprawy naprawczej do betonu mostowego wraz z malowaniem farbą wodoodporną 120	m2 m2	
	120,000 RAZEM		120,000
9	Oznakowanie		
31 d.9	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 2	szt. szt.	
	2,000 RAZEM		2,000
32 d.9	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 4	szt. szt.	
	4,000 RAZEM		4,000

Biuro projektowe:

31.12.2024

PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.

kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat ŁASKI, gmina WODZIERADY, miejsc. KWIATKOWICE

Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E w zakresie budowy chodnika w miejscowościach Zdziechów -
Kazimierz

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
10	Roboty wykończeniowe		
33 d.10	Rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim 60 60,000 RAZEM	m3 m3	 60,000
34 d.10	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 600 600,000 RAZEM	m2 m2	 600,000
35 d.10	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 0,43 0,430 RAZEM	km km	 0,430
36 d.10	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 7 7,000 RAZEM	szt. szt.	 7,000