



Ściany murowane z bloczków silikatowych gr. 24/25cm
kl. 15 MPa na zaprawie cienkowarstwowej

Beton w wieńcach i trzpieniach B-25 (C20/25)
Stal A-IIIN, A-O otulina 2,5cm

Płyty kanałowe, sprężone, gr. 20cm;
oparcie płyt stropowych na wieńcu min. 7cm;
płyty układane z pochyleniem 2,9° (5%)

"S" - połączenie boczne płyty kanałowej z wieńcem - wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu stropowego

Wymian - stosować wymian prefabrykowany stalowy lub żelbetowy wykonywany na budowie - zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu stropowego



Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonieńska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego z magazynkiem i kantorkiem dla boisk sportowych

RYSUNEK

RZUT PARTERU

PROJEKTANT

mgr inż. Przemysław ORCHOLSKI
specj. konstr.-budowlana
upr. nr WKP/0075/P00K/11

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Paweł JĘDRAŚ
specj. konstr.-budowlana
upr. nr 1360/90/Ło

BRANŻA

architektura

SKALA

1 : 50

08.04.2025

NR RYS.

K.2