


Poz.9.1 Schody żelbetowe (1.szt.)

Skala 1:20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIN		
							Ø6	Ø8	Ø12
Poz. 9.1 - - 1									
9.1	1	12	1,420	14	1	14			19,88
	2	12	6,420	14	1	14			89,88
	3	12	6,420	14	1	14			89,88
	4	12	2,840	14	1	14			39,76
	5	12	1,800	6	1	6			10,80
	6	6	0,880	14	1	14	12,32		
	7	8	1,550	43	1	43		66,65	
	9	12	6,530	13	1	13			84,89
	10	12	2,690	13	1	13			34,97
	11	12	2,000	13	1	13			26,00
	12	12	1,250	13	1	13			16,25
	13	12	1,800	6	1	6			10,80
	14	6	0,880	13	1	13	11,44		
	15	8	1,450	42	1	42		60,90	
	DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							23,76	127,55
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	0,395	0,888
MASA [kg]							5,27	50,38	375,72
MASA CAŁKOWITA [kg]							431,38		

- Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowy)
- Opis długości haka: gabarytowy
- Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

ELEMENTY ŻELBETOWE
BETON C 25/30
STAL: A-III N (RB500),
otulina zbrojenia 20mm - ELEMENTY ŻELBETOWE

Potwierdzić okładzinę schodów na etapie budowy. Przewiduje się okładzinę nastopnic i podstopnic wraz cokolikami z płytek gr. 2cm.

Wymiary sprawdzić na budowie.

Na potężeniu zbrojenia minimalny zakład 60cm.

Szczegółowe usytuowanie otworów przejść instalacyjnych uzgodnić w trakcie budowy.

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektanta.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "GOYA" Sławomir Gierliński ul. Leśna 1A/16 62-023 Rostkowo e-mail: biuro@gerliński.pl tel. 502 669 992					Gmina Mosina Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina	
inwestor:	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Pecna, ul. Główna 50, dz. nr ewid. 159/6, obręb Pecna, gmina Mosina					skala:
objekt:	Konstrukcja - stan projektowany					1:20
branża:	POZ. 9.1 SCHODY ŻELBETOWE					
autor rysunku:	imię i nazwisko	nr uprawnień	data:	podpis	nr rysunku	
Projektant:	MGR INŻ. SŁAWOMIR GIERLIŃSKI	WKP/0208/P00K/04	02.2024			
Sprawdził:	MGR INŻ. MARCIN PASZCZAK	WKP/0252/PWOK/17				

K-6