


uwagi :

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

nr	2	
symbol	P 02	
nazwa	drzwi przesuwne	
STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA PRZESUWNA schemat na rysunku		
szer. w świetle ościeżnicy s	1100	
wys. w świetle ościeżnicy h	2100	
szer. w świetle muru so	1200	
wys. w świetle muru ho	2150	
kolor	RAL 7030	
kierunek otwierania	L	P
przyziemie	1-	1
uwagi	<p>- płycina wykonana z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, laminat barwiony w masie</p> <p>- ramiak skrzydła, oraz ościeżnica obejmująca wykonana z aluminium anodowanego.</p> <p>- pochwyt rurowy D750, oraz pochwyt wpuszczany -stal nierdzewna</p>	
okucia	<p>- napęd elektromechaniczny do drzwi przesuwnych</p> <p>- głębokość odsadzenia szyny jezdnej napędu od płaszczyzny montażowej max. 101 mm warunkująca ograniczenie powierzchni półek kurzowych i bakteryjnych do minimum</p> <p>- obustronna aktywacja przyciskami zbliżeniowymi</p> <p>- obustronne zabezpieczenie kurtynami podczerwieni.</p> <p>- zintegrowana jednostka sterująca umożliwiającą wpięcie sygnału SAP, bez konieczności rozbudowy systemu o dodatkowe moduły</p> <p>- posiada Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania na obiektach Służby Zdrowia</p>	

firma:					
<div style="text-align: right;">  <p><b>STANISŁAWSKI</b> Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319</p> </div>					
projekt:	<b>Przebudowa SOR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie</b>				
adres:	<b>dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.</b>				
projektant: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA			podpis:	
asystent: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Natalia Kamińska			podpis:	
sprawdzający: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA			podpis:	
temat rysunku:	<b>Zestawienie stolarki</b>				
branża:	architektura	data:	wrzesień 2023	stadium:	PT
				rewizja:	-
				skala:	1:50
				nr rys.:	<b>A-04</b>