

INGK.Dr. 271.8.1.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego***

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	Warunki ogólne
1.	Ciągnik fabrycznie nowy rok produkcji minimum 2024 lub nowszy Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2024 poz. 502).
2.	Napęd na cztery koła (4WD)
3.	Masa ciągnika bez balastów z płynami eksploatacyjnymi i paliwem minim. 2 500 kg
4.	Silnik minimum 3 cylindrowy
5.	Pojemność skokowa silnika minimum 2800 cm ³
6.	Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 70 KM
7.	Poziom emisji spalin EURO 5
8.	Pojemność zbiornika paliwa min. 80 litrów
9.	Maksymalny udźwóg podnośnika na końcówkach min. 2 400 kg
10.	Tylny TUZ kat. II z hakami automatycznymi z możliwością sterowania na zewnątrz np. na błotniku
11.	Przedni TUZ kat. II
12.	Obciążenie przednie minimum 200 kg zawieszany na przedni TUZ
13.	Prędkość jazdy do przodu minimum 30 km/h
14.	Liczba biegów co najmniej 12 do przodu i co najmniej 12 do tyłu
15.	Rewers z możliwością zmiany kierunku jazdy bez użycia sprzęgła
16.	Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
17.	Pojazd wyposażony w górny regulowany zaczep transportowy i dolny typu Piton Fix (zatrzaskowy)
18.	Przedni napęd dołączany elektrohydraulicznie
19.	Pojazd nie może posiadać szerokości całkowitej większej niż 2050 mm
20.	Co najmniej 3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu ciągnika
21.	Kabina komfortowa dwudrzwiowa, ogrzewana, wentylowana, klimatyzowana, radio, homologowana

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	na 2 osoby
22.	Fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną oraz regulacją obciążenia wysokości oraz odległości
23.	Boczne lusterka lewe / prawe
24.	Wydajność hydrauliki min. 50 l/min
25.	Pojazd wyposażony w tylny WOM o prędkości 540/540E obr/min
26.	Instalacja dwuobwodowa pneumatycznego sterowania hamulcami przyczep
27.	Pojazd wyposażony w błotniki przednie
28.	Pojazd wyposażony w wycieraczki z przodu i z tyłu maszyny
29.	Pojazd wyposażony w ostrzegawczą lampę koloru pomarańczowego
30.	Pojazd wyposażony w tablicę wyróżniającą pojazd wolno poruszający się
31.	Pojazd wyposażony w gaśnicę
32.	Rozmiar kół minimum przód 300/85R20
33.	Rozmiar kół minimum tylnych 420/85R28
34.	Ciągnik posiadający wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie oraz dopuszczenie do ruchu drogowego
35.	Pojazd winien posiadać: kartę gwarancyjną, książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych – rezygnacja z wersji papierowej, kartę pojazdu, instrukcję obsługi pojazdu, wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji ciągnika przez Zamawiającego
36.	Gwarancja w miesiącach minimum 12 miesięcy
37.	Przeszkolenie 2 pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerzawie w zakresie obsługi ciągnika – minimum 2 godziny
38.	Katalog oferowanego ciągnika z zaznaczonymi parametrami wymaganymi przez Zamawiającego

Ponadto:

1. Serwis: najbliższy autoryzowany serwis dla dostarczanego pojazdu winien znajdować się w odległości maksymalnie 150 km od siedziby Zamawiającego - poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdu oraz naprawy gwarancyjne.

2. Wymagania gwarancyjne.

Oferowany przez Wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję w języku polskim. Ciągnik przeznaczony jest do prac związanych z pracą z wozem asenizacyjnym do opróżniania zbiorników bezodpływowych, z utrzymaniem dróg gminnych, głównie: koszenie poboczy, transport i rozładunek materiałów budowlanych na drogach i w magazynie ZGK, remont

cząstkowych nawierzchni, zimowe utrzymanie dróg. Ciągnik nie jest przeznaczony do użytkowania komercyjnego i prac rolniczych,

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesięcy liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika

4. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazdu, koszty materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi wykonawca,

5. Podjęcie naprawy nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dni ustawowo wolne,

6. Maksymalny czas naprawy – do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia,

7. Czas usunięcia usterki – 48 godzin, nie wliczając czasu w dniu ustawowo wolne,

8. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt wykonawcy,

9. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca,

10. Zasady przeglądów: przebiegi międzyobsługowe nie mogą być krótsze niż co 250 mth lub nie mniejsze niż co 12 miesięcy (w przypadku niewykonania przebiegu w motogodzinach),

11. Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.

12. Zakres tolerancji parametrów

Za zgodne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie $\pm 5\%$ od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zastosowanie w przedmiotowym urządzeniu pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w OPZ.