

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: 2

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	PR	3a
STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	PTP	3a
STRZESZEWO	15-09-2-02- - -	PTW	1a
STRZESZEWO	15-09-2-02-72 -c -00	IVDU	3a
STRZESZEWO	15-09-2-02-72 -t -00	CP-P	1a
STRZESZEWO	15-09-2-02-73 -w -00	PRZEST	3a
STRZESZEWO	15-09-2-02-73 -x -00	CP-P	3a
STRZESZEWO	15-09-2-02-73 -x -00	TWP	1a
STRZESZEWO	15-09-2-02-74 -a -00	TPP	1a
STRZESZEWO	15-09-2-02-97 -i -00	TWP	1a
STRZESZEWO	15-09-2-02-131 -c -00	IVD	1a
STRZESZEWO	15-09-2-02-131 -d -00	TWP	3ab
STRZESZEWO	15-09-2-02-132 -d -00	IVD	3ab
STRZESZEWO	15-09-2-02-137 -l -00	IIIB	1a
STRZESZEWO	15-09-2-02-138 -b -00	IVD	1a
STRZESZEWO	15-09-2-02-200 -c -00	TWP	1a
STRZESZEWO	15-09-2-02-201 -d -00	IVD	3ab
STRZESZEWO	15-09-2-02-202 -a -00	IVD	3ab
STRZESZEWO	15-09-2-02-211 -i -00	IIA	1a
STRZESZEWO	15-09-2-02-213B -d -00	TWP	3a
STRZESZEWO	15-09-2-02-213B -g -00	TWP	3a
STRZESZEWO	15-09-2-02-214 -c -00	CP-P	3a
STRZESZEWO	15-09-2-02-214 -c -00	TWP	1a
STRZESZEWO	15-09-2-02-217 -b -00	TPP	1a
STRZESZEWO	15-09-2-02-218 -b -00	IIAU	3a
STRZESZEWO	15-09-2-02-224 -o -00	IB	1a
STRZESZEWO	15-09-2-02-226 -c -00	IIIB	1a
STRZESZEWO	15-09-2-02-230 -c -00	IVD	3a
SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	PR	3a
SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	PTP	3a
SZCZENURZE	15-09-2-03- - -	PTW	1a
SZCZENURZE	15-09-2-03-79 -f -00	IVD	1a
SZCZENURZE	15-09-2-03-79 -r -00	IIIB	3ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-80 -n -00	IVD	3ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-80 -r -00	TPP	3ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-81 -g -00	TWP	1a
SZCZENURZE	15-09-2-03-84 -t -00	TWP	1a
SZCZENURZE	15-09-2-03-84 -x -00	TPP	3a

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
SZCZENURZE	15-09-2-03-88 -h -00	IVD	3ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-102 -a -00	TPP	3ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-102 -d -00	TPP	3ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-102 -f -00	TPP	3ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-102 -g -00	TPP	3ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-103 -a -00	TPP	3ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-103 -b -00	TPP	3ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-106 -c -00	TWP	1a
SZCZENURZE	15-09-2-03-107 -b -00	IVD	3ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-107 -k -00	IVD	3ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-111 -d -00	TWP	3ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-139 -h -00	IVD	1a
SZCZENURZE	15-09-2-03-145 -k -00	TWP	1a
SZCZENURZE	15-09-2-03-145 -l -00	TWP	1a
SZCZENURZE	15-09-2-03-145 -m -00	TWP	1a
SZCZENURZE	15-09-2-03-154 -c -00	IIB	1ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-156 -d -00	IB	1ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-191 -a -00	TWP	1ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-191 -c -00	IVD	1ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-191 -f -00	IVD	1ab
SZCZENURZE	15-09-2-03-191 -g -00	IVD	1a
SZCZENURZE	15-09-2-03-192 -h -00	IIIB	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzycy i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzycy i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu