



LEGENDA

zw - zimna woda
cw - ciepła woda
k - kanalizacja

UWAGA!

Wysokość montażu pisuaru wynosi 65cm licząc od podłogi do „dziobu” pisuaru. Wysokość podłączenia zimnej wody oraz odpływu kanalizacji sanitarnej należy dostosować do modelu pisuaru. Wymiary podłączeń wg obowiązujących polskich norm należy rozpatrywać ze schematem kanalizacji sanitarnej oraz z rozwiązaniami podłączeń producentów przyborów.

BUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE

PROJEKT TECHNICZNY TOM III INSTALACJE SANITARNE

ZESZYT 2 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Inwestor:



Powiat Wołomiński
ul. Ignacego Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

Jednostka projektowa:



AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 22 740 11 45, 22 740 11 50

Projektant:

Instalacje
sanitarne:

mgr inż. Łukasz Jagiełło

MAZ/0019/PWBS/22

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Sprawdzający:

Instalacje
sanitarne:

mgr inż. Maria Gładysz

MAZ/0391/POOS/13

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Rysunek:

Nazwa rysunku:

07

DETALE PODEJŚĆ INSTALACJI
WOD-KAN

Skala: BEZ

data opracowania: styczeń 2025