



- Uwagi:
- * Grubość stropu 24cm
 - * Rzędna spodu stropu: +7.90±+8.40
 - * Beton C30/37 (B37)
 - * Klasa ekspozycji XC1
 - * Stal A-IIIIN: B500SP, B500B
 - * Otulina zbrojenia 2,5cm
 - * Instalacje według projektu architektury.
 - * Otwory sprawdzić z projektem architektury i instalacji.
 - * Ściany murowane z pustaków ceramicznych klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10 lub równoważnej do cienkich spoin.

BUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI,
STAROSTWA POWATOWEGO
W WOŁOMINIE

PROJEKT WYKONAWCZY
TOM II KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Powiat Wołomiński
ul. Ignacego Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamiecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 22 740 11 45, 22 740 11 50

mgr inż. Bronisław Karce
MAZ02081(PWOK)13
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

mgr inż. Marek Czapki
Wia 70957
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Naczelny Rysownik
SCHEMAT KONDYGNACJI +2

K3

Strona 150

data opracowania: 19.01.2025