




Wieniec Wx-1 mb.: 264.20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Obiekt: Ławy fundamentowe				Rys. Nr rys. Strona 1 Data Wyk			
Nr	Ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m]	
1	#12	A-IIIIN	334	1200	1200	8	12
2	#12	A-IIIIN	405	15 50 15	80	324	
3	#8	A-IIIIN	1130	8 30 19	114	1288.2	
4	#12	A-IIIIN	580	15 70 15	100	580	
5	#16	A-IIIIN	28	25 150	175	49	
7	#12	A-IIIIN	535	15 90 15	120	642	
8	#12	A-IIIIN	53	15 120 15	150	79.5	
9	#12	A-IIIIN	145	140	140	203	
10	#12	A-IIIIN	332	60 60	120	398.4	
11	#8	A-IIIIN	1060	8 18 14	80	848	
Długość ogółem [m]					2136.2	6234.9	49
Ciężar 1mb [kg]					0.395	0.888	1.58
Ciężar ogółem [kg]					843.8	5536.6	77.4
Ciężar wg klas stali [kg]						(A-IIIIN) 6457.8	
Ciężar razem [kg]							6457.8



UWAGI:

- * Ø STAL A-IIIIN (B500SP, B500B)
- * BETON C30/37 (B37) o szczelności W-8
- * CHUDY BETON C12/15 (B15)
- * Na wykonanym chudziaku otulina dolna fund. 5cm lub jeśli fund. na gruncie otulina dolna 7,5cm
- * Pręty podłużne łączyć na zakład 60cm.
- * Wieniec ław fundamentowych przepuścić przez stopy fundamentowe.
- * W narożach lub łączeniach ław fund. zastosować łącznik L Nr 6#12

BUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWATOWEGO
W WOŁOMINIE

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Inwestor:



Powiat Wołomiński
ul. Ignacego Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

Jednostka projektowa:



AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 22 740 11 45, 22 740 11 50

Projektant:

Konstrukcja mgr inż. Bronisław Karcz MAZ/0281/PWOK/13
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

Sprawdzający:

Konstrukcja mgr inż. Marek Czapski Wa-70/97
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

Rysunek:

Nazwa rysunku:
ŁAWY FUNDAMENTOWE

K4

Skala: 1:25 data opracowania: 13.01.2025