






STÓŁ PROSTOKĄTNY – 6 OS. – z regulacją wysokości		lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	16 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: min 120x65 wys. regulacja w zakresie min. 40-46 cm	
	MATERIAŁ	<p>Błat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, obrzeże w kolorze nóg stołu.</p> <p>Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości 30-40 mm od krawędzi blatu. Rama nie spawana.</p> <p>Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie fi 50-55 mm, z założeniem, że noga ma być kwadratowa. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanych, które umożliwiają łatwy montaż i demontaż biurka.</p> <p>W zestawie nakładki umożliwiające regulację stołu w zakresie rozmiarów min. 0-1</p> <p>Meble przeznaczone do sal lekcyjnych oraz biurowych, wykonane z płyty MFC o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1.</p> <p>Stopki z wkładką teflonową do podłóg wykonanych z wykładziny pcv.</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), • Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 	
	KOLOR:	<p>płyta meblowa: mleczny dąb, klon bielony, inna jasna płyta meblowa imitująca drewno.</p> <p>stelaż/nogi/obrzeża: w kolorystyce mieszanej: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka</p>	
	UWAGI:	<p>Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli i kolorystyka, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.</p>	
KRZESŁO ROZMIAR 0		lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	67 szt.
	WYMIARY:	Rozmiar: 0, Wys. siedziska H: 21 cm, Wys. do punktu S: 14 cm, Wys. dziecka: od 80 do 95 cm	
	MATERIAŁ	<p>Siedzisko i oparcie ze sklejki liściastej profilowanej gr. min. 6mm, lakierowanej.</p> <p>Stelaż metalowy, malowany proszkowo, wykonana wykonane z rury fi 22.</p> <p>Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z rury fi 22.</p> <p>Meble przeznaczone do sal lekcyjnych oraz biurowych, wykonane z płyty MFC o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1.</p> <p>Stopki z wkładką teflonową do podłóg wykonanych z wykładziny pcv.</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), • Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 	
	KOLOR:	<p>mleczny dąb, klon bielony, inna jasna płyta meblowa imitująca drewno.</p> <p>stelaż/nogi/obrzeża: w kolorystyce mieszanej: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka</p>	
	UWAGI:	<p>Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli i kolorystyka, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.</p>	

Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.


KRZESŁO ROZMIAR 1		lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	36 szt.
	WYMIARY:	Rozmiar: 0, Wys. siedziska H: 26 cm, Wys. do punktu S: 15 cm, Wys. dziecka: od 93 do 116 cm	
	MATERIAŁ:	<p>Siedzisko i oparcie ze sklejki liściastej profilowanej gr. min. 6mm, lakierowanej.</p> <p>Stelaż metalowy, malowany proszkowo, wykonana wykonane z rury fi 22.</p> <p>Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z rury fi 22.</p> <p>Meble przeznaczone do sal lekcyjnych oraz biurowych, wykonane z płyty MFC o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1.</p> <p>Stopki z wkładką teflonową do podłóg wykonanych z wykładziny pcv.</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), • Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 	
	KOLOR:	mleczny dąb, klon bielony, inna jasna płyta meblowa imitująca drewno. stelaż/nogi/obrzeża: w kolorystyce mieszanej: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka	
	UWAGI:	Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednorodna stylistyka mebli i kolorystyka, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	

PÓŁKA Z PRZEGRÓDKAMI NAD PRZEWIĄK		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - blok sanitarny	4 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys. szacunkowe: 95 x 25-30 x 70-80 cm Należy dokonać pomiarów w budynku przed przystąpieniem do realizacji zamówienia,	
	MATERIAŁ:	<p>Półka (półki, obudowy boczne) wykonana z płyty wiórowej melaminowej o gr. min. 18mm. Krawędzie wieńców i półki oklejone obrzeżem min. 2mm.</p> <p>Sciana tylna z płyty o gr. min. 3mm w kolorze płyty melaminowej, wsuwana w wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez stabilizatory ściany tylnej. Korpus regału skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe. Półki mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy. Regał mocowany do ściany we wskazanej lokalizacji.</p> <p>Meble przeznaczone do sal lekcyjnych oraz biurowych, wykonane z płyty MFC o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1. Całość szafy dzielona na 2 komory dolna większa i górna (nadstawka)</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 	
	KOLOR:	płyta meblowa: mleczny dąb, klon bielony, inna jasna płyta meblowa imitująca drewno.	
	UWAGI:	Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednorodna stylistyka mebli i kolorystyka, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	

SZAFKA/REGAŁ 240		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	24 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys. 80x45x240 cm	

adania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego ieciami w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.


	<p>MATERIAŁ: Regał (półki, obudowy boczne) wykonany z płyty wiórowej melaminowej o gr. min. 18mm, wieniec górny o gr. min. 25mm, dolny o gr. min. 18mm, nakładany. Krawędzie wieńców i półki oklejone obrzeżem min. 2mm. Ściana tylna z płyty o gr. min. 3mm w kolorze płyty melaminowej, wsuwana w wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez stabilizatory ściany tylnej. Korpus regału skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe. Półki mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy. Regał ustawiony na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz.</p> <p>Regały wykonane w różnej konfiguracji wyposażenia i frontów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pełne drzwi, - pół regału drzwi, pół półki otwarte, - drzwi dół/góra oddzielone półką pomiędzy, - szuflady + półki <p>Konfiguracje szaf do poszczególnych oddziałów uzgodnione z dyrektorem Żłobka.</p> <p>Uchwyty w szafach w formie frezowanych otworów.</p> <p>Mebel przeznaczony do sal lekcyjnych oraz biurowych, wykonany z płyty MFC o obniżonej o połowę emisji formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1.</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
	<p>KOLOR: płyta meblowa: mleczny dąb, klon bielony, inna jasna płyta meblowa imitująca drewno.</p> <p>front : w kolorystyce mieszanej: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrektora żłobka</p>
	<p>UWAGI: Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli i kolorystyka, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.</p>


REGAŁ 120	Lokalizacja	ilość suma
	<p>ETAP II Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro</p> <p>WYMIARY: szer. x gł. x wys. 80x45x120 cm</p> <p>MATERIAŁ: Regał (półki, obudowy boczne) wykonany z płyty wiórowej melaminowej o gr. min. 18mm, wieniec górny o gr. min. 25mm, dolny o gr. min. 18mm, nakładany. Krawędzie wieńców i półki oklejone obrzeżem min. 2mm. Ściana tylna z płyty o gr. min. 3mm w kolorze płyty melaminowej, wsuwana w wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez stabilizatory ściany tylnej. Korpus regału skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe. Półki mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy. Regał ustawiony na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz.</p> <p>Regały wykonane w różnej konfiguracji wyposażenia i frontów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pełne drzwi, - pół regału drzwi, pół półki otwarte, - drzwi dół/góra oddzielone półką pomiędzy, - szuflady + półki, - kuwety plastikowe na prowadnicach wysuwanych. <p>Konfiguracje szaf do poszczególnych oddziałów uzgodnione z dyrektorem Żłobka.</p> <p>Uchwyty w szafach w formie frezowanych dziur albo zlicowane z powierzchnią frontu.</p> <p>Mebel przeznaczony do sal lekcyjnych oraz biurowych, wykonany z płyty MFC o obniżonej o połowę emisji formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1.</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 	<p>5 szt.</p>

Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

załącznik nr 1.2 do OPZ – zestawienie wyposażenia dla etapu II

	KOLOR:	plyta meblowa: mleczny dąb, klon bielony, inna jasna plyta meblowa imitująca drewno. front : w kolorystyce mieszanej: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka
	UWAGI:	Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli i kolorystyka, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.


SZAFKA NISKA 80x80		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	5 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys. szacunkowe: 93,5x 260x69 cm – 4 szt. 106x260x48 cm – 1 szt. Należy dokonać pomiarów w budynku przed przystąpieniem do realizacji zamówienia,	
	MATERIAŁ:	Regał (półki, obudowy boczne) wykonany z płyty wiórowej melaminowej o gr. min. 18mm, wieniec górny o gr. min. 25mm, dolny o gr. min. 18mm, nakładany. Krawędzie wieńców i półki oklejone obrzeżem min. 2mm. Ściana tylna z płyty o gr. min. 3mm w kolorze płyty melaminowej, wsuwana w wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez stabilizatory ściany tylnej. Korpus regału skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe. Półki mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy. Regał ustawiony na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz. Konfiguracje szaf do poszczególnych oddziałów uzgodnione z dyrekcją Żłobka. Uchwyty w szafach w formie frezowanych dziur lub zlicowane z powierzchnią frontu. Regał wyposażony w półkę. Meble przeznaczone do sal lekcyjnych oraz biurowych, wykonane z płyty MFC o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1. Wymagane dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 	
	KOLOR:	plyta meblowa: mleczny dąb, klon bielony, inna jasna plyta meblowa imitująca drewno. front : w kolorystyce mieszanej: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka	
	UWAGI:	Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli i kolorystyka, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	


PÓŁKA WISZĄCA OTWARTA 80		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	6 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys. szacunkowe: 93,5x 260x69 cm – 4 szt. 106x260x48 cm – 1 szt. Należy dokonać pomiarów w budynku przed przystąpieniem do realizacji zamówienia,	
	MATERIAŁ:	Regał (półki, obudowy boczne) wykonany z płyty wiórowej melaminowej o gr. min. 18mm, wieniec górny o gr. min. 25mm, dolny o gr. min. 18mm, nakładany. Krawędzie wieńców i półki oklejone obrzeżem min. 2mm. Ściana tylna z płyty o gr. min. 3mm w kolorze płyty melaminowej, wsuwana w wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez stabilizatory ściany tylnej. Korpus regału skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe. Półki mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy. Regał ustawiony na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz. Meble przeznaczone do sal lekcyjnych oraz biurowych, wykonane z płyty MFC o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1. Wymagane dokumenty:	


Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

załącznik nr 1.2 do OPZ – zestawienie wyposażenia dla etapu II

		<ul style="list-style-type: none"> Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
KOLOR:		<p>plyta meblowa: mleczny dąb, klon bielony, inna jasna plyta meblowa imitująca drewno.</p> <p>front : w kolorystyce mieszanej: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka</p>
UWAGI:		<p>Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednorodna stylistyka mebli i kolorystyka, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.</p>

DIWAN	Lokalizacja		ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	8 szt.
	WYMIARY:	ok. 5 x 3 m lub inny - ok 50 % powierzchni sali pokryte dywanem	
	MATERIAŁ:	<p>Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza</p> <p>Pokryty środkiem uniepalniającym.</p> <ul style="list-style-type: none"> wysokość runa: 7 mm <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> Atest higieniczny 	
	KOLOR:	w kolorystyce mieszanej: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka, dobrane do kolorystyki mebli w pomieszczeniu, tworzące spójną całość.	
	UWAGI:	Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednorodna stylistyka mebli i kolorystyka, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	


REGAŁ/PÓŁKA WISZĄCA NA PIELUCHY I KOSMETYKI	Lokalizacja		ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - blok sanitarny	4 szt.
	WYMIARY:	<p>szer. x gł. x wys. szacunkowe: 70-90 x 25-35 x 180 cm</p> <p>Należy dokonać pomiarów w budynku przed przystąpieniem do realizacji zamówienia,</p>	
	MATERIAŁ:	<p>Półka (półki, obudowy boczne) wykonana z płyty wiórowej melaminowej o gr. min. 18mm. Krawędzie wieńców i półki oklejone obrzeżem min. 2mm. Ściana tylna z płyty o gr. min. 3mm w kolorze płyty melaminowej, wsuwana w wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez stabilizatory ściany tylnej. Korpus regału skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe. Półki mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy. Regał mocowany do ściany we wskazanej lokalizacji. Przegródki min. 28 szt.</p> <p>Mebel przeznaczony do sal lekcyjnych oraz biurowych, wykonane z płyty MFC o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1. Całość szafy dzielona na 2 komory dolna większa i górna (nadstawka)</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 	
	KOLOR:	plyta meblowa: mleczny dąb, klon bielony, inna jasna plyta meblowa imitująca drewno.	
	UWAGI:	Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednorodna stylistyka mebli i kolorystyka, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	


BIURKO NAUCZYCIELSKIE	Lokalizacja		ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	4 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 80 x 60 x 76 cm	

Dost
nad
w ci

ania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki rzy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego ćmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

	MATERIAŁ:	<p>Błat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubość 18 mm, mocowany fabrycznie do blatu na jego obrysie, w odległości 30-40 mm od krawędzi blatu.</p> <p>Panel przedni montowany do biurka o szer. 800 mm, wys. 340-360 mm.</p> <p>Panel wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty.</p> <p>Panel boczny montowany do biurka o szer. 70 mm, wys. 340-360 mm.</p> <p>Mebel przeznaczony do sal lekcyjnych oraz biurowych, wykonane z płyty MFC o obniżonej o połowę emisji formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1.</p> <p>Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:</p> <p>Zamawiający wymaga, aby biurko było wyposażone w szufladę min. Na 2/3 szerokości biurka, zamykana na klucz.</p> <p>Stopki z wkładką teflonową dostosowaną do podłóg wykonanych z wykładziny pcv, z możliwością regulacji.</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), • Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973).
	KOLOR:	<p>płyta meblowa: mleczny dąb, klon bielony, inna jasna płyta meblowa imitująca drewno.</p> <p>front szuflady: w kolorystyce mieszanej: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrektora Żłobka</p>
	UWAGI:	<p>Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli i kolorystyka, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.</p>

KRZESŁO DO BIURKA NAUCZYCIELSKIEGO		lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	4 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 42 x 56 x 83 cm wys. siedziska 45 cm	
	MATERIAŁ:	<p>Krzesło wykonane z wysokiej jakości polipropylenu, właściwości antypoślizgowe siedziska i oparcia.</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), • Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 	
	KOLOR:	kolorystyka mieszana: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrektora Żłobka, dopasowane do kolorystyki mebli.	
	UWAGI:		

ZABUDOWA 300x295x45cm		lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03 – parter 05 - piętro	2 kpl.
	WYMIARY:	300 x 295x45 cm – zabudowa ściany	
	MATERIAŁ:	<p>Regał (półki, obudowy boczne) wykonany z płyty wiórowej melaminowej o gr. min. 18mm, wieniec górny o gr. min. 25mm, dolny o gr. min. 18mm, nakładany. Krawędzie wieńców i półki oklejone obrzeżem min. 2mm. Ściana tylna z płyty o gr. min. 3mm w kolorze płyty melaminowej, wsuwana w wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez stabilizatory ściany tylnej. Korpus regału skręcany poprzez nakłowane złącza mimośrodowe. Półki mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy. Regał ustawiony na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz.</p> <p>Regały wykonane w różnej konfiguracji wyposażenia i frontów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pełne drzwi, <p>Konfiguracje szaf do poszczególnych oddziałów uzgodnione z dyrektorem Żłobka.</p> <p>Uchwyty w szafach w formie frezowanych otworów.</p>	

Dostarczone wyposażenie w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

załącznik nr 1.2 do OPZ – zestawienie wyposażenia dla etapu II


		Meble przeznaczone do sal lekcyjnych oraz biurowych, wykonane z płyty MFC o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1. Wymagane dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 	
	KOLOR:	płyta meblowa: mleczny dąb, klon bielony, inna jasna płyta meblowa imitująca drewno. front : w kolorystyce mieszanej: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka	
	UWAGI:	Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli i kolorystyka, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	
LAMPA BAKTERIOBÓJCZA PRZEPŁYWOWA			
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	2 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.	
	MATERIAŁ:	Lampa z wymuszonym obiegiem powietrza, moc 190W, promienniki kompaktowe 2x95W, wbudowany licznik pracy. Możliwość użytkowania w obecności ludzi. Minimalna powierzchnia działania lampy 75 m ² . Lampa na statywie jezdnym. - energooszczędna - niskie koszty eksploatacji - brak emisji ozonu - obudowa lampy ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Wymagane dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> deklarację producenta [CE] o zgodności wyrobu z obowiązującymi na terenie Polski i Unii Europejskiej normami i dyrektywami odnoszącymi się do tego typu wyrobów. Wyrób spełnia wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych w rozumieniu dyrektywy MDD 93/42/EEC oraz normy: PN-EN 60601-1 (bezpieczeństwo wyrobów medycznych) i PN-EN 60601-1-2 (kompatybilność elektromagnetyczna). atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 	
	KOLOR:	Biały	
	UWAGI:		
OCZYSZCZACZ POWIETRZA			
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	4 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł.: wydajność 80 m²	
	MATERIAŁ:	Oczyszczacz wyposażony jest w: <ul style="list-style-type: none"> - czujnik smogowy, - czujnik jakości powietrza (bada jakość powietrza w pomieszczeniu), - wskaźnik wymiany filtra. - filtr węglowy neutralizujący nieprzyjemne zapachy. Urządzenie to wyposażone jest w tryb Auto (automatycznie dostosuje prędkość do poziomu jakości powietrza w Twoim domu) oraz tryb Nocny (w trybie tym oczyszczacz pracuje na najniższym możliwym poziomie) - odpowiednie diody na wyświetlaczu informują o włączeniu tych trybów. - wyposażony w kółka do łatwego przesuwania. Wymagane dokumenty: Energy Star, CE oraz RoHS certyfikaty AHAM CADR, ECARF, ARB Ozone free.	
	KOLOR:	biały	
	UWAGI:		
ROLETY WEWNĘTRZNE ZACIEMNIAJĄCE W KASECIE Z PROWADNICAMI NA OKNA			
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	4 Kpl.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: Należy dokonać pomiarów w budynku przed przystąpieniem do realizacji zamówienia	

ch zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.


załącznik nr 1.2 do OPZ – zestawienie wyposażenia dla etapu II

	MATERIAŁ:	Zestawienie okien w salach w załączniku nr 1.1.B – zestawienie stolarki okiennej. Wszystkie wymiary podane w zestawieniu są orientacyjne. Dokładne pomiary zostaną zdjęte przez Wykonawcę przed realizacją zadania. Rolety w kasetach w prowadnicach okien. Montaż beziwazyjny, możliwość otwierania okien z zamontowaną roletą. Typ rolety: Zaciemniająca - THERMO •Stopień zaciemnienia: 100% •Tkanina: 100% poliester •Długość łańcuszka: 100 cm •Rodzaj tkaniny: 100% poliester •rolety z mechanizmem samohamującym START&STOP® •zaczepy montażowe na ramę skrzydła •naklejany napinacz łańcuszka •napiecie boczne – prowadnice Materiał rolety pokryty jest specjalnym impregnatem. Zapobiega on przywieraniu kurzu i wnikananiu brudu w strukturę tkaniny . Wymagane dokumenty: - deklarację producenta [CE] o zgodności wyrobu z obowiązującymi na terenie Polski i Unii Europejskiej normami i dyrektywami odnoszącymi się do tego typu wyrobów. - Materiał posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100.
	KOLOR:	Dobry do ram okiennych oraz koloru ścian w pomieszczeniu, według wskazań dyrekcji żłobka i Zamawiającego
	UWAGI:	Według załącznika nr 5


LEŻAK/ŁÓŻECZKO PRZEDSZKOLNE
Lokalizacja
ilość

	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	100 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 130 x 55 x 12 cm	
	MATERIAŁ:	wykonany z ramy aluminiowej malowanej proszkowo, 4 stopki z tworzywa sztucznego, materiał leżaczka siatka z tworzywa sztucznego naciągnięta na stelażu, możliwość rozłożenia leżaka i demontaż materiału celem wymiany, dopuszczalne maksymalne obciążenie do 50 kg, Wymagane dokumenty: materiał siedziska posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100. wykonane zgodnie z normą EN 14988 i ASTM F404-21.	
	KOLOR:	kolorystyka mieszana: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka i zamawiającego, dopasowane do kolorystyki mebli. stelaż RAL 7035, popiel, biały	
	UWAGI:		

SUCHY BAZEN Z KULKAMI - NAROŻNY
Lokalizacja
suma

	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	1 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 160 x 160 x 40 cm	
	MATERIAŁ:	Wykonany pianki poliuretanowej pokrytej bezftalanowym mediatem. Piłki o średnicy min. 7 cm, wykonane z plastiku odpornego na pękanie. Wymagane dokumenty: certyfikat na materiał OEKO-TEX Standard 100. wykonane zgodnie z normą EN 14988 i ASTM F404-21, zgodne z normą PN-EN 1176-10	
	KOLOR:	kolorystyka mieszana: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka i zamawiającego, dopasowane do kolorystyki mebli.	
	UWAGI:		




LUSTRO BEZPIECZNE Z DRAŻKIEM
Lokalizacja
ilość suma

	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	4 szt.
	WYMIARY:	szer. x wys.: 80 x 40 cm powierzchnia lustra	

Dostawa nad dziećmi w celu u


mach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki technicznych przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego ki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.


załącznik nr 1.2 do OPZ – zestawienie wyposażenia dla etapu II


	MATERIAŁ:	Bezpieczne lustro akrylowe w ramie z litego drewna, wyposażone w metalowy malowany proszkowo lub drewniany drążek sensoryczny (przymocowany do ściany) z kolorowymi drewnianymi manipulatorami, aplikacje z kolorowej płyty MDF, lustro podklejone folią. Lustro mocowane do ściany Wymagane dokumenty: • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2	
	KOLOR:	kolorystyka mieszana: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka i zamawiającego, dopasowane do kolorystyki mebli, elementy mleczny dąb bądź klon bielony.	
	UWAGI:	Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednorodna stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	
LUSTRO BEZPIECZNE		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	12 szt.
	WYMIARY:	szer. x wys.: 80 x 40 cm powierzchnia lustra	
	MATERIAŁ:	Bezpieczne lustro akrylowe, podklejone folią, w ramie z litego drewna, mocowane do ściany/ lub wkomponowane we fronty szafek na salach zabaw zachowując powierzchnie całkowita lustra. Wymagane dokumenty: • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2	
	KOLOR:	Mleczny dąb bądź klon bielony.	
	UWAGI:	Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednorodna stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	
TABLICE MANIPULACYJNE		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	12 szt.
	WYMIARY:	szer. x wys.: ok. 80 x 40 cm	
	MATERIAŁ:	Tablice wykonane z płyty MDF, z kolorowymi drewnianymi manipulatorami, aplikacje z kolorowej płyty MDF. 3 różne tablice manipulacyjne na każdą salę, dostosowane do wieku dzieci od 1-3 lat. Wymagane dokumenty: • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2	
	KOLOR:	kolorystyka mieszana: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka i zamawiającego, dopasowane do kolorystyki mebli, elementy mleczny dąb bądź klon bielony.	
	UWAGI:	Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednorodna stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	
SOFA PRZEDSZKOLNA		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	6 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 100 x wys. 62 x gł. 59,4 cm , wys. siedziska 34 cm.	
	MATERIAŁ:	WYPEŁNIENIE: z pianki o wysokiej twardości i gęstości RG 335/46, która zapewnia wysoki komfort użytkowania. Pianki zgodne z normą Oeko-Tex, wolne od związków szkodliwych. Odporne na odkształcenia. Pokrowiec uszyty jest z tkanin zgodnych z normą Oeko-Tex 100, klasa produktu 1, nie zawierających ftalanów i innych szkodliwych substancji. Obicie odporne na zabrudzenia, łatwe w pielęgnacji. ANTYPOŚLIZGOWY SPÓD - podłoże mebli wykonane z tkaniny antypoślizgowej, zapewniające stabilność i możliwość zestawiania mebli z innych modułami. Produkt odporny na odkształcenia, a co za tym idzie gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Pokrowiec uszyty jest z przyjemnych w dotyku tkanin, zgodnych z normą Öko-tex 100, klasa produktu 1, nie zawierających ftalanów i innych związków szkodliwych. Ognioodporny, odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol, odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz, odporny na zadrapania, olejoodporny. Podłoże sofa wykonane zostało z tkaniny antypoślizgowej. Wszystkie tkaniny są trudnopalne – spełniają normy CME. Wymagane dokumenty: - atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) - certyfikat trudnopalności	

Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

	KOLOR:	siedzisko: w kolorystyce mieszanej: zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka i Zamawiającego
	UWAGI:	- certyfikowane do żłobków,

PUFA GRUSZKA	Lokalizacja		ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	6 szt.
	WYMIARY:	wys. 80cm, śr. 60 cm	
	MATERIAŁ:	Wyrób medyczny klasy I, ze znakiem CE WYPEŁNIENIE: granulat styropianowy , wolne od związków szkodliwych. POKROWIEC: uszyty jest z tkanin zgodnych z normą Oeko-Tex 100, klasa produktu 1, nie zawierających ftalanów i innych szkodliwych substancji. Obicie odporne na zabrudzenia, łatwe w pielęgnacji. Możliwość dokładania wypełnienia, rozpinany pokrowiec. Wymagane dokumenty: materiał siedziska posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100. wykonane zgodnie z normą EN 14988 i ASTM F404-21.	
	KOLOR:	kolorystyka mieszana: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka, dopasowane do kolorystyki mebli.	
	UWAGI:		


PUFA GRUSZKA	Lokalizacja		ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 – piętro - zaplecze	4 kpl.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys. szacunkowe: 93,5x 260x69 cm – 4 szt. 106x260x45 cm – 1 szt. Należy dokonać pomiarów w budynku przed przystąpieniem do realizacji zamówienia,	
	MATERIAŁ:	Szafy wykonane z płyty wiórowej melaminowej o gr. min. 18mm, laminowanej obustronnie, krawędzie oklejone obrzeżem min. 2mm. Ściana tylna z płyty o gr. min. 3mm w kolorze płyty lub białym, wsuwana w wyfrezowany w całym korpusie kanał oraz zaciśnięta poprzez stabilizatory ścianki tylnej. Korpus skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe. Wypożyczenie szaf: 4- 5 półki rozmieszczone w równych odstępach, wykonane z płyty wiórowej melaminowej o gr. min. 18mm, laminowanej obustronnie, krawędzie oklejone obrzeżem min. 2mm. Możliwość regulacji wysokości półek min. 3 z 4 przewidzianych. W jednej z części szafy należy zaprojektować 30 przegródek na komplety pościeli dla dzieci. Wymagane dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) • Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, • Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 	
	KOLOR:	płyta meblowa: mleczny dąb, klon bielony, inna jasna płyta meblowa imitująca drewno.	
	UWAGI:	Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowaną jednolitą stylistyką mebli i kolorystyką, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	


WÓZEK NA ŁÓŻECZKA PRZEDSZKOLNE	Lokalizacja		ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - zaplecza	4 szt.
	WYMIARY:	Pasujący do łóżek o wymiarach 130 x 55 x 12 cm	
	MATERIAŁ:	Metalowa rama malowana proszkowo, narożniki wózka zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego zapobiegające obijaniu ścian. Możliwość przewiezienia do 28 szt. leżaków, kółka na stelażu metalowym montowane do ramy wózka, wyposażone w hamulec Wymagane dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 	
	KOLOR:	stelaż RAL 7035, popiel, biały	
	UWAGI:		


PRZEŚCIERADŁO Z GUMKĄ	Lokalizacja		ilość suma
-----------------------	-------------	--	------------


Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

załącznik nr 1.2 do OPZ – zestawienie wyposażenia dla etapu II

	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - zaplecza	200 szt.
	WYMIARY:	Pasujące leżaka o wym.: 130 x 55 x 12 cm	
	MATERIAŁ:	Prześcieradło z gumką, 100% bawełniana tkanina. Tkanina: 100% bawełna jersey o gęstym splocie Gramatura: 140g/m² Wymagane dokumenty: • certyfikowane Oeko-Tex Standard 100, • atest Państwowego Zakładu Higieny, • certyfikat EKO5.	
	KOLOR:	Biały lub jasne w delikatne pastelowe wzory	
	UWAGI:	Dopasowane do leżaka przedszkolnego	

KOŁDRA DO ŁÓŻECZKA Z PODUSZKĄ		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - zaplecza	100 kpl
	WYMIARY:	Kołdra szer. x gł.: 120x80 cm , poduszka szer. x gł.: 60 x 40 cm	
	MATERIAŁ:	materiał poszycia: tkanina 100% bawełniana, gramatura 125 g/m2, wypełnienie: 100% wysokiej jakości poliester silikonowy, gramatura 200 g/m2, antyalergiczne wypełnienie, Wymagane dokumenty: • certyfikat Oeko-Tex Standard 100, • certyfikat EKO5.	
	KOLOR:	Biały	
	UWAGI:		


KOC		Lokalizacja	suma	ilość
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - zaplecza		100 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł.: 120 x 90 cm		
	MATERIAŁ:	tkanina: plusz minky 100% poliester możliwość prania w pralce w temp. 60°C Wymagane dokumenty: Materiał posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100.		
	KOLOR:	kolorystyka mieszana: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka, dopasowane do kolorystyki mebli.		
	UWAGI:			


PRZEWIJAK Z MATERACEM		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - blok sanitarny	4 szt.
	WYMIARY:	Szer. x gł. x wys. 90 x 75 x 113 cm wys. blatu 88 cm, burty zabezpieczające o wys. 25 cm, wymiary przybliżony na podstawie rzutów, przed wykonaniem należy zdjąć wymiar	
	MATERIAŁ:	Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowej o gr. min. 18mm, laminowanej obustronnie, krawędzie oklejone obrzeżem min. 2mm. Ściana tylna z płyty o gr. min. 3mm w kolorze płyty lub białym, wsuwana w wyfrezowany w całym korpusie kanał oraz zaciśnięta poprzez stabilizatory ścianki tylnej. Korpus skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe. Wyposażony w szafkę z półkami, oraz szuflady. Materac przewijaka wykonany z pianki o wysokiej twardości i gęstości RG 335/46. Pianka zgodna z normą Oeko-Tex, wolna od związków szkodliwych. Odporne na odkształcenia. Pokrowiec uszyty jest z tkanin zgodnych z normą Oeko-Tex 100, klasa produktu 1, nie zawierających ftalanów i innych szkodliwych substancji. Obicie odporne na zabrudzenia, łatwe w pielęgnacji. Mebłe przeznaczone do sal żłobkowych, wykonane z płyty o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1. Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	
	UWAGI:		


Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

załącznik nr 1.2 do OPZ – zestawienie wyposażenia dla etapu II

		Wymagane dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) • Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, • Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973).
KOLOR:		płyta meblowa: mleczny dąb, klon bielony, inna jasna płyta meblowa imitująca drewno. pojemniki, materac: w kolorystyce mieszanej: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka, dopasowane kolorystycznie do mebli
UWAGI:		Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.

REGAŁ NA NOCNIKI		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - blok sanitarny	4 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys. szacunkowe: 130x 35x180 cm Należy dokonać pomiarów w budynku przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, dopasować wymiar do wielkości dostarczanych nocników	
	MATERIAŁ:	Regał wykonany w całości ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminium, odporny na korozję , malowany proszkowo. Stelaż wykonany z profili o przekroju okrągłym fi 35-40 mm, półki wykonane z blachy perforowanej, kratki, lub prętów. Regał wykonany w sposób zapewniający stabilność. Nogi wykończone w nakładki plastikowe/gumowe. Przeznaczony na 28 szt. Nocników. Szafka ustawiona na nogach stalowych i profilu zamkniętym 4x4cm, zakończone stopkami z tworzywa sztucznego, o wysokości umożliwiającej umieszczenie pod szafką pojemnika. Wymagane dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) • Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, • Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 	
	KOLOR:	płyta meblowa: mleczny dąb bądź klon bielony, pojemniki, materac: w kolorystyce mieszanej: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka, dopasowane kolorystycznie do mebli	
	UWAGI:	Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	


NOCNIK		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - blok sanitarny	100 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys. 27,5 x 22 x 14,5 cm	
	MATERIAŁ:	Materiał: polipropylen, elastomer Wymagane dokumenty: certyfikat EN71, certyfikat TÜV Rheiland, atest higieniczny,	
	KOLOR:	w kolorystyce mieszanej: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka,	
	UWAGI:		


DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - blok sanitarny	20 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.:	
	MATERIAŁ:	Wykonany z tworzywa ABS , przykręcany do ściany, pojemność min 0,5 l, okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek, plastikowy zamek i klucz.	


Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.


załącznik nr 1.2 do OPZ – zestawienie wyposażenia dla etapu II

		Wymagane dokumenty: • Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny
	KOLOR:	biały, według wskazań dyrekcji żłobka,
	UWAGI:	

PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	Lokalizacja		ilość	suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - blok sanitarny	8 szt.	
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 23,9 x 22,7 x 36 cm		
	MATERIAŁ:	Wykonany z tworzywa ABS , przykręcany do ściany Dodatkowe informacje: Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, plastikowy zamek i klucz. System: dolny otwór dozujący Dozowanie: system centralnego dozowania Podajnik wielokrotnego uzupełniania Wymagane dokumenty: • Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny		
	KOLOR:	biały, według wskazań dyrekcji żłobka,		
	UWAGI:			

KOSZ NA ODPADY	Lokalizacja		suma	ilość
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - blok sanitarny		4 szt.
	WYMIARY:	Wys. x śr. : 66,5 x 30,5 cm		
	MATERIAŁ:	Materiał: plastik abs Wykończenie Matowe Pojemność 50 -60 litrów Otwieranie/Zamykanie pokrywa z klapa uchylną Wymagane dokumenty: • Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny		
	KOLOR:	biały, według wskazań dyrekcji żłobka,		
	UWAGI:			


SZCZOTKA DO WC	Lokalizacja		ilość	suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - blok sanitarny	8 szt.	
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 26 x 12 x 20,5 cm		
	MATERIAŁ:	Materiał: stal nierdzewna matowa z powłoką AFP, malowana proszkowo Montaż: do ściany na kołki montażowe Dodatkowe informacje: Wymienna końcówka szczotki, ręczka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów, szczotka odporna na korozję Wymagane dokumenty: • Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny		
	KOLOR:	Stal szczotkowana matowa lub biały, według wskazań dyrekcji żłobka,		
	UWAGI:			


SZAFKA PRZELOTOWA	lokalizacja		ilość	suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - zmywalnia	4 szt.	
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 90 x 60 x 180 cm		
	MATERIAŁ	- wysokiej jakości stal nierdzewna - konstrukcja spawana zapewniająca stabilność i trwałość - regulowane stopki w zakresie +25/-5 mm - orientacyjne, dopuszczalne równomierne obciążenie półek wynosi 70 kg/m2 - zatrzaski magnetyczne		

Dostawa nad dziećmi w celu

w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

		<p>- środkowa półka stała, - w każdej części półka przestawna.</p> <p>Wykonane zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz instytucje powołane do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarnoepidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia i posiadają niezbędne świadectwa i certyfikaty, między innymi Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające wyroby do obrotu i kontaktu z żywnością.</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), • Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). • Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny
	KOLOR:	inox
	UWAGI:	


KOSZ JEZDNY NA ODPADKI		lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - zmywalnia	3 szt.
	WYMIARY:	śr x wys.: 38 x 60 cm pojemność: 50 l	
	MATERIAŁ	<p>wykonane z polipropylenu, wyposażony w pokrywę, stelaż jezdny z 4 kółkami z hamulcem, odporny na temperatury -30 °C do +60 °C.</p> <p>Wykonane zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz instytucje powołane do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarnoepidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia i posiadają niezbędne świadectwa i certyfikaty, między innymi Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające wyroby do obrotu i kontaktu z żywnością.</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) • Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). <p>Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny</p>	
	KOLOR:	Czarny, grafitowy	
	UWAGI:		


NACZYNIA		lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - zmywalnia	100 kpl.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.:	
	MATERIAŁ	<p>Materiał: polipropylen lub utwardzonego silikonu, nie zawiera bisfenolu A, ołowiu, ftalanów ani innych substancji niebezpiecznych dla dziecka,</p> <p>cechy: nietłukące, możliwość mycia w zmywarce, odporność na temperatury od -10 stopni do +100 stopni</p> <p>talerz: 18 cm, miska: 13,5 cm, kubek: 8 cm, naczynia z rantem</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), • Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). • Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny 	
	KOLOR:	w kolorystyce mieszanej: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka	
	UWAGI:		


SZTUĆCE	Lokalizacja	ilość suma
---------	-------------	------------


Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

załącznik nr 1.2 do OPZ – zestawienie wyposażenia dla etapu II

	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - zmywalnia	100 kpl.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.:	
	MATERIAŁ:	Wykonane ze stali nierdzewnej 18/10, możliwość mycia w zmywarce. Zestaw: łyżka duża: 16,2 cm,, łyżeczka mała: 13,9 cm Wymagane dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny 	
	KOLOR:	srebrny	
	UWAGI:		





KUBEK NIEKAPEK	Lokalizacja	ilość	suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - zmywalnia	100 szt.
	WYMIARY:	pojemność (ml): 200-270	
	MATERIAŁ:	Materiał: polipropylen, silikonowa, nie zawiera BPA, nie zawiera bisfenolu A, ołowiu, ftalanów ani innych substancji niebezpiecznych dla dziecka, Możliwość mycia w zmywarce do 80 °C i sterylizacji, możliwość podgrzewania w mikrofalach, wyposażony w dwa uchwyty, Wymagane dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny spełnia normę EN 14350 	
	KOLOR:	w kolorystyce mieszanej: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka	
	UWAGI:		

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE	Lokalizacja	suma	ilość
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - zmywalnia	3 szt.
	WYMIARY:		
	MATERIAŁ:	Materiał: stal matowa z powłoką AFP, malowana proszkowo Dodatkowe informacje: przykręcany do ściany, pojemność min 0,8 l, okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, zamek oraz klucz wykonane z metalu, obudowa dozownika odporna na uszkodzenia i zarysowania. Wymagane dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny 	
	KOLOR:	Stal szorstkowana matowa lub biała, według wskazań dyrekcji żłobka,	
	UWAGI:	Montaż przy umywalce	

PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE	Lokalizacja	ilość	suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - zmywalnia	3 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 27x 13 x 27 cm	
	MATERIAŁ:	Materiał: stal nierdzewna matowa, malowana proszkowo Dodatkowe informacje: Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamek oraz klucz wykonane z metalu, obudowa dozownika odporna na uszkodzenia i zarysowania. System: dolny otwór dozujący Dozowanie: ręczny Podajnik wielokrotnego uzupełniania	

Doś
nac
w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16" i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16" dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

załącznik nr 1.2 do OPZ – zestawienie wyposażenia dla etapu II

	KOLOR:	Stal szorstkowana matowa lub biały, według wskazań dyrekcji żłobka,	
	UWAGI:	Montaż przy umywalce	
STÓŁ ODSTAWCZY		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - zmywalnia	4 szt.
	WYMIARY:	600x600x850	
	MATERIAŁ:	Materiał: stal nierdzewna rant z tyłu, regulowane nóżki, konstrukcja otwarta	
	KOLOR:	Stal nierdzewna	
	UWAGI:		
ZMYWARKA DO NACZYŃ		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - zmywalnia	4 szt.
	WYMIARY:	600x600x820	
	MATERIAŁ:	Dozownik płynu myjącego: Tak.. Wydajność 30 koszy w ciągu godziny Sterowanie cyfrowe. 3 cykle mycia 90 / 120 / 180 sekund. Pojemność zbiornika wanny 25 l. / Moc grzałek: 2.8 kw. Pojemność bojlera: 7 l. / Moc grzałek: 2.8 kw. Moc pompy myjącej: 0.3 kw. Zużycie wody do płukania: 2,7 l/cykl. Dolne I górne ramiona myjące i płuczące. Termostat bezpieczeństwa. Łagodny start. Wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego. Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody. Termostat bezpieczeństwa I zawór zwrotny. Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60 °C i wyparzanie 85 °C. Wyposażenie: 2 x kosz i pojemnik na sztućce system thermSTOP gwarantujący płukanie zawsze w temp powyżej 80oC; Stal nierdzewna	
	KOLOR:	Stal nierdzewna	
	UWAGI:		
PODSTAWA POD ZMYWARKĘ		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - zmywalnia	4 szt.
	WYMIARY:	600x540x400	
	MATERIAŁ:	Ślizgi na zapasowe kosze do zmywarki lub bańki z płynami do zmywarki Podstawa dopasowana do zaproponowanego modelu zmywarki Stal nierdzewna	
	KOLOR:	Stal nierdzewna	
	UWAGI:		
WÓZEK TRANSPORTOWY 3-PÓŁKOWY		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro - zmywalnia	4 szt.
	WYMIARY:	845x525x940	

Dostaw nad dz w celu

amach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki chnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego ki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

	MATERIAŁ:	Stal nierdzewna, skręcany, półki z przetłoczeniem, rączki w pionie, koła skrętne, 2 z hamulcem
	KOLOR:	Stal nierdzewna
	UWAGI:	

**MEBLE – szafki szatniowe 8-osobowe
trudnopalne**
Lokalizacja
ilość suma


ETAP II	Szatnia dla dzieci – parter	10 szt.
WYMIARY:	Wymiary: dł. 106,5 cm x gł. 40 cm x wys. 158 cm	
MATERIAŁ:	<p>Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowej o gr. min. 18mm, laminowanej obustronnie, krawędzie oklejone obrzeżem min. 2mm. Ściana tylna z płyty o gr. min. 3mm w kolorze płyty lub białym, wsuwana w wyfrezowany w całym korpusie kanał oraz zaciśnięta poprzez stabilizatory ścianki tylnej. Korpus skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe.</p> <p>Fronty szafek wykonane z płyty MDF o gr. min. 18mm, laminowanej obustronnie, krawędzie oklejone obrzeżem min. 2mm. Na frontach metalowe znaczniki/okienka do opisywania szafki, z możliwością zmiany oznaczenia/nazwy grupy/imienia dziecka. Frezowane otwory służące do otwierania na 3 bokach frontów, tworzące wzór na całej powierzchni mebli.</p> <p>Wyposażenie szafki: półka w środku oddzielająca dolną część z możliwością schowania butów, wieszaki na ubrania (haczyk) w górnej dłuższej części szafki.</p> <p>Mebles przeznaczone do szatni żłobkowych, wykonane z płyty o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1.</p> <p>Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.</p> <p>Wymagane dokumenty: Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) certyfikat trudnopalności</p>	
KOLOR:	<p>płyta meblowa: młeczny dąb, klon bielony, inna jasna płyta meblowa imitująca drewno.</p> <p>fronty: w kolorystyce mieszanej: czerwone, zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrektora żłobka</p>	
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"> - wszystkie wymiary podane są jako orientacyjne, wymiary należy zweryfikować i dostosować do wielkości pomieszczeń przed rozpoczęciem produkcji mebli, - certyfikowane do żłobków - bezpieczne – zaokrąglone rogi, - zawiasy drzwiczek z cichym domykiem. - układ szafek według wskazań zamawiającego. - meble trudnopalne <p>Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.</p>	

**MEBLE – szafki szatniowe 10-osobowe
trudnopalne**
Lokalizacja
ilość suma


ETAP II	Szatnia dla dzieci – parter	3 szt.
WYMIARY:	Wymiary: dł. 132,5 cm x gł. 40 cm x wys. 158 cm	
MATERIAŁ:	<p>Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowej o gr. min. 18mm, laminowanej obustronnie, krawędzie oklejone obrzeżem min. 2mm. Ściana tylna z płyty o gr. min. 3mm w kolorze płyty lub białym, wsuwana w wyfrezowany w całym korpusie kanał oraz zaciśnięta poprzez stabilizatory ścianki tylnej. Korpus skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe.</p> <p>Fronty szafek wykonane z płyty MDF o gr. min. 18mm, laminowanej obustronnie, krawędzie oklejone obrzeżem min. 2mm. Na frontach metalowe znaczniki/okienka do opisywania szafki, z możliwością zmiany oznaczenia/nazwy grupy/imienia</p>	

Dosłownie zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

		<p>dziecka. Frezowane otwory służące do otwierania na 3 bokach frontów, tworzące wzór na całej powierzchni mebli.</p> <p>Wyposażenie szafki: półka w środku oddzielająca dolną część z możliwością schowania butów, wieszaki na ubrania (haczyk) w górnej dłuższej części szafki.</p> <p>Meble przeznaczone do szatni żłobkowych, wykonane z płyty o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1.</p> <p>Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla, • certyfikat trudnopalności
	KOLOR:	<p>plyta meblowa: młeczny dąb, klon bielony, inna jasna plyta meblowa imitująca drewno.</p> <p>fronty: w kolorystyce mieszanej: zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka i Zamawiającego</p>
	UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"> - wszystkie wymiary podane są jako orientacyjne, wymiary należy zweryfikować i dostosować do wielkości pomieszczeń przed rozpoczęciem produkcji mebli, - certyfikowane do żłobków - bezpieczne – zaokrąglone rogi, - zawiasy drzwiczek z cichym domykiem. - układ szafek według wskazań zamawiającego, - meble trudnopalne. <p>Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.</p>

MEBLE – siedzisko półokrągłe trudnopalne



Lokalizacja

ilość suma


ETAP II	Szatnia dla dzieci – parter	1 szt.
WYMIARY:	dł. 40,0 cm x szer. 80,0 cm x wys. 32 cm.	
MATERIAŁ:	<p>Siedzisko wykonane z płyty wiórowej melaminowej o gr. min. 18mm, laminowanej obustronnie, krawędzie oklejone obrzeżem min. 2mm.</p> <p>Korpus skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe.</p> <p>Przednie krawędzie zaokrąglone o promieniu 2 mm przy obrzeżu, Średnica siedziska półokrąg – 80 cm.</p> <p>Materiał (materac): pokrycie ze sztucznej skóry, zdejmowane, zaczepiane na rzep. Odporne na szorowanie oraz preparaty czyszczące, chemiczne.</p> <p>Wykonane z materiału odpornego na działanie promieni słonecznych, odporne na wyblaknięcia, odbarwienia, rozdzarcia.</p> <p>Ustawiane na szczycie szafek w środkowych rzędach.</p> <p>Meble przeznaczone do szatni żłobkowych, wykonane z płyty o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1.</p> <p>Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) • certyfikat trudnopalności 	
KOLOR:	<p>plyta meblowa: młeczny dąb, klon bielony, inna jasna plyta meblowa imitująca drewno.</p> <p>siedzisko: w kolorystyce mieszanej: zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka i Zamawiającego</p>	
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"> - wszystkie wymiary podane są jako orientacyjne, wymiary należy zweryfikować i dostosować do wielkości pomieszczeń przed rozpoczęciem produkcji mebli, - certyfikowane do żłobków - bezpieczne – zaokrąglone rogi, - zawiasy drzwiczek z cichym domykiem. - układ szafek według wskazań zamawiającego, - meble trudnopalne. 	



załącznik nr 1.2 do OPZ – zestawienie wyposażenia dla etapu II

		Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	
MEBLE – sześcienn do siedzenia trudnopalne		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Szatnia dla dzieci – parter	10 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 25 x 25 x 26 cm	
	MATERIAŁ:	<p>Rdzeń siedziska wykonany z pianki RG25/50 zgodne z normą Ökotex, wolne od związków szkodliwych oraz nie emitują lotnych związków szkodliwych. Produkt jest odporny na odkształcenia, zdejmowane pokrycie ze sztucznej skóry. Pokrycie ze sztucznej skóry, tkanina zgodna z normą Öko-tex 100, klasa produktu 1, nie zawierających ftalanów i innych związków szkodliwych. Ognioodporny, odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol, odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz, odporny na zadrapania, olejoodporny. Podłoże siedziska wykonane zostało z tkaniny antypoślizgowej.</p> <p>Wszystkie tkaniny są trudnopalne – spełniają normy CME.</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla), - certyfikat trudnopalności 	
	KOLOR:	siedzisko: w kolorystyce mieszanej: zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka i Zamawiającego	
	UWAGI:	<p>- certyfikowane do żłobków,</p> <p>- materiały trudnopalne.</p> <p>Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.</p>	
MEBLE – sofa do szatni trudnopalne		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Szatnia dla dzieci – parter	3 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł.xwys.: 160 x wys. 100 x gł. 62 cm , wys. siedziska 43 cm	
	MATERIAŁ:	<p>STELARZ DREWNIANY</p> <p>WYPEŁNIENIE: z pianki o wysokiej twardości i gęstości RG 335/46, która zapewnia wysoki komfort użytkowania. Pianki zgodne z normą Oeko-Tex, wolne od związków szkodliwych. Odporne na odkształcenia.</p> <p>Pokrowiec uszyty jest z tkanin zgodnych z normą Oeko-Tex 100, klasa produktu 1, nie zawierających ftalanów i innych szkodliwych substancji. Obicie odporne na zabrudzenia, łatwe w pielęgnacji.</p> <p>ANTYPOŚLIZGOWY SPÓD - podłoże mebli wykonane z tkaniny antypoślizgowej, zapewniające stabilność i możliwość zestawiania mebli z innych modułami.</p> <p>Produkt odporny na odkształcenia, a co za tym idzie gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Pokrowiec uszyty jest z przyjemnych w dotyku tkanin, zgodnych z normą Öko-tex 100, klasa produktu 1, nie zawierających ftalanów i innych związków szkodliwych.</p> <p>Ognioodporny, odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol, odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz, odporny na zadrapania, olejoodporny. Podłoże sofa wykonane zostało z tkaniny antypoślizgowej. Wszystkie tkaniny są trudnopalne – spełniają normy CME.</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) • - certyfikat trudnopalności 	
	KOLOR:	siedzisko: w kolorystyce mieszanej: zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka i Zamawiającego	
	UWAGI:	<p>- certyfikowane do żłobków,</p> <p>- materiały trudnopalne</p> <p>Tworzy całość z sofą do szatni dla etap I</p> <p>Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.</p>	

Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

MEBLE – Szafa ubraniowa z drzwiami typu „L” 4 komory		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP I	Szatnia dla personelu – piętro I	6 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 80 x 49 x 210 cm (gł. ławki 35 cm, wys. 40 cm) gł. całkowita 84 cm mebla	
	MATERIAŁ:	<p>Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowej o gr. min. 18mm, laminowanej obustronnie, krawędzie oklejone obrzeżem min. 2mm. Ściana tylna z płyty o gr. min. 3mm w kolorze płyty lub białym, wsuwana w wyfrezowany w całym korpusie kanał oraz zaciśnięta poprzez stabilizatory ścianki tylnej. Korpus skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe.</p> <p>Fronty szafek wykonane z płyty MDF o gr. min. 18mm, laminowanej obustronnie, krawędzie oklejone obrzeżem min. 2mm. Fronty wyposażone w zamek – 2 komory na 1 pracownika (odzież czysta/brudna).</p> <p>Perforacja we frontach zapewniająca wentylację.</p> <p>Wyposażenie szafki: wieszaki na ubrania (haczyk).</p> <p>Podstawa szafki wykonana ze stelażu stalowego malowanego proszkowo wykonanego z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko wykonane z listew drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym. 3 listwy drewniane o grubości 2 cm i szerokości min 7 cm.</p> <p>Meble przeznaczone do placówek żłobkowych, wykonane z płyty o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1.</p> <p>Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednorodna stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla) 	
	KOLOR:	<p>płyta meblowa: mleczny dąb, klon bielony, inna jasna płyta meblowa imitująca drewno.</p> <p>fronty: w kolorystyce mieszanej: zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka i Zamawiającego,</p> <p>stelaż metalowy: RAL 7035</p>	
	UWAGI:	<p>- wszystkie wymiary podane są jako orientacyjne, wymiary należy zweryfikować i dostosować do wielkości pomieszczeń przed rozpoczęciem produkcji mebli,</p> <p>- zawiasy drzwiczek z cichym domykiem.</p> <p>- układ szafek według wskazań zamawiającego,</p> <p>- certyfikowane do żłobków.</p> <p>Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednorodna stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.</p>	

MEBLE – Szafa ubraniowa z drzwiami typu „L” 6 komór		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Szatnia dla personelu – piętro I	8 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 120 x 49 x 210 cm (gł. ławki 35 cm, wys. 40 cm) gł. całkowita 84 cm mebla	
	MATERIAŁ:	<p>Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowej o gr. min. 18mm, laminowanej obustronnie, krawędzie oklejone obrzeżem min. 2mm. Ściana tylna z płyty o gr. min. 3mm w kolorze płyty lub białym, wsuwana w wyfrezowany w całym korpusie kanał oraz zaciśnięta poprzez stabilizatory ścianki tylnej. Korpus skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe.</p> <p>Fronty szafek wykonane z płyty MDF o gr. min. 18mm, laminowanej obustronnie, krawędzie oklejone obrzeżem min. 2mm. Fronty wyposażone w zamek – 2 komory na 1 pracownika (odzież czysta/brudna).</p> <p>Perforacja we frontach zapewniająca wentylację.</p> <p>Wyposażenie szafki: wieszaki na ubrania (haczyk).</p> <p>Podstawa szafki wykonana ze stelażu stalowego malowanego proszkowo wykonanego z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko wykonane z listew drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym. 3 listwy drewniane o grubości 2 cm i szerokości min 7 cm.</p> <p>Meble przeznaczone do placówek żłobkowych, wykonane z płyty o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku do normy europejskiej E1.</p>	

Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

załącznik nr 1.2 do OPZ – zestawienie wyposażenia dla etapu II



	<p>Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednorodna stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat/atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, • Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
KOLOR:	<p>plyta meblowa: mleczny dąb, klon bielony, inna jasna plyta meblowa imitująca drewno.</p> <p>fronty: w kolorystyce mieszanej: zielone, niebieskie, szare, żółte, białe – według wskazań dyrekcji żłobka i Zamawiającego,</p> <p>stelaż metalowy: RAL 7035</p>
UWAGI:	<p>- wszystkie wymiary podane są jako orientacyjne, wymiary należy zweryfikować i dostosować do wielkości pomieszczeń przed rozpoczęciem produkcji mebli.</p> <p>- zawiasy drzwiczek z cichym domykiem.</p> <p>- układ szafek według wskazań zamawiającego,</p> <p>- certyfikowane do żłobków.</p> <p>Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednorodna stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.</p>

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE
Lokalizacja


ETAP II	Umywalnia - piętro	4 szt.
WYMIARY:		
MATERIAŁ:	<p>Materiał: stal nierdzewna matowa z powłoką AFP, malowana proszkowo</p> <p>Dodatkowe informacje:</p> <p>przykręcany do ściany, pojemność min 0,8 l, okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, zamek oraz klucz wykonane z metalu, obudowa dozownika odporna na uszkodzenia i zarysowania.</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny 	
KOLOR:	Stal szorstkowana matowa lub biała, według wskazań dyrekcji żłobka,	
UWAGI:	Montaż przy umywalce	

PODAJNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE
Lokalizacja


ETAP II	Umywalnia/ pom. Socjalne - piętro	5 szt.
WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 27x 13 x 27 cm	
MATERIAŁ:	<p>Materiał: stal nierdzewna matowa z powłoką AFP, malowana proszkowo</p> <p>Dodatkowe informacje:</p> <p>Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamek oraz klucz wykonane z metalu, obudowa dozownika odporna na uszkodzenia i zarysowania.</p> <p>System: dolny otwór dozujący</p> <p>Dozowanie: ręczny</p> <p>Podajnik wielokrotnego uzupełniania</p> <p>Wymagane dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny 	
KOLOR:	Stal szorstkowana matowa lub biała, według wskazań dyrekcji żłobka,	
UWAGI:	Montaż przy umywalce	

PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY
Lokalizacja

ETAP II	WC - piętro	1 szt.
WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 25 x 12,5 x 26 cm	
MATERIAŁ:	<p>Materiał: stal nierdzewna matowa z powłoką AFP, malowana proszkowo</p> <p>Montaż: do ściany na kołki montażowe</p> <p>Dodatkowe informacje:</p> <p>Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku, zamek oraz klucz wykonane z metalu, obudowa dozownika odporna na uszkodzenia i zarysowania.</p>	

Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.



		Wymagane dokumenty: <ul style="list-style-type: none">Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny
	KOLOR:	Stal szorstkowana matowa lub biały, według wskazań dyrekcji żłobka,
	UWAGI:	

KOSZ NA ODPADY		Lokalizacja	
	ETAP II	WC - piętro	1 szt.
	WYMIARY:	Wys. śr. : 29 x 18 cm	
	MATERIAŁ:	Materiał: stal nierdzewna matowa z powłoką AFP, malowana proszkowo Wykończenie Matowe Pojemność 5 litrów Otwieranie/Zamykanie pokrywy Na pedał Wewnętrzny pojemnik z plastiku ABS Specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie Wymagane dokumenty: <ul style="list-style-type: none">Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny	
	KOLOR:	Stal szorstkowana matowa lub biały, według wskazań dyrekcji żłobka,	
	UWAGI:	Obok toalet	






SZCZOTKA DO WC		Lokalizacja	
	ETAP II	WC - piętro	1 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 26 x 12 x 20,5 cm	
	MATERIAŁ:	Materiał: stal nierdzewna matowa z powłoką AFP, malowana proszkowo Montaż: do ściany na kołki montażowe Dodatkowe informacje: Wymienna końcówka szczotki, ręczka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów, szczotka odporna na korozję Wymagane dokumenty: <ul style="list-style-type: none">Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny	
	KOLOR:	Stal szorstkowana matowa lub biały, według wskazań dyrekcji żłobka,	
	UWAGI:		

KOSZ NA ODPADY		Lokalizacja	
	ETAP II	Umywalnia - piętro	1 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 30 x 25 x 57,2 cm	
	MATERIAŁ:	Materiał: stal nierdzewna matowa z powłoką AFP, malowana proszkowo Montaż: do ściany na kołki montażowe Dodatkowe informacje: zintegrowany uchwyt na worek, poj. min. 30 l Wymagane dokumenty: <ul style="list-style-type: none">Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny	
	KOLOR:	Stal szorstkowana matowa lub biały, według wskazań dyrekcji żłobka,	
	UWAGI:	Przy umywalkach	

APTECZKA		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II		5 szt.
	WYMIARY:	wym. 28 x 20 x 11,5 cm	
	MATERIAŁ:	Skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS, spełnia wymagania norm Unii Europejskiej. <ul style="list-style-type: none">Apteczka przenośna, możliwość montażu na ścianie za pomocą specjalnego uchwyty. Apteczka zawiera: 1 szt. Kompres zimny, 2 szt. Kompres na oko, 3 szt. Kompres 10x10 a2, 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm, 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm, 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8 szt.), 1 kpl. Plaster (14 szt.), 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm, 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylne, 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylne, 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylne, 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm, 2 szt. Chusta trójkątna, 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.), 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm, 1 szt. Nożyczki 19 cm, 4 szt. Rękawice winylowe, 6 szt. Chusteczka dezynfekująca, 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania, 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych.	

Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

załącznik nr 1.2 do OPZ – zestawienie wyposażenia dla etapu II

	KOLOR:	Stal szorstkowana matowa lub biała, według wskazań dyrekcji żłobka,	
	UWAGI:	Przy umywalkach	
KUCHENKA MIKROFALOWA		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Pomieszczenie socjalne – piętro I	1 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 30 x 25 x 57,2 cm	
	MATERIAŁ:	WYMIARY: wys. 26 x szer. 44 x gł. 34 cm Poj. 20 l, sterowanie mechaniczne, moc mikrofal 1000 W, funkcja rozmrażania KOLOR: Białe lub satyna	
	KOLOR:	Białe lub satyna, według wskazań dyrekcji żłobka,	
	UWAGI:		
CZAJNIK ELEKTRYCZNY		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Pomieszczenie socjalne – piętro I	2 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł. x wys.: 30 x 25 x 57,2 cm	
	MATERIAŁ:	WYMIARY: Poj. 1,7 l MATERIAŁ: Tworzywo sztuczne Płaska grzałka płytowa, moc 2400W, wskaźnik poziomu wody, KOLOR: Białe, szare lub czarne	
	KOLOR:	Białe lub satyna, według wskazań dyrekcji żłobka,	
	UWAGI:		
STOLIK STANDARDOWY		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Pomieszczenie socjalne – piętro I	2 szt.
	WYMIARY:	szer. x gł.: 60 x 60 , wys. wg norm (patrz UWAGI)	
	MATERIAŁ:	Błat z płyty wiórowej laminowanej; gr. min. 18mm obrzeża wykończone okleiną PCV lub ABS o gr. min. 2mm. Stelaż stalowy (rurki min. fi 32mm lub 25 x 25mm), malowany proszkowo. Konstrukcja w formie 4 prostych nóg podpierających ramę blatu. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego.	
	KOLOR:	Błat i obrzeża – mleczny dąb, klon bielony, inna jasna płyta meblowa imitująca drewno. ; stelaż – RAL 7035 lub popiel	
	UWAGI:	Rozmiary stołów do akceptacji Inwestora. Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednorodna stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	
KRZESŁO STOŁÓWKOWE		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Pomieszczenie socjalne – piętro I	4 szt.
	WYMIARY:	siedzisko szer. x gł.: 40 x 40 cm (wys. siedziska wg rozmiarów)	
	MATERIAŁ:	Krzesło stołowe stalowy stelaż wykonany z rury min fi 22 malowanej na kolor silver lub RAL 7039. Siedzisko i oparcie tworzą jedną całość. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka. Wygodę siedzenia zwiększa moletowana powierzchnia siedziska zapewniająca właściwości antypoślizgowe. Wysokość całego krzesła- min. 80cm	
	KOLOR:	Siedzisko koloru akcentowe: według wskazań dyrekcji żłobka, stelaż chromowany w kolorze naturalnym srebrnym.	
	UWAGI:	Rozmiary krzeseł do akceptacji Inwestora. Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednorodna stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	
SOFA WYPOCZYNKOWA 2-OSOBOWA		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Pomieszczenie socjalne – piętro I	1 szt.
	WYMIARY:	2-osobowy	
	MATERIAŁ:	Bryła sofy oparta na bazie prostopadłościanu. Konstrukcja wykonana z materiałów drewnianych i drewnopochodnych. Stalowo-aluminiowe nóżki w kolorze chromu. Siedziska wykonane z materaca bonelowego i pianki o podwyższonej odbojności oraz lekko odchylone oparcia. Wysokość siedziska od podłogi - 44 cm. Materiał obicia: ekoskóra lub tkanina woodoodporna, 100% poliestr. Odporność na mechacenie: Pilling test:4. Odporność na ścieranie min. 100 000 cykli.	
	KOLOR:	Poszycie siedziska w kolorze popielatym S3 (wg Karty Kolorów).	

Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

załącznik nr 1.2 do OPZ – zestawienie wyposażenia dla etapu II


	UWAGI:	Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	
FOTEL WYPOCZYNKOWY		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Pomieszczenie socjalne – piętro I	1 szt.
	WYMIARY:	1-osobowy	
	MATERIAŁ:	Bryła sofa oparta na bazie prostokątności. Konstrukcja wykonana z materiałów drewnianych/drewnopochodnych. Stalowo-aluminiowe nóżki w kolorze chromu. Wysokość siedziska od podłogi - 44 cm. Materiał obicia: ekoskóra lub tkanina woodoodporna, 100% poliestru. Odporność na mechacenie: Pilling test:4. Odporność na ścieranie min. 100 000 cykli.	
	KOLOR:	Poszycie siedziska w kolorze popielatym S3 (wg Karty Kolorów).	
	UWAGI:	Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	
FOTEL Z PODNUŻKIEM		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Pomieszczenie socjalne – piętro I	1 szt.
	WYMIARY:	Siedzisko min. szer. x gł. x wys.: 56 x 50 x 42 cm ; Fotel szer. x gł. x wys.: 68 x 82 x 100 cm	
	MATERIAŁ:	Rama z klejonego warstwowo i giętego drewna z brzozy. Wysokie oparcie oraz sprężysta rama zapewniają doskonałe i ergonomiczne podparcie ciała użytkownikom. Maksymalne obciążenie ramy- 170kg. Zdejmowane pokrycie, które można prać w pralce.	
	KOLOR:	Poszycie siedziska w kolorze popielatym S3 (wg Karty Kolorów).	
	UWAGI:	Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	
PUFY KRAŹKI – PODUSZKI OKRĄGŁE		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Sala: 03, 04 – parter 05, 06 - piętro	20 szt.
	WYMIARY:	Śr. 35 cm x wys. 5 cm	
	MATERIAŁ:	Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką	
	KOLOR:	kolorowe	
	UWAGI:		
PRZEWIJAK PODWIESZANY		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP II	Szatnia dla dzieci	2 szt.
	WYMIARY:	szer. x wys.: max. 70 x ok 80 cm	
	MATERIAŁ:		
	KOLOR:	mleczny dąb, klon bielony, inna jasna płyta meblowa imitująca drewno. materac: kolorystycznie dobrany do szafek szatniowych	
	UWAGI:	Wszystkie dostarczone meble (szafki, regały, stoły, krzesła itp.) wykonane z jednakowych materiałów, zachowana jednolita stylistyka mebli, dla wszystkich pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego.	
RADIO CD/BLUETOOTH		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP I	Sala: 01, 02 – parter 03, 04 - piętro	3 szt.
	WYMIARY:	Małe/kompaktowe	
	MATERIAŁ:	Możliwość odtwarzania nośników cd, łączenia za pomocą bluetooth. Zasilanie: baterijne sieciowe, USB, Wejście liniowe audio AUX, Wyjście słuchawkowe DAB+, FM,	
	KOLOR:	dowolny	
	UWAGI:		
SUSZARKA		Lokalizacja	ilość suma
	ETAP I	Pom. porządkowe - parter	1 szt.


Dostawa i montaż nad dziećmi w celu utworzenia

w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

załącznik nr 1.2 do OPZ – zestawienie wyposażenia dla etapu II

	WYMIARY:	59 x 59.5 x 84.5
	MATERIAŁ:	Pojemność [kg]: 10,0 Poziom hałasu (wirowanie) [dB]: 64 Sposób załadunku: Od przodu Typ: Kondensacyjna Wyświetlacz elektroniczny: Tak Zbiornik na wodę: Tak
	KOLOR:	kolorowe
	UWAGI:	


ODKURZACZ		Lokalizacja	ilość	suma
	ETAP I	Pom. porządkowe - parter	2 szt.	
	WYMIARY:	353 x 328 x 523		
	MATERIAŁ:	Moc znamionowa (W) : 1000 Pojemność zbiornika (l):19 Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne Kabel zasilający (m); 6 Średnica wyposażenia (mm): 35 Napięcie (V/Hz); 220 - 240 / 50 - 60 Kolor; żółty Waga bez akcesoriów (kg); 4,8 Długość węża ssącego: 2 m Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne Wypinane kolanko Ilość rur ssących: 2 szt. Długość rur ssących: 0.5 m Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne Ssawka do odkurzania na sucho: Ssawkę można przełączyć do odkurzania wykładzin Ssawka szczelinowa Ssawka do tapicerki Fizelinowa torebka filtracyjna: 3 szt. Filtr kartridżowy: jednoczęściowy Funkcja wydmuchu Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia Schowek na drobne przedmioty Składany uchwyt Hak na przewód zasilający Pozycja parking Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu Listwa odbojowa Kółka samonastawne: 4 szt.		
	KOLOR:	żółty		
	UWAGI:			


MOP Z WIADREM		Lokalizacja	ilość	suma
	ETAP I	Pom. porządkowe - parter	4 szt.	
	WYMIARY:	Szerokość 42 cm		
	MATERIAŁ:	wiadro z wyciskaczem do mopa na kółkach, nakładka mikrowłókno , 3-częściowym drążkiem. wyciskany za pomocą wygodnego pedału. Wbudowane kółka, możliwość obsługi mopa wyłącznie stopą, bez konieczności schylania się., Obrotowy przegub 360° do mycia zygzakiem. Mop z ruchomym przegubem , Nakładką zachodzącą na brzegi mopa , Szerokość: 42 cm.		
	KOLOR:	niebieski		
	UWAGI:			

WKŁADY DO MOPA		Lokalizacja	ilość	suma
----------------	--	-------------	-------	------

Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.

załącznik nr 1.2 do OPZ – zestawienie wyposażenia dla etapu II

	ETAP I	Pom. porządkowe - parter	16 szt.
	WYMIARY:		
	MATERIAŁ:	Dostosowana do wszystkich rodzajów powierzchni, możliwość prania w pralce w temperaturze 60°C Nakładki dopasowane do dostarczonego mopa.	
	KOLOR:	kolorowe	
	UWAGI:		

ODKURZACZ PIORĄCY	Lokalizacja	ilość	suma
	ETAP I	Pom. porządkowe - parter	2 szt.
	WYMIARY:	424 x 320 x 466	
	MATERIAŁ:	Moc znamionowa (W) : 1000 Szerokość robocza (mm):227 Poj. Woda czysta i brudna (l): 4 Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne Długość węża ssącego (m); 2 Średnica wyposażenia (mm): 35 Napięcie (V/Hz); 220 - 240 / 50 - 60 Kolor; biały Waga bez akcesoriów (kg); 7,5 Dysza podłogowa spryskująco-odsysająca z adapterem do posadzek twardych: 227 mm Ssawka szczelinowa Ssawka podłogowa do odkurzania na sucho: Przełączana Ssawka do tapicerki Płaski filtr falisty: Standard Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt. 2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym	
	KOLOR:	biały	
	UWAGI:		

Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „I etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” i zadania pn. „II etap rozbudowy Żłobka Samorządowego w celu utworzenia 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Siechnicach przy ul. Adama Mickiewicza 16” dofinansowanych z Programu Aktywny Maluch 2022-2029.