

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wykonanie usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na terenie Gdyni**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320), Zarząd Dróg i Zieleni jako Zamawiający zmienia treść SWZ, w sposób następujący.

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 250/2024 792480-2024 w dniu 24/12/2024

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy - Ogłoszenie o zmianie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 7/2025 16049-2025 w dniu 10/01/2025

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie odnoszącym się do wykazania przez Wykonawcę dysponowania narzędziami lub urządzeniami technicznymi (sprzętem), w sposób następujący:

1. Rozdział 9 ust. 2 pkt 2.1 ppkt 2.1.2 SWZ o treści w brzmieniu:

2.1 CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA – REJON 1

2.1.2 dysponowania, co najmniej następującymi narzędziami lub urządzeniami technicznymi (sprzętem):

- 1) minimum jedną kamerą inspekcyjną do monitoringu kanałów, o parametrach technicznych nie gorszych niż:
 - zakres pracy w kanałach o przekroju Dn 40 – Dn 1600,
 - głowica kamery obrotowa w osi poziomej i pionowej,
 - pomiar spadków kanałów,
 - zoom optyczny,
 - głębina ostrości zdalnie sterowana,
 - długość kabla inspekcyjnego - 120 m,
 - nagranie inspekcji na płytach CD/DVD.

- Nagranie w jakości HD

2) samochodami (ilość zależy od specyfikacji prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia):

- a) samochodem do transportu brygad z przystosowaniem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06 lub łącznie samochodem do transportu brygad i samochodem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06,
- b) samochodem wielofunkcyjnym z recyklingiem do czyszczenia kanałów (czyszczenie kanalizacji z wykorzystaniem wody czystej oraz wody odzyskanej w procesie recyklingu) o parametrach technicznych nie mniejszych:
 - zbiornik dwukomorowy o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 10,0 m³ (komora wody i szlamu o zmiennej objętości),
 - wysokociśnieniowy układ wodny, pompa ciśnieniowa o wydatku min 450 l/min i ciśnieniu min 140 bar, wąż wysokociśnieniowy Dn 32 / 120 m,
 - pompa próżniowa (ssąca) wydatek min. 2500 m³/h, wysięgnik z węzłem ssącym Dn 125 mm, wysięgnik obrotowy z kątem obrotu 180° i wysuwem ramienia, głębokość ssania od poziomu jezdni 8,0 m.
 - zestaw dysz przystosowanych do czyszczenia kanałów od DN 150 mm do DN 1600 mm (piloty, granaty, cegły, flądry, quatro, itp.)
 - głowice do wycinania korzeni w kanale
- c) wozem asenizacyjnym lub samochodem wielofunkcyjnym służącym do wypompowywania zastoisk wodnych o pojemności czynnej nie mniejszej niż 10 m³

otrzymuje nowe brzmienie:

2.1.2 dysponowania, co najmniej następującymi narzędziami lub urządzeniami technicznymi (sprzętem):

- 1) minimum jedną kamerą inspekcyjną do monitoringu kanałów, o parametrach technicznych nie gorszych niż:
 - zakres pracy w kanałach o przekroju Dn 40 – Dn 1600,
 - głowica kamery obrotowa w osi poziomej i pionowej,
 - pomiar spadków kanałów,
 - zoom optyczny,
 - głębokość ostrości zdalnie sterowana,
 - długość kabla inspekcyjnego - 120 m,
 - nagranie inspekcji na płytach CD/DVD.
 - Nagranie w jakości HD
- 2) **samochodami (ilość zależy od specyfikacji prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia):**
 - a) samochodem do transportu brygad z przystosowaniem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06 lub łącznie samochodem do transportu brygad i samochodem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06,
 - b) samochodem wielofunkcyjnym z recyklingiem do czyszczenia kanałów (czyszczenie kanalizacji z wykorzystaniem wody czystej oraz wody odzyskanej w procesie recyklingu) o parametrach technicznych nie mniejszych:
 - zbiornik dwukomorowy o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 10,0 m³ (komora wody i szlamu o zmiennej objętości),

- wysokociśnieniowy układ wodny, pompa ciśnieniowa o wydatku min 450 l/min i ciśnieniu min 140 bar, wąż wysokociśnieniowy Dn 32 / 120 m,
 - pompa próżniowa (ssąca) wydatek min. 2500 m³/h, wysięgnik z węzłem ssącym Dn 125 mm, wysięgnik obrotowy z kątem obrotu 180° i wysuwem ramienia, głębokość ssania od poziomu jezdni 8,0 m.
 - zestaw dysz przystosowanych do czyszczenia kanałów od DN 150 mm do DN 1600 mm (piloty, granaty, cegły, flądry, quatro, itp.),
 - głowice do wycinania korzeni w kanale
- c) wozem asenizacyjnym lub samochodem wielofunkcyjnym służącym do wypompowywania zastoisk wodnych o pojemności czynnej nie mniejszej niż 10 m³
- d) samochodem przystosowanym do wywozu traw oraz transportu brygad, dostępnym na czas koszenia traw w okresie II i III kwartału,
- e) samochodem o parametrach nie gorszych niż wskazane w lit. b, dostępnym na czas czyszczenia zbiorników, piaskowników, osadników i komór w rejonie 1 w dwóch seriach trzytygodniowych w ciągu roku

2. Rozdział 9 ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.2 SWZ o treści w brzmieniu:

2.2 CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA – REJON 2

2.2.2 dysponowania, co najmniej następującymi narzędziami lub urządzeniami technicznymi (sprzętem):

- 1) minimum jedną kamerą inspekcyjną do monitoringu kanałów, o parametrach technicznych nie gorszych niż:
- zakres pracy w kanałach o przekroju Dn 40 – Dn 1600,
 - głowica kamery obrotowa w osi poziomej i pionowej,
 - pomiar spadków kanałów,
 - zoom optyczny,
 - głębina ostrości zdalnie sterowana,
 - długość kabla inspekcyjnego - 120 m,
 - nagranie inspekcji na płytach CD/DVD.
 - Nagranie w jakości HD

2) samochodami (ilość zależy od specyfikacji prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia):

- a) samochodem do transportu brygad z przystosowaniem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06 lub łącznie samochodem do transportu brygad i samochodem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06,
- b) samochodem wielofunkcyjnym z recyklingiem do czyszczenia kanałów (czyszczenie kanalizacji z wykorzystaniem wody czystej oraz wody odzyskanej w procesie recyklingu) o parametrach technicznych nie mniejszych:
- zbiornik dwukomorowy o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 10,0 m³ (komora wody i szlamu o zmiennej objętości),
 - wysokociśnieniowy układ wodny, pompa ciśnieniowa o wydatku min 450 l/min i ciśnieniu min 140 bar, wąż wysokociśnieniowy Dn 32 / 120 m,

- pompa próżniowa (ssąca) wydatek min. 2500 m³/h, wysięgnik z węzłem ssącym Dn 125 mm, wysięgnik obrotowy z kątem obrotu 180° i wysuwem ramienia, głębokość ssania od poziomu jezdni 8,0 m.
 - zestaw dysz przystosowanych do czyszczenia kanałów od DN 150 mm do DN 1600 mm (piloty, granaty, cegły, flądry, quatro, itp.)
 - głowice do wycinania korzeni w kanale
- c) wozem asenizacyjnym lub samochodem wielofunkcyjnym służącym do wypompowywania zastoisk wodnych o pojemności czynnej nie mniejszej niż 10 m³

otrzymuje nowe brzmienie:

2.2.2 dysponowania, co najmniej następującymi narzędziami lub urządzeniami technicznymi (sprzętem):

- 1) minimum jedną kamerą inspekcyjną do monitoringu kanałów, o parametrach technicznych nie gorszych niż:
 - zakres pracy w kanałach o przekroju Dn 40 – Dn 1600,
 - głowica kamery obrotowa w osi poziomej i pionowej,
 - pomiar spadków kanałów,
 - zoom optyczny,
 - głębina ostrości zdalnie sterowana,
 - długość kabla inspekcyjnego - 120 m,
 - nagranie inspekcji na płytach CD/DVD.
 - Nagranie w jakości HD
- 2) **samochodami (ilość zależy od specyfikacji prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia):**
 - a) samochodem do transportu brygad z przystosowaniem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06 lub łącznie samochodem do transportu brygad i samochodem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06,
 - b) samochodem wielofunkcyjnym z recyklingiem do czyszczenia kanałów (czyszczenie kanalizacji z wykorzystaniem wody czystej oraz wody odzyskanej w procesie recyklingu) o parametrach technicznych nie mniejszych:
 - zbiornik dwukomorowy o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 10,0 m³ (komora wody i szlamu o zmiennej objętości),
 - wysokociśnieniowy układ wodny, pompa ciśnieniowa o wydatku min 450 l/min i ciśnieniu min 140 bar, wąż wysokociśnieniowy Dn 32 / 120 m,
 - pompa próżniowa (ssąca) wydatek min. 2500 m³/h, wysięgnik z węzłem ssącym Dn 125 mm, wysięgnik obrotowy z kątem obrotu 180° i wysuwem ramienia, głębokość ssania od poziomu jezdni 8,0 m.
 - zestaw dysz przystosowanych do czyszczenia kanałów od DN 150 mm do DN 1600 mm (piloty, granaty, cegły, flądry, quatro, itp.),
 - głowice do wycinania korzeni w kanale
 - c) wozem asenizacyjnym lub samochodem wielofunkcyjnym służącym do wypompowywania zastoisk wodnych o pojemności czynnej nie mniejszej niż 10 m³

- d) samochodem przystosowanym do wywozu traw oraz transportu brygad, dostępnym na czas koszenia traw w okresie II i III kwartału,
- e) samochodem o parametrach nie gorszych niż wskazane w lit. b, dostępnym na czas czyszczenia zbiorników, piaskowników, osadników i komór w rejonie 2 w dwóch seriach trzytygodniowych w ciągu roku

3. Rozdział 9 ust. 2 pkt 2.3 ppkt 2.3.2 SWZ o treści w brzmieniu:

2.3 CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA – REJON 3

2.3.2 dysponowania, co najmniej następującymi narzędziami lub urządzeniami technicznymi (sprzętem):

- 1) minimum jedną kamerą inspekcyjną do monitoringu kanałów, o parametrach technicznych nie gorszych niż:
 - zakres pracy w kanałach o przekroju Dn 40 – Dn 1600,
 - głowica kamery obrotowa w osi poziomej i pionowej,
 - pomiar spadków kanałów,
 - zoom optyczny,
 - głębina ostrości zdalnie sterowana,
 - długość kabla inspekcyjnego - 120 m,
 - nagranie inspekcji na płytach CD/DVD.
 - Nagranie w jakości HD
- 2) samochodami (ilość zależy od specyfikacji prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia):
 - a) samochodem do transportu brygad z przystosowaniem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06 lub łącznie samochodem do transportu brygad i samochodem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06,
 - b) samochodem wielofunkcyjnym z recyklingiem do czyszczenia kanałów (czyszczenie kanalizacji z wykorzystaniem wody czystej oraz wody odzyskanej w procesie recyklingu) o parametrach technicznych nie mniejszych:
 - zbiornik dwukomorowy o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 10,0 m³ (komora wody i szlamu o zmiennej objętości),
 - wysokociśnieniowy układ wodny, pompa ciśnieniowa o wydatku min 450 l/min i ciśnieniu min 140 bar, wąż wysokociśnieniowy Dn 32 / 120 m,
 - pompa próżniowa (ssąca) wydatek min. 2500 m³/h, wysięgnik z wężem ssącym Dn 125 mm, wysięgnik obrotowy z kątem obrotu 180° i wysuwem ramienia, głębokość ssania od poziomu jezdni 8,0 m.
 - zestaw dysz przystosowanych do czyszczenia kanałów od DN 150 mm do DN 1600 mm (piloty, granaty, cegły, flądry, quatro, itp.)
 - głowice do wycinania korzeni w kanale

otrzymuje nowe brzmienie:

2.3.2 dysponowania, co najmniej następującymi narzędziami lub urządzeniami technicznymi (sprzętem):

- 1) minimum jedną kamerą inspekcyjną do monitoringu kanałów, o parametrach technicznych nie gorszych niż:

- zakres pracy w kanałach o przekroju Dn 40 – Dn 1600,
- głowica kamery obrotowa w osi poziomej i pionowej,
- pomiar spadków kanałów,
- zoom optyczny,
- głębia ostrości zdalnie sterowana,
- długość kabla inspekcyjnego - 120 m,
- nagranie inspekcji na płytach CD/DVD.
- Nagranie w jakości HD

2) samochodami (ilość zależy od specyfikacji prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia):

- a) samochodem do transportu brygad z przystosowaniem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06 lub łącznie samochodem do transportu brygad i samochodem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06,
- b) samochodem wielofunkcyjnym z recyklingiem do czyszczenia kanałów (czyszczenie kanalizacji z wykorzystaniem wody czystej oraz wody odzyskanej w procesie recyklingu) o parametrach technicznych nie mniejszych:
 - zbiornik dwukomorowy o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 10,0 m³ (komora wody i szlamu o zmiennej objętości),
 - wysokociśnieniowy układ wodny, pompa ciśnieniowa o wydatku min 450 l/min i ciśnieniu min 140 bar, wąż wysokociśnieniowy Dn 32 / 120 m,
 - pompa próżniowa (ssąca) wydatek min. 2500 m³/h, wysięgnik z wężem ssącym Dn 125 mm, wysięgnik obrotowy z kątem obrotu 180° i wysuwem ramienia, głębokość ssania od poziomu jezdni 8,0 m.
 - zestaw dysz przystosowanych do czyszczenia kanałów od DN 150 mm do DN 1600 mm (piloty, granaty, cegły, flądry, quatro, itp.),
 - głowice do wycinania korzeni w kanale
- c) samochodem przystosowanym do wywozu traw oraz transportu brygad, dostępnym na czas koszenia traw w okresie II i III kwartału,
- d) samochodem o parametrach nie gorszych niż wskazane w lit. b, dostępnym na czas czyszczenia zbiorników, piaskowników, osadników i komór oraz wpustów i pionów na i pod Estakadą Kwiatkowskiego w rejonie 3 w dwóch seriach trzytygodniowych w ciągu roku

4. Rozdział 9 ust. 2 pkt 2.4 ppkt 2.4.2 SWZ o treści w brzmieniu:

2.4 CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA – REJON 4

2.4.2 dysponowania, co najmniej następującymi narzędziami lub urządzeniami technicznymi (sprzętem):

- 1) minimum jedną kamerą inspekcyjną do monitoringu kanałów, o parametrach technicznych nie gorszych niż:
 - zakres pracy w kanałach o przekroju Dn 40 – Dn 1600,

- głowica kamery obrotowa w osi poziomej i pionowej,
- pomiar spadków kanałów,
- zoom optyczny,
- głębokość ostrości zdalnie sterowana,
- długość kabla inspekcyjnego - 120 m,
- nagranie inspekcji na płytach CD/DVD.
- Nagranie w jakości HD

2) samochodami (ilość zależy od specyfikacji prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia):

- a) samochodem do transportu brygad z przystosowaniem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06 lub łącznie samochodem do transportu brygad i samochodem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06,
- b) samochodem wielofunkcyjnym z recyklingiem do czyszczenia kanałów (czyszczenie kanalizacji z wykorzystaniem wody czystej oraz wody odzyskanej w procesie recyklingu) o parametrach technicznych nie mniejszych:
 - zbiornik dwukomorowy o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 10,0 m³ (komora wody i szlamu o zmiennej objętości),
 - wysokociśnieniowy układ wodny, pompa ciśnieniowa o wydatku min 450 l/min i ciśnieniu min 140 bar, wąż wysokociśnieniowy Dn 32 / 120 m,
 - pompa próżniowa (ssąca) wydatek min. 2500 m³/h, wysięgnik z węzłem ssącym Dn 125 mm, wysięgnik obrotowy z kątem obrotu 180° i wysuwem ramienia, głębokość ssania od poziomu jezdni 8,0 m.
 - zestaw dysz przystosowanych do czyszczenia kanałów od DN 150 mm do DN 1600 mm (piloty, granaty, cegły, flądry, quatro, itp.)
 - głowice do wycinania korzeni w kanale

otrzymuje nowe brzmienie:

2.4.2 dysponowania, co najmniej następującymi narzędziami lub urządzeniami technicznymi (sprzętem):

- 1) minimum jedną kamerą inspekcyjną do monitoringu kanałów, o parametrach technicznych nie gorszych niż:
 - zakres pracy w kanałach o przekroju Dn 40 – Dn 1600,
 - głowica kamery obrotowa w osi poziomej i pionowej,
 - pomiar spadków kanałów,
 - zoom optyczny,
 - głębokość ostrości zdalnie sterowana,
 - długość kabla inspekcyjnego - 120 m,
 - nagranie inspekcji na płytach CD/DVD.
 - Nagranie w jakości HD
- 2) **samochodami (ilość zależy od specyfikacji prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia):**
 - a) samochodem do transportu brygad z przystosowaniem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06 lub łącznie samochodem do transportu brygad i samochodem do przewozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 06,
 - b) samochodem wielofunkcyjnym z recyklingiem do czyszczenia kanałów (czyszczenie kanalizacji z wykorzystaniem wody czystej oraz wody

odzyskanej w procesie recyklingu) o parametrach technicznych nie mniejszych:

- zbiornik dwukomorowy o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 10,0 m³ (komora wody i szlamu o zmiennej objętości),
 - wysokociśnieniowy układ wodny, pompa ciśnieniowa o wydatku min 450 l/min i ciśnieniu min 140 bar, wąż wysokociśnieniowy Dn 32 / 120 m,
 - pompa próżniowa (ssąca) wydatek min. 2500 m³/h, wysięgnik z wężem ssącym Dn 125 mm, wysięgnik obrotowy z kątem obrotu 180° i wysuwem ramienia, głębokość ssania od poziomu jezdni 8,0 m.
 - zestaw dysz przystosowanych do czyszczenia kanałów od DN 150 mm do DN 1600 mm (piloty, granaty, cegły, flądry, quatro, itp.),
 - głowice do wycinania korzeni w kanale
- c) samochodem przystosowanym do wywozu traw oraz transportu brygad, dostępnym na czas koszenia traw w okresie II i III kwartału,
- d) samochodem o parametrach nie gorszych niż wskazane w lit. b, dostępnym na czas czyszczenia zbiorników, piaskowników, osadników i komór oraz wpustów i pionów na i pod Estakadą Kwiatkowskiego w rejonie 4 w dwóch seriach trzytygodniowych w ciągu roku

5. W Rozdziale 9 ust. 3 SWZ pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(...) **2) wykazu urządzeń technicznych** dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, o treści odpowiadającej odpowiednio **załącznikowi nr 5 do SWZ ZMIENIONY** (...)

6. Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 5 do SWZ – Wykaz urządzeń technicznych.

1) Pozycja nr 1 o treści w brzmieniu:

„kamera inspekcyjna do monitoringu kanałów, o następujących parametrach technicznych:

- zakres pracy w kanałach o przekroju Dn 150 – Dn 1600,
- głowica kamery obrotowa w osi poziomej i pionowej,
- pomiar spadków kanałów,
- zoom optyczny,
- głębia ostrości zdalnie sterowana,
- długość kabla inspekcyjnego - min. 120 m,
- nagranie inspekcji na płytach CD/DVD”

otrzymuje nową treść:

„kamera inspekcyjna do monitoringu kanałów, o następujących parametrach technicznych:

- **zakres pracy w kanałach o przekroju Dn 40 – Dn 1600,**
- głowica kamery obrotowa w osi poziomej i pionowej,
- pomiar spadków kanałów,

- zoom optyczny,
- głębia ostrości zdalnie sterowana,
- długość kabla inspekcyjnego - min. 120 m,
- nagranie inspekcji na płytach CD/DVD”

Zgodnie z modyfikacją warunku udziału w postępowaniu, o której mowa w pkt 1 -4 powyżej, dokonuje się zmiany w treści dokumentu **Wykaz urządzeń technicznych**, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

Zmodyfikowany formularz otrzymuje nowe brzmienie: **Wykaz urządzeń technicznych – Załącznik nr 5 do SWZ ZMIENIONY**. Zamawiający dołącza zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Załącznik:

- 1) Wykaz urządzeń technicznych - Załącznik nr 5 do SWZ ZMIENIONY