



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Część 3 Specjalistyczny sprzęt i elementy wyposażenia pracowni gastronomicznej

Lp.	Nazwa	Ilość	Wymagane parametry techniczne
1.	Zestaw 6 desek HACCP + stojak na deski	3 komplety	komplet desek wykonany z polipropylenu w 6 kolorach (biała, niebieska, zielona, żółta, czerwona, brązowa), dwustronne, gładkie z wycięciem, rozmiar: min. 325 mm x 265mm x 12mm z atestem PZH stojak na 6 desek, wykonany ze stali nierdzewnej,
2.	Mikser / blender	3 szt.	gastronomiczny, w komplecie 3 końcówki (nóż gwiazdka, tarcza ubijająca, tarcza miksująca), materiał ostrzy – stal nierdzewna uchwyt do powieszenia na ścianie z miejscem na końcówki, 2 prędkości - 10000/17000 obr/min, długość ramienia - 180 mm, moc – min. 0,20 kW, zasilanie – 230 V,
3.	Gofrownica	2 szt.	gastronomiczna, umożliwia przygotowanie 2 gofrów, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



			dwie płyty żeliwne z powłoką ceramiczną (powierzchnią nieprzywierającą), termostat z płynną regulacją temperatury 50 – 300°C, bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się urządzenia, minimalne wymiary: długość - 480 mm, szerokość – 320 mm, wysokość – 226 mm moc – min.1,5 kW, zasilanie – 230 V.
4.	Mata silikonowa	6 szt.	wykonana z nieprzywierającego silikonu, odpowiednia do mroźni, pieców i kuchenek mikrofalowych, można myć w zmywarkach, zakres temperatur od -40°C do 250°C, wymiary w mm: 600 x 400, grubość: min. 0,7 mm.
5.	Termometr cyfrowy bezdotykowy wielofunkcyjny	3 szt.	pomiar temperatury w zakresie od -50°C do 380°C, cyfrowy wyświetlacz, laserowy celownik, możliwość wzorcowania termometru, dokładność pomiaru $\pm 2\%$ lub 2°C, w zestawie z bateriami.
6.	Waga gastronomiczna (do 2,2kg)	3 szt.	minimalne wymiary: długość – 205 mm, szerokość – 140 mm, wysokość – 141 mm, zakres 2,2 kg, dokładność odczytu 1g, kolor: biały zastosowanie: na kuchni jako waga pomocnicza, przenośna, pojedynczy wyświetlacz ciekłokrystaliczny,



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



			zabezpieczenie przed przeciążeniem, wielokrotne tarowanie, zasilanie bateryjne lub z zasilacza sieciowego, automatyczne wyłączanie, zintegrowana blokada transportowa, zakresy pomiaru: g, lb, oz, ozt, dwt, możliwość sztaplowania, wymiary szalki 120 x 132 mm, czas stabilizacji pomiaru ok. 2sek., obudowa z ABS.
7.	Cyrkulator bemaowy do gotowania sous vide	1 szt.	pojemność min. 8,5 l, temperatura i czas oddzielnie regulowane, temperatura maksymalna 95°C, plastikowe przezroczyste okno w pokrywie, wypożony w stojak ze stali nierdzewnej do produktów, odłączany przewód zasilający, ustawiony na czterech nogach, dobrze izolowany, cyfrowy wyświetlacz LED, panel sterowania z dotykowymi elementami sterującymi, zabezpieczenie termiczne, odłączany przewód zasilający, minimalne wymiary: 380 x 250 x 220 mm, zasilanie 230 V, moc: min. 800 W.
8.	Pakowarka próżniowa listwowa z kompletem worków	1 szt.	cyfrowy wyświetlacz, 4 funkcje zgrzewania (praca automatyczna, praca pulsacyjna, marynowanie, praca z akcesoriami),



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



		+ 3 kpl. worków	obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, maksymalna szerokość zgrzewu: do 310 mm, wymiary: minimum 390 x 275 x 150 mm, moc elektryczna: minimum 0,7 kW, napięcie: 230V. worki do pakowania próżniowego, wykonane z folii PA/PE o grubości min. 70 mikronów, ilość w komplecie: minimum 100 sztuk, dopuszczone do kontaktu z produktem spożywczym, spełniające wymogi PZH, folia z atestem spożywczym.
9.	Wałek do ciasta ze stali nierdzewnej z powłoką nieprzylegającą	6 szt.	wykonany ze stali nierdzewnej, oparty na tulejach ślizgowych, średnica: 65 mm, długość: 250/470 mm.
10.	Wycinarki proste	3 szt.	wykonane ze stali nierdzewnej, w kształcie koła o średnicach 25 – 105 mm, ilość w komplecie – 12 sztuk.
11.	Ekspres do kawy ciśnieniowy	1 szt.	ekspres kolbowy, 2- grupowy wykonany ze stali nierdzewnej, sterowany automatycznie, ręczne dozowanie wielkości kawy, automatyczne uzupełnianie wody, automatyczne mycie, wbudowany podgrzewacz do filiżanek, maksymalna wysokość filiżanki: 140 mm,



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



			sterowanie za pomocą odpornych na ścieranie i podświetlanych paneli sterowania, 1 dysza do wrzątku, 1 dysza do pary wodnej, wymiary maksymalne: 475mm x 563mm x (H)530mm, kolor: czarny moc: 2,7 kW.
12.	Tamper – ubijak do kawy	1 szt.	do ubijania kawy w większości ekspresów kolbowych, w całości wykonany z aluminium, płaska podstawa tampera, ergonomiczny uchwyt, średnica: 56-58mm wysokość: min. 75mm
13.	Płyn do czyszczenia układu spieniania mleka w ekspresach do kawy – 1l	2 szt.	środek do czyszczenia toru spieniania mleka w ekspresach do kawy, usuwa osady z mleka (tłuszcz i pozostałości białek), może być stosowany do mycia zewnętrznych powierzchni urządzenia, nie wpływa na smak i zapach produktu, posiadające działanie odkamieniające przeznaczony do codziennej konserwacji urządzenia, dedykowany do profesjonalnego zastosowania, pojemność: minimum 1 litr.
14.	Profesjonalny środek do mycia ekspresów (25 tabletek)	8 szt.	do usuwania różnego rodzaju zabrudzeń powstałych w wylewkach, filtrach i łyżkach ekspresów do kawy, opakowanie zawierające min. 25 tabletek.
15.	Profesjonalny proszek do usuwania kamienia oraz osad-	2 szt.	środek do usuwania kamienia wapiennego z urządzeń mających kontakt z wodą np. warników, zmywarek, ekspresów do kawy,



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	dów z wapnia		skuteczny również w niskich temperaturach Jedno opakowanie: w proszku – minimum 0,5 kg lub w płynie – minimum 1 litr.
16.	Baterie i syfony do zlewo- zmywaków	3 komplety	bateria umywalkowa jednootworowa z wyciąganym prysznicem, długość węża razem z rączką 67 cm, wężyki 3/8 cala, w komplecie z syfonem.
17.	Zestaw garnków	4 komplety	wykonane ze stali nierdzewnej, kapsułowe dno wielowarstwowe, nienagrzewające się wielopunktowo mocowane uchwyty, pokrywka w komplecie, można myć w zmywarce, można używać również do indukcji, powierzchnia satynowa, kolor: inox Rozmiary garnków: 1) Garnek średni: średnica: 160 mm, wysokość: 95 mm, pojemność: 1,9 l, 2) Garnek niski: średnica: 200 mm, wysokość: 105 mm, pojemność: 3,3 l, 3) Garnek niski: średnica: 200 mm, wysokość: 90 mm,



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



			pojemność: 2,8 l.
18.	Patelnia naleśnikowe	3 szt.	z powłoką nieprzywierającą, do wszystkich typów płyt grzewczych, z niskimi ściankami, wysokość: H – maksymalnie 15 mm, średnica: od 250 do 260 mm.
19.	Patelnia grillowe	3 szt.	żeliwna, grillowa, ryflowana powierzchnia, długość rączki 140 mm, kwadratowa: 230 x 230 mm, wysokość 25 mm, kolor: czarny.
20.	Zestaw patelni	3 komplety	patelnie ze stali nierdzewnej, nadające się do wszystkich typów płyt grzewczych, nadające się do mycia w zmywarce, Rozmiary patelni: 1) Patelnia o średnicy 20 cm, wysokość: 4 cm, 2) Patelnia o średnicy 24 cm, wysokość: 4,5 cm, 3) Patelnia o średnicy 28 cm, wysokość: 5 cm.
21.	Blender kielichowy	1 szt.	do rozdrabniania owoców i warzyw, przygotowywania koktajli, smoothies oraz deserów, a także do kruszenia lodu, w komplecie: nietłukący się dzbanek, dociskacz i twarda pokrywka, zdejmowany dzbanek, odporny na działanie temperatur od -40°C do 90°C dzbanek (kielich) o pojemności 2 lub 2,5 l,



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



			dzbanek (kielich) z miarką do określania ilości składników, wymienny nóż ze stali nierdzewnej, korpus i pokrywa z tworzywa ABS, silnik z regulacją prędkości i funkcją pracy pulsacyjnej, zabezpieczenie przed przegrzaniem i nadprądowe, moc: min. 1,5 kW, napięcie 230 V.
22.	Kuchenka mikrofalowa profesjonalna	1 szt.	wolnostojąca kolor – inox lub srebrny wnętrze ze stali szlachetnej lub emaliowane, sterowanie manualne lub elektroniczne moc kuchenki: min.900 W, talerz obrotowy szklany śr. minimum 270 mm, pojemność: min. 23 litry, minimum 5 - stopniowa regulacja mocy, funkcja rozmrażania, podgrzewanie, opiekanie lub grill, gotowanie timer manualny do 30 min., zasilanie - 230 V.