

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla części 1 i 2

Poz. z FC	Opis przedmiotu zamówienia
Część 1 – Artykuły i sprzęt biurowy	
1.	Pocztowa książka nadawcza: minimum 50 stron, format A5
2.	Potwierdzenie odbioru na zasadach KPA: druk dwustronny, po obu bokach pasek klejący, podstawa prawna: Dz.U.z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.
3.	Tusz do stempli: kolor czarny o pojemności minimum 30ml.
4.	Tusz do stempli: kolor niebieski o pojemności minimum 30ml.
5.	Tusz do stempli: kolor czerwony o pojemności minimum 30ml.
6.	Teczka z gumką A-4: gramatura minimum 300g/m ² , wykonana z mocnego barwionego i lakierowanego z jednej strony kartonu - różne kolory – odcienie niebieskiego, granatowego lub czarny.
7.	Teczka z gumką białą: gramatura minimum 350 g, format A-4.
8.	Teczka skrzydłowa A - 4 : zamykana na dwa rzepy wykonana z wytrzymałej tektury, oklejonej na zewnątrz folią PP, a wewnątrz papierem, szerokość grzbietu minimum 40 mm - różne kolory.
9.	Teczka wiązana biała: tekturowa, o gramaturze minimum 300g/m ² .
10.	Wkład do segregatora A4: zawiera 50 kartek, w kratkę, z dziurkami do wpięcia do segregatora.
11.	Skoroszyt miękkiej z wąsami A-4: przezroczysta okładka przednia, tylna okładka kolorowa, biały pasek na opisy, nie wpinany do segregatora.
12.	Skoroszyt miękkiej z wąsami A-4: przezroczysta okładka przednia, tylna okładka kolorowa, biały pasek na opisy, wpinany do segregatora.
13.	Biur tygodniowy: notes duży A2, z kalendarzem na rok 2026 - układ pionowy, dni tygodnia- układ poziomy.
14.	Kalendarz na biurko: stojący, na rok 2026, układ: tydzień na jednej stronie, wymiary: wysokość 18-21cm x szerokość 13-15cm, przy każdym dniu miejsce na zapiski w delikatne linie, wymienione imieniny i święta, skrócony kalendarz bieżącego miesiąca na każdej stronie, numeracja tygodni roku, wykończony praktyczną spiralą.
15.	Zeszyt 16kartkowy A-5 : w kratkę w miękkiej oprawie, okładka gładka.
16.	Zeszyt 32kartkowy A-5: w kratkę w miękkiej oprawie (grubość kartek minimum 60g/m ²), okładka gładka.

Poz. z FC	Opis przedmiotu zamówienia
17.	Zeszyt 60 kartkowy A-5: w kratkę w miękkiej oprawie (grubość kartek minimum 60g/m ²), okładka gładka.
18.	Zeszyt 80 kartkowy A-5: w kratkę w miękkiej oprawie (grubość kartek minimum 60g/m ²), okładka gładka.
19.	Koło notatnik-format A4: na spirali, w kratkę, z marginesem strony perforowane, 100 kartek, oprawa twarda, okładka gładka.
20.	Zeszyt 96 kartkowy A-4: w kratkę w twardej laminowanej oprawie (grubość kartek minimum 60g/m ²), okładka gładka.
21.	Zeszyt A-5 96 kartek: w kratkę, szyty, w twardej laminowanej oprawie, okładka gładka.
22.	Blok techniczny: biały, format A-4.
23.	Blok techniczny: biały, format A-3.
24.	Blok makulaturowy A-4: 100 k, w kratkę, o gramaturze minimum 70g/m ² , klejony na górze, z okładką.
25.	Blok makulaturowy A-5: 100 k, w kratkę, o gramaturze minimum 70g/m ² , klejony na górze, z okładką.
26.	Bloczek biały: klejony, wymiar minimum 8,5x8,5x4 cm.
27.	Kostka papierowa kolor: klejona, wymiary minimum 85x85x40mm.
28.	Karteczki samoprzylepne: bl. 100k.: minimum 76 mm x 76 mm, kolor żółty,
29.	Kartki samoprzylepne: minimum 127x76, bloczek 100 kartek.
30.	Znaczniki samoprzylepne: wymiar 15x50mm, 5 kolorowych bloczków x 100 szt.
31.	Klej polimerowy: w tubce lub butelce o pojemności minimum 250ml.
32.	Klej biurowy: w sztyfcie o pojemności minimum 21g.
33.	Klej uniwersalny: biały w tubie o pojemności minimum 50 g.
34.	Klej biurowy z pędzelkiem: pojemność minimum 50 ml.
35.	Klej silikonowy w laskach: minimum grubości 11 mm, długość 200mm, bezbarwny.
36.	Klej silikonowy w laskach: minimum grubości 11 mm, długość 200mm, czerwony.
37.	Teczka harmonijkowa 12 przegródek wykonana z plastiku, format A-4, umożliwia tematyczne posegregowanie i opisanie dokumentów za pomocą wymiennych etykiet. Wyposażona w rączkę, zamykana na zatrzask, dostępna w kolorze niebieskim, mieści minimum do 350 kartek.
38.	Datownik: samotuszujący, kolor czarny, automatyczny.

Poz. z FC	Opis przedmiotu zamówienia
39.	Segregator do akt osobowych: wykonany z kolorowej folii PVC, wyposażony w uniwersalne przekładki A,B,C,D, na grzbiecie kieszeń z kartonikiem do opisu, grubość 50 mm, kolor czarny.
40.	Segregator A-4: wykonany z tektury pokrytej obustronnie poliolefiną, mechanizm metalowy otwierany i zamykany za pomocą dźwigni, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie dwustronna etykieta do opisu, szerokość grzbietu minimum 70 mm, różne kolory.
41.	Segregator na dokumenty A-5: 2 ringowy, szerokość grzbietu minimum 20mm, biały.
42.	Segregator A-4 na dokumenty: mechanizm metalowy otwierany i zamykany za pomocą dźwigni, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie dwustronna etykieta do opisu, szerokość grzbietu minimum 50 mm, różne kolory.
43.	Segregator A-4: 4 ringi, szerokość grzbietu minimum 30 mm, kolor biały.
44.	Segregator A-4: 4 ringi, szerokość grzbietu minimum 50 mm, kolor biały.
45.	Segregator A-4: 4 ringi, szerokość grzbietu minimum 60 mm, kolor biały.
46.	Teczka zawieszana: wykonana z mocnego kartonu o grubości minimum 230g/m ² , posiada uchwyt zawieszkowy wykonany z metalu, w komplecie plastikowy indeks oraz kartoniki opisowe, różne kolory.
47.	Teczka akt osobowych: binda zewnętrzna, binda wewnętrzna, okładka karton drukowany. Zawiera przekładki A, B, C, D, E - tabele zadrukowane, ze spisem dokumentów.
48.	Okładka archiwizacyjna: wykonana z tektury litej bezkwasowej kolor ciemnoszary o gramaturze 900g/m ² , wymiary: 310X220x10mm układ pionowy, 2 wewnętrzne pióra wklejone za pomocą płótna z czterema otworami.
49.	Okładka archiwizacyjna: wykonana z tektury litej bezkwasowej kolor ciemnoszary o gramaturze 900g/m ² , wymiary: 310X220x20mm układ pionowy, 2 wewnętrzne pióra wklejone za pomocą płótna z czterema otworami.
50.	Okładka archiwizacyjna: wykonana z tektury litej bezkwasowej kolor ciemnoszary o gramaturze 900g/m ² , wymiary: 310X220x30mm układ pionowy, 2 wewnętrzne pióra wklejone za pomocą płótna z czterema otworami.
51.	Okładka archiwizacyjna: wykonana z tektury litej bezkwasowej kolor ciemnoszary o gramaturze 900g/m ² , wymiary: 310X220x40mm układ pionowy, 2 wewnętrzne pióra wklejone za pomocą płótna z czterema otworami.
52.	Okładka archiwizacyjna: wykonana z tektury litej bezkwasowej kolor ciemnoszary o gramaturze 900g/m ² , wymiary: 310X220X50mm układ pionowy, 2 wewnętrzne pióra wklejone za pomocą płótna z czterema otworami.
53.	Klipsy archiwizacyjne: do spinania dokumentów wypiętych z segregatora, kolor biały lub przezroczysty, opak. 100 szt.

Poz. z FC	Opis przedmiotu zamówienia
54.	Tasiemka archiwizacyjna: bawełniana, szerokość 5 mm, niebielona chemicznie, na szpuli min. 100 m.
55.	Koperta biała B-4: rozmiar: 250 x 353 mm, gramatura 90 g ± 2g.
56.	Koperta B-4 rozszerzana: Rozmiar: 250x353x38 mm, brązowa, z paskiem samoklejącym,
57.	Koperta biała B-5: rozmiar: 176 x 250 mm, gramatura 90 g ± 2g.
58.	Koperta biała C-4: rozmiar 229 x 324 mm, gramatura 90 g ± 2g.
59.	Koperta C-4 rozszerzana: rozmiar 229 x 324x38 mm, brązowa, z paskiem samoklejącym.
60.	Koperta biała C-5: rozmiar 162 x 229 mm, gramatura 90 g ± 2g.
61.	Koperta biała C-6: rozmiar 114 x 162 mm, gramatura 75 g ± 2g.
62.	Koperta biała C-6 : z okienkiem (prawa strona), rozmiar 114 x 162 mm, gramatura 75 g ± 2g.
63.	Koperta tekturowa: brązowa, format A4, rozmiar 250x350 mm.
64.	Koperta bezpieczna C3: biała, rozmiar 335x475 mm + 35 mm
65.	Koperty samoklejące B12: z folią bąbelkową, wymiar zewnętrzny: 125x235 mm.
66.	Koperty samoklejące D14: z folią bąbelkową wymiar zewnętrzny: 200x275mm.
67.	Koperty samoklejące F16: z folią bąbelkową, wymiar zewnętrzny: 240x350mm.
68.	Koperty E-4: rozszerzona 280x400x40mm.
69.	Kalka techniczna: Format A4, gładka, przezroczysta, bezbarwna.
70.	Teczka do podpisu A-4: wykonana z kartonu, minimum 19 przegródek, grzbiet harmonijka, okienko do podpisu.
71.	Papier samoprzylepny biały - A3: gramatura 70g± 2g/m ² , do drukarek atramentowych, laserowych, ksero, opak 100szt.
72.	Papier pakowy: brązowy, prążkowany, gramatura min. 80g/m ² , rozmiar arkusza min. 80x105 cm.
73.	Papier wizytówkowy: minimum 230g A-4 (pakowane po 20 szt.), różna faktura - kolor kremowy.
74.	Etykieta samoprzylepna biała A-4: (cena za 1szt) gramatura minimum 80g/m ² , do drukarek atramentowych, laserowych, ksero, pakowane po 100szt.
75.	Etykieta samoprzylepna biała A4: Format 105x48mm, pakowane po 100 szt.
76.	Etykieta samoprzylepna biała A4: Format 105x57mm, pakowane po 100 szt.
77.	Papier samoprzylepny A-4: (cena za 1 szt.)

Poz. z FC	Opis przedmiotu zamówienia
	Papier samoprzylepny A-4 (kolor zielony 200 szt., niebieski 200 szt., czerwony 200 szt., żółty 200 szt.)
78.	Folia do laminowania, przezroczysta A-3: wykończenie antystatyczne 2 x minimum 80 mμ, opak 100 szt.
79.	Folia do laminowania A-4: (cena za 1 szt.) przezroczysta, 2x minimum 100 mμ, pakowana po 100 szt., dwustronnie gładka.
80.	Folia do laminowania A-4: przezroczysta, 2x 80 mμ, opak 100 szt., dwustronnie gładka.
81.	Folia laminacyjna dwustronnie matowa: Szttywna folia laminacyjna dwustronnie matowa w formacie A4 i grubości 2x80mic (opakowanie zawiera 100szt.)
82.	Folia samoprzylepna, A-4: przezroczysta, do drukarek laserowych kolorowych, opak 50 szt.
83.	Folia gładka: wysoko przezroczysta szerokość 1800 -2000 mm grubość 100 mic. do pracy na mapach topograficznych (oleata do map). Służy do kopiowania na mapach z możliwością trwałego nanoszenia napisów markerem lub foliopisem.
84.	Okładki na dyplom: bez napisu, sztywne, oklejane z narożnikiem oraz z ozdobnym sznurkiem.
85.	Koszulka na dokumenty A-4: mocna, 45mic, z multiperforacją pasująca do każdego segregatora w opakowaniu 100 szt.
86.	Koszulka na dokumenty A-5: z multiperforacją pasująca do każdego segregatora, w opakowaniu 100 szt.
87.	Zszywacz biurowy na min. 25 kartek, : posiada metalowy mechanizm, plastikowe ramię z antypoślizgową nakładką oraz wytrzymałą podstawę, możliwość zszywania na zewnątrz, metalowy element podający zszywki, na zszywki 24/6, 26/6, pojemność magazynku 120 zszywek, głębokość zszywania 50 mm.
88.	Dziurkacz 4-otworowy: wykonany w całości z metalu, wyposażony w listwę formatową, dwa osobne pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża, dziurkuje do 15 kartek.
89.	Dziurkacz metalowy na min. 25 kartek: średnica otworu 5mm, rozstaw dziurek 80mm, ergonomiczny uchwyt, precyzyjny ogranicznik formatu, pojemnik na ścinki.
90.	Spinacz biurowy metalowy, okrągły, 28 mm: w opakowaniu 100 szt.
91.	Spinacz biurowy metalowy, okrągły, 50 mm: w opakowaniu 100 szt.
92.	Grzbiety wsuwane 4mm/10: niebieski lub czarny.
93.	Grzbiety wsuwane 6mm/20: niebieski lub czarny.
94.	Grzbiety wsuwane 10mm/40: niebieski lub czarny.
95.	Grzbiety wsuwane 15mm/75: niebieski lub czarny.

Poz. z FC	Opis przedmiotu zamówienia
96.	Grzbiet do bindowania 6mm/25: niebieski lub czarny.
97.	Grzbiet do bindowania 8mm/45: niebieski lub czarny
98.	Grzbiet do bindowania 10mm/65: niebieski lub czarny
99.	Grzbiet do bindowania 12,5mm/105: niebieski lub czarny
100.	Grzbiet do bindowania 16mm/145: czarny lub niebieski.
101.	Grzbiet do bindowania 19mm/165: czarny lub niebieski.
102.	Grzbiet do bindowania 22mm/210: czarny lub niebieski.
103.	Grzbiet do bindowania 25mm/240: czarny lub niebieski.
104.	Grzbiet do bindowania 28mm/210: czarny lub niebieski.
105.	Grzbiet do bindowania 38mm/240: czarny lub niebieski.
106.	Grzbiet do bindowania 45mm/440: czarny lub niebieski.
107.	Magnesy do tablic metalowych: 5 kolorów w opakowaniu.
108.	Okładki do bindowania A-4: przezroczyste, grubość minimum 200 mic.
109.	Okładki do bindowania A-4: przezroczyste o czerwonym zabarwieniu, grubość minimum 200 mic, opak 100 szt.
110.	Okładka do bindowania skóropodobna A-4: niebieska, grubość minimum 250 g/m ² , opak 100 szt.
111.	Taśma klejąca przezroczysta: wymiar minimum 24x30mm.
112.	Taśma klejąca bezbarwna: wymiar minimum 18mm x 20m.
113.	Taśma pakowa: jednostronnie klejąca, wymiar minimum 48mm x 50m, przezroczysta.
114.	Taśma dwustronna: wymiar minimum 50 mm x 25m, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym, dodatkowo zabezpieczona warstwą papieru.
115.	Temperówka 1 otworowa: wykonana z lekkiego metalu ze stalowym ostrzem mocowanym wkrętem, rowkowe wgłębienie w korpusie.
116.	Teczka akademicka: wykonana z twardej tektury o grubości minimum 2mm, pokryta folią polipropylenową, formatu A-4 - niebieska, zamykana na rzep.
117.	Teczka kartonowa: z rączką, format A-4, grubość grzbietu 50 mm.
118.	Klip biurowy 19 mm: w opakowaniu 12 szt.

Poz. z FC	Opis przedmiotu zamówienia
119.	Klip biurowy 41 mm: w opakowaniu 12 szt.
120.	Klip biurowy 51 mm: w opakowaniu 12 szt.
121.	Klips archiwizacyjny 25mm: metalowy, w opakowaniu 12 szt.
122.	Klips archiwizacyjny 32mm: metalowy, w opakowaniu 12 szt.
123.	Taśma pakowa celofanowa: brązowa szer. minimum 48mm x 50m.
124.	Holder: osłona do identyfikatorów na dwie karty, wykonany z miękkiego przezroczystego tworzywa PVC o błękitnym zabarwieniu, ze smyczą niebieską razem z karabińczykiem, poziomy, rozmiar zewnętrzny minimum 90 x 55mm. Rozmiar wewnętrzny minimum 54mm x 86 mm
125.	Holder: Szttywna osłona do identyfikatorów na dwie karty, poziomy, wyposażony w plastikowy pasek i metalowy klips mocujący.
126.	Wskaźnik laserowy: światło w kolorze zielonym, kompaktowe wymiary.
127.	Półka na dokumenty: wykonana z trwałego polistyrenu, posiada miejsce na etykiety, półki posiadają możliwość łączenia ze sobą pionowo i kaskadowo, wymiary 346x254x60mm, dostępna w różnych kolorach.
128.	Pojemniki na dokumenty na ścianę: na dokumenty formatu A4, wykonane z przezroczystego materiału, komplet składa się z 5 pojemników
129.	Pojemnik plastikowy na dokumenty: format A4, szerokość grzbietu 8 cm, różne kolory.
130.	Poduszka do stempli: minimum 110x70mm, nie nasączona.
131.	Korektor w pisaku: z metalową końcówką, pojemność minimum 12 ml.
132.	Korektor w taśmie: silikonowa taśma, posiada mechanizm regulujący napięcie taśmy, wymiar taśmy minimum 4,2mm x 10m.
133.	Pisaki kolorowe : opakowanie zawiera 6 kolorów.
134.	Komplet 4 markerów suchościernych: z gąbką, markery wyposażone w tłoczek dozujący płynny tusz do końcówki, długość linii pisania min. 1100m.
135.	Gąbka do tablic: warstwa magnetyczną umożliwia przymocowanie do tablic magnetycznych, wymiary minimum 105x51x20mm.
136.	Mazak czarny: grubość końcówki 1 mm
137.	Mazak czerwony: grubość końcówki 1 mm
138.	Mazak niebieski: grubość końcówki 1 mm

Poz. z FC	Opis przedmiotu zamówienia
139.	Mazak zielony: grubość końcówki 1 mm
140.	Ołówek automatyczny 0,5 mm: boczny przycisk, gumowy przycisk do wysuwania grafitów umieszczony na wysokości uchwytu dłoni, przezroczysta obudowa pozwala kontrolować zawartość grafitów, metalowy klips, wyposażony w grafity 0,5 mm i gumkę wymienną.
141.	Rysiki do ołówka automatycznego 2B: grubość 0,5mm, w opakowaniu 12 szt.
142.	Rysiki do ołówka automatycznego HB: grubość 0,5mm, w opakowaniu 12 szt.
143.	Ołówek drewniany: z gumką, grafit HB.
144.	Gumka ołówkowa: wymiar min. 43 x 17,4 x 11,7mm.
145.	Naboje atramentowe: w kolorze niebieskim, 5 szt. w opakowaniu typu PARKER STANDARD lub równoważne (kolor, właściwości pisania, właściwości tuszu) pasujące do pióra wiecznego PARKER.
146.	Naboje do pióra: długie, kolor niebieski, 8szt. w opakowaniu, typu WATERMAN lub równoważne (kolor, właściwości pisania, właściwości tuszu), pasujące do pióra wiecznego WATERMAN.
147.	Zszywki 6 mm do takera: parametry: długość 6 mm, szer. 11,30 mm, w opakowaniu min. 1000 szt.
148.	Zszywki 12 mm do takera: parametry: długość 12 mm, szer. 11,30 mm, w opakowaniu min. 1000 szt.
149.	Zszywki 10 mm do takera: parametry: długość 10 mm, szer. 11,30 m, w opakowaniu min. 1000 szt.
150.	Zszywki 24/6: zszywanie do 20 kartek, w opakowaniu min. 1000 szt.
151.	Zszywki biurowe 23/6: wykonane z drutu stalowego, w opakowaniu min. 1000 szt.
152.	Zszywki biurowe 23/8: wykonane z drutu stalowego, w opakowaniu min. 1000 szt.
153.	Zszywki biurowe 23/10: wykonane z drutu stalowego, w opakowaniu min. 1000 szt.
154.	Zszywki biurowe 23/15: wykonane z drutu stalowego, w opakowaniu min. 1000 szt.
155.	Pinezki metalowe: do tablicy korkowej z kolorową plastikową końcówką, w opakowaniu 50 szt.
156.	Pinezki metalowe: srebrne, w opakowaniu 50 szt.
157.	Podkładka z klipsem zaciskowym: format A4, dwuczęściowa, otwierana, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor niebieski.

Poz. z FC	Opis przedmiotu zamówienia
158.	Przybornik na biurko : wykonany z wysokiej jakości metalu koloru czarnego wymiary 205x103x98 mm, posiada 3 komory: na karteczki, artykuły biurowe i piśmienne.
159.	Rozszywacz: do zszywek 24/6, 26/6 , wyposażony w blokadę.
160.	Foliopis czerwony: końcówka okrągła, grubość linii pisania 1 mm, tusz odporny na działanie światła i wody, zmywalny za pomocą alkoholu, do użytku na folii, szkłe, slajdach.
161.	Foliopis niebieski: końcówka okrągła, grubość linii pisania 1 mm, tusz odporny na działanie światła i wody, zmywalny za pomocą alkoholu, do użytku na folii, szkłe, slajdach.
162.	Foliopis zielony: końcówka okrągła, grubość linii pisania 1 mm, tusz odporny na działanie światła i wody, zmywalny za pomocą alkoholu, do użytku na folii, szkłe, slajdach.
163.	Foliopis czarny: końcówka okrągła, grubość linii pisania 1 mm, tusz odporny na działanie światła i wody, zmywalny za pomocą alkoholu, do użytku na folii, szkłe, slajdach.
164.	Foliopis czerwony: końcówka ścięta, grubość linii pisania 3 mm, tusz odporny na działanie światła i wody, zmywalny za pomocą alkoholu, do użytku na folii, szkłe, slajdach.
165.	Foliopis czarny: końcówka ścięta, grubość linii pisania 3 mm, tusz odporny na działanie światła i wody, zmywalny za pomocą alkoholu, do użytku na folii, szkłe, slajdach.
166.	Foliopis niebieski: końcówka ścięta, grubość linii pisania 3 mm, tusz odporny na działanie światła i wody, zmywalny za pomocą alkoholu, do użytku na folii, szkłe, slajdach.
167.	Foliopis zielony: końcówka ścięta, grubość linii pisania 3 mm, tusz odporny na działanie światła i wody, zmywalny za pomocą alkoholu, do użytku na folii, szkłe, slajdach.
168.	Tablica korkowa: w ramie aluminiowej wykonanej z anodowego aluminium łączonych za pomocą plastikowych złączek z uchwyty, o wymiarze 60x90cm. W komplecie elementy mocujące do ściany.
169.	Tablica korkowa: w ramie aluminiowej wykonanej z anodowego aluminium łączonych za pomocą plastikowych złączek z uchwyty, o wymiarze 90x120cm. W komplecie elementy mocujące do ściany.
170.	Tablica suchościeralna magnetyczna: wymiar 1500x1000mm, powierzchnia tablicy wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym, wyposażona w półkę na akcesoria. Montaż tablicy w pionie lub poziomie w czterech rogach do powieszenia na ścianę. Zestaw do montażu: komplet wkrętów i kołków rozporowych.

Poz. z FC	Opis przedmiotu zamówienia
171.	Podkład na biurko: wymiar 500x650mm, przezroczysty, wykonany z wysokiej jakości twardego, elastycznego plastiku, odporny na zarysowania, zaokrąglone rogi.
172.	Marker do tablic suchych, białych, kolor niebieski: okrągła końcówka o grubości linii pisania 1,8 - 2,2 mm.
173.	Marker do tablic suchych, białych, kolor zielony: okrągła końcówka o grubości linii pisania 1,8 - 2,2 mm.
174.	Marker do tablic suchych, białych, kolor czarny: okrągła końcówka o grubości linii pisania 1,8 - 2,2 mm.
175.	Marker do tablic suchych, białych, kolor czerwony: okrągła końcówka o grubości linii pisania 1,8 - 2,2 mm.
176.	Marker permanentny niezmywalny, okrągła końcówka: grubość linii pisania 1,5-3 mm (czarny 71 szt., niebieski 60 szt., czerwony 64 szt., zielony 14 szt.)
177.	Marker permanentny ze ściętą końcówką: grubość linii pisania 2-4,5 mm (czarny 60 szt., niebieski 50 szt., czerwony 54 szt., zielony 2 szt.)
178.	Kredki ołówkowe: opakowanie 12 kolorów.
179.	Linijka: plastikowa, długość 50 cm.
180.	Linijka: metalowa, długość 50 cm.
181.	Linijka: plastikowa, przezroczysta, długość 30 cm.
182.	Szablon wojskowy - linijka dowódcy nr 3: wykonana z transparentnego, pomarańczowego tworzywa z symbolami wojskowymi, zgodnie z symbolami NATO, rozmiar: 140x92x1mm.
183.	Szablon wojskowy - linijka dowódcy nr 2: wykonana z transparentnego, pomarańczowego tworzywa z symbolami wojskowymi, zgodnie z symbolami NATO, rozmiar: 200x100x1,0 mm.
184.	Nożyczki: długość minimum 21 cm, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść, wykonana z niełamliwego plastiku, gumowy uchwyt.
185.	Wkład wymienny do nożyka do papieru: ostrza ze stali nierdzewnej, w opakowaniu plastikowym 10 szt.
186.	Nożyk plastikowy do papieru: z wymiennym metalowym ostrzem, z blokadą wysuniętego ostrza, długość nożyka wraz z obudową 150mm, szerokość ostrza 18mm.
187.	Cienkopis kolor czarny: plastikowa obudowa, tusz w kolorze zatyczki o grubości linii 0,4 mm.
188.	Cienkopis kolor czerwony: plastikowa obudowa, tusz w kolorze zatyczki, o grubości linii 0,4 mm.
189.	Cienkopis kolor zielony: plastikowa obudowa, tusz w kolorze zatyczki, o grubości linii 0,4 mm.
190.	Cienkopis kolor niebieski: plastikowa obudowa, tusz w kolorze zatyczki, o grubości linii 0,4 mm.

Poz. z FC	Opis przedmiotu zamówienia
191.	Cienkopis 4 kolory w kpl.: 0,4mm, fibrowa, niklowo-srebrna końcówka -(czarny, czerwony, niebieski, zielony).
192.	Długopis z podstawką samoprzylepną i plastikowym łańcuszkiem: kolor niebieski.
193.	Długopis: automatyczny, kolor niebieski, grubość linii 0,33mm, grubość końcówki 0.7, tusz wodoodporny i olejny, wymienny wkład, długość linii pisania około 1200m, z klipsem np. PENAC PEPE BALL lub równoważne (na podstawie podanych właściwości).
194.	Długopis żelowy, kolor czarny: z metalową końcówką, grubość linii pisania 0,5 mm, tusz wodoodporny, obudowa przezroczysta.
195.	Długopis żelowy, kolor czerwony: z metalową końcówką, grubość linii pisania 0,5mm, tusz wodoodporny, obudowa przezroczysta.
196.	Długopis żelowy, kolor niebieski: z metalową końcówką, grubość linii pisania 0,5 mm, tusz wodoodporny, obudowa przezroczysta.
197.	Długopis żelowy, kolor zielony: z metalową końcówką, grubość linii pisania 0,5 mm, tusz wodoodporny, obudowa przezroczysta.
198.	Długopis kolor niebieski: plastikowa obudowa, długość linii pisania minimum 2000 m.
199.	Długopis kolor czarny: plastikowa obudowa, długość linii pisania minimum 2000 m.
200.	Długopis kolor zielony: plastikowa obudowa, długość linii pisania minimum 2000 m.
201.	Długopis kolor czerwony: plastikowa obudowa, długość linii pisania minimum 2000 m.
202.	Długopis zmazywalny: tusze wymazywalne, tusz utrzuca się po upływie 24 godzin, szerokość linii pisania 0,4mm, kolor niebieski, właściwości pisania – np. Replay Max lub równoważne (na podstawie podanych właściwości)
203.	Długopis automatyczny: pisze po wilgotnym papierze, w temperaturze do -20°C, grubość linii pisania ok. 0,4 mm, kolor wkładu - niebieski.
204.	Wkład do długopisu kompatybilny do długopisu Uni SN-227 lub równoważne na podstawie podanych właściwości: linia pisania ok. 0,4 mm, niebieski.
205.	Długopis automatyczny: z chowanym wkładem, przezroczysta obudowa z gumowym uchwytem, grubość linii min. 0,3mm, (niebieski 1170szt., czarny 334 szt., czerwony 181 szt.).
206.	Długopis automatyczny: z wymiennym wkładem, gumowana obudowa w kolorze tuszu, z klipsem, końcówka 1 mm, wkład niebieski, np. PENAC RB-085B lub równoważne (na podstawie podanych właściwości).

Poz. z FC	Opis przedmiotu zamówienia
207.	Długopis: w metalowej obudowie, automatyczny, wymienny wkład, kolor wkładu – niebieski.
208.	Wkład do długopisu kompatybilny z długopisem np. S 7-L lub kompatybilny do długopisu np. PENAC RB-085B lub równoważne, kolor niebieski (na podstawie podanych właściwości).
209.	Wkład metalowy do długopisu: kolor niebieski, średnica kulki 0,8 mm.
210.	Wkład do pióra kulkowego,,: niebieski, rozmiar 0,7, kompatybilny do wszystkich piór kulkowych Parker lub równoważne (na podstawie podanych właściwości).
211.	Wkład do długopisu: niebieski, rozmiar 0,7-0,8, kompatybilny do długopisów Parker lub równoważne (na podstawie podanych właściwości).
212.	Zakreślacz tekstu kolor jaskrawy niebieski: ze ściętą końcówką, grubość linii pisania 1-5mm.
213.	Zakreślacz tekstu kolor jaskrawy pomarańczowy: ze ściętą końcówką, grubość linii pisania 1-5mm.
214.	Zakreślacz tekstu kolor jaskrawy zielony: ze ściętą końcówką, grubość linii pisania 1-5mm.
215.	Zakreślacz tekstu kolor jaskrawy żółty: ze ściętą końcówką, grubość linii pisania 1-5mm.
216.	Zakreślacz tekstu kolor różowy: ze ściętą końcówką, grubość linii pisania 1-5mm.
217.	Nici lniane: nabylszczane 0,10 dkg.
218.	Sznurek jutowy: polerowany 0,5kg na szpuli.
Część 2 - Terminarze	
1.	Kalendarz książkowy A-4 na 2026 r.: Objętość 360-400 stron, układ 1 dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie, papier jasnożółty o gramaturze 70g/m ² . Wykończenie notes. teleadresowy, zintegrowany z blokiem, atlas z mapami, obszerna część informacyjna, perforacja narożna, wstążka, oprawa piankowa Mero, kolor czarny lub granatowy, drukowane registry, druk szaro-granatowy, zaokrąglone narożniki bloku i okładki, wycięte registry dwurzędowe
2.	Kalendarz terminarz A5 na 2026 r.: Format 140 x 195mm , układ jeden dzień na stronie, objętość 365-370 stron z tasemką, druk dwukolorowy, papier biały, offset 70 g, blok szyty, oprawa twarda, kolor granatowy lub zielony.

Poz. z FC	Opis przedmiotu zamówienia
3.	Kalendarz terminarz na 2026 r.: Format: 110x160 mm, układ 2 dni na stronie, objętość min.288 stron, druk - 2 kolory, papier-biały, offset 70 g, blok szyty, oprawa twarda, materiał oprawy typu Vanol, kolor granatowy lub zielony, tasiemka. Powinien zawierać miejsce na dane personalne, sygnały alarmowe i ostrzegania, podstawowe obowiązki i czynności alarmowe, plan urlopów, rozliczenie przydzielonych limitów, tygodniowy rozkład zajęć stałych, miesięczne plany pracy, roczny plan zamierzeń, skrócone kalendarze na bieżący i następny rok, skorowidz alfabetyczny i miejsce na notatki.
4.	Terminarz lotniczy na 2026 r. z indywidualną okładką: Format A5, 146x205mm, zszywany 1 dzień na stronie, strona tytułowa danych osobowych, strona przeznaczona na ważne telefony, strona przeznaczona na ważne informacje, strony z zaznaczonymi świętami polskich jednostek wojskowych, sygnały alarmowe i podstawowe obowiązki i czynności alarmowe, rodzaje alarmów i komunikatów ostrzegawczych, plan urlopów, tygodniowy rozkład zajęć stałych (na rozkładówce), dwa roczne plany zamierzeń na dwóch rozkładówkach, miejsce na notatki, ABC pierwszej pomocy. Posiada aktualne adresy i telefony do instytucji państwowych, jednostek wojskowych (MON, SP, MW, WL, ŻW), sądownictwa i prokuratury, wojskowych biur emerytalnych, szpitali wojskowych i szkolnictwa wojskowego. Na podstawie przesłanych plików przez Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 2 tygodni od otrzymania materiałów, sporządzi projekt indywidualnej okładki oraz przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu.